100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：6307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫公共衛生學
考試時間：1小時　　座號：_____

1.亨德拉病毒（Hendra virus）主要是侵犯馬的什麼系統而引起症狀？
A.消化
B.呼吸
C.神經
D.免疫
2.下列何者是由鼠類所傳播之病毒性出血熱疾病？
A.歐姆斯克出血熱（Omsk hemorrhagic fever）
B.腎症候性出血熱（Hemorrhagic fever with renal syndrome）
C.克里米亞剛果出血熱（Crimean-Congo hemorrhagic fever）
D.科薩努森林熱（Kyasanur Forest disease）
3.引起下列疾病的病毒中，何者歸屬於崩芽病毒科（Bunyaviridae）？
A.克里米亞剛果出血熱（Crimean-Congo hemorrhagic fever）
B.阿根廷出血熱（Argentine hemorrhagic fever）
C.巴西出血熱（Brazilian hemorrhagic fever）
D.淋巴球性脈絡叢腦膜炎（Lymphocytic choriomeningitis）
4.下列引起出血熱的病毒性人畜共通傳染病中，何者與鼠類的接觸無關？
A.巴西出血熱（Brazilian hemorrhagic fever）
B.克里米亞剛果出血熱（Crimean-Congo hemorrhagic fever）
C.阿根廷出血熱（Argentine hemorrhagic fever）
D.漢他出血熱（Hanta hemorrhagic fever）
5.狂犬病在下列各種野生動物中，何者感受性最高？
A.狐
B.獴哥
C.臭鼬
D.蝙蝠
6.下列有關里夫谷熱（Rift Valley fever）之敘述，何者為正確？
A.主要感染豬及禽類
B.臨床症狀以腦炎為主
C.常以蚤為媒介
D.為人畜共通傳染病
7.立百病毒（Nipah virus）對人類之危害相當大，下列何者是人類之主要病徵？
A.腎出血、貧血
B.發燒、呼吸困難，偶有神經症狀包括顫抖、痙攣
C.昏睡
D.無任何預先症候而暴斃
8.伊波拉病毒出血熱之感染途徑為何？
A.接觸病患之血液或體液
B.昆蟲叮咬
C.空氣媒介
D.食物媒介
9.下列何種傳播方式與西尼羅病毒的傳播無關？
A.經壁蝨之叮咬傳播
B.蚊子之叮咬傳播
C.人類病患經由哺乳傳播
D.人與人之直接接觸感染
10.人若感染B病毒，除發熱、噁心、頭痛外，其他主要影響下列何種系統？
A.神經
B.消化

C.心血管
D.皮膚
11.下列何種人畜共通疾病可藉由人傳人直接接觸的方式傳播？
A.俄羅斯及中歐春夏腦炎（Russian and central European spring-summer encephalitis）
B.奧姆斯克出血熱（Omsk hemorrhagic fever）
C.跳躍病（Louping ill）
D.拉薩熱（Lassa fever）
12.有關西方馬腦炎（Western equine encephalitis），下列敘述何者正確？
A.病原分類上與西尼羅病毒同科
B.盛行於西非地區
C.動物中只有馬會產生臨床症狀
D.蚊子是主要的媒介
13.就病因學而言，克里米亞剛果出血熱（Crimean-Congo hemorrhagic fever）與下列何者最為接近？
A.綿羊奈洛比病（Nairobi sheep disease）
B.俄羅斯春夏腦炎（Russian spring-summer encephalitis）
C.里夫谷熱（Rift Valley fever）
D.拉薩熱（Lassa fever）
14.人類感染萊姆病（Lyme disease）的主要途徑為：
A.呼吸道
B.消化道
C.壁蝨叮咬
D.蚊蚋叮咬
15.下列何者是Q熱的病原？
A.*Coxiella burnetii*
B.*Borrelia burgdorferi*
C.*Rickettsia tsutsugamushi*
D.*Chlamydophila psittaci*
16.下列何者是細菌性赤痢之病原？
A.*Serpulina dysenteriae*
B.*Salmonella dysenteriae*
C.*Shigella dysenteriae*
D.*E. coli*
17.下列何者不適合做為牛布氏桿菌病之篩選試驗？
A.皮內反應試驗
B.試管凝集試驗
C.補體結合試驗
D.平板凝集
18.鸚鵡病（Psittacosis）的病原鸚鵡披衣菌（*Chlamydophila psittaci*）有八種血清型，其中那一種血清型對獸醫師與家禽工作人員較具感染危險？
A.A型
B.C型
C.D型
D.E型
19.下列何種疾病宿主的角弓反張（opisthotonus）症狀不會是因破傷風芽孢梭菌（*Clostridium tetani*）感染所引起？
A.人
B.馬
C.牛
D.雞
20.下列那一種疾病可由抗酸性染色對病原做出診斷？
A.牛隻副結核病
B.火雞麴菌症
C.馬鼻疽
D.貓抓病
21.下列有關耶氏菌症（Yersiniosis）的敘述，何者錯誤？
A.冷藏肉品為防治傳播的主要方式
B.動物間主要藉由糞口傳播

C.人與人間可藉由輸血傳播
D.美國的流行病學結果顯示病例多發生於冬季
22.下列何者為非蔬菜類所攜帶的人畜共通寄生蟲症？
A.鉤蟲症
B.蛔蟲症
C.薑片吸蟲症
D.日本住血吸蟲症
23.廣東住血線蟲的幼蟲侵入人體後，會導致嗜伊紅性腦膜腦炎，請問其第三期幼蟲可以在何處找到？
A.人體肺臟組織
B.老鼠血液
C.軟體動物（螺螄或蛞蝓）
D.老鼠糞便
24.下列何者是薑片吸蟲（*Fasciolopsis buski*）最主要的自然貯主？
A.馬
B.豬
C.牛
D.羊
25.關於弓蟲的生活史，下列敘述何者錯誤？
A.活動體（Trophozoite）或增殖體（Tachyzoite）只見於感染期
B.活動體（Trophozoite）或增殖體（Tachyzoite）在感染組織增殖分裂
C.囊體（Cyst）只見於慢性感染期，且僅於被感染動物的上皮組織出現
D.貓科以外的動物僅在體內出現增殖體和囊體
26.從人畜共通感染的觀點，人感染到動物來源之蛔蟲，所造成的胃腸不適，以下列何者居多？
A.*Ascaris lumbricoides*
B.*Ascaris suum*
C.*Neoascaris vitulorum*
D.*Ascaris galli*
27.犬貓蛔蟲對人（宿主）的主要致害為何？
A.營養不良
B.幼蟲移行
C.腸道阻塞
D.鑽入膽管
28.下列何者是造成人鼠絛蟲症（*Hymenolepis nana*）之中間宿主？
A.Tick
B.Fly
C.Beetle
D.Crustacean
29.寄生於犬小腸之包生絛蟲，其蟲卵被人攝食後，於人體引起包蟲症，下列何者為其主要寄生與病害臟器？
A.肺臟
B.腎臟
C.腦部
D.肝臟
30.經飲水或食物污染不會感染下列何種原蟲？
A.大腸纖毛蟲
B.阿米巴赤痢
C.焦蟲
D.隱胞子蟲
31.腎蟲（*Dioctophyma renale*）屬於大型之線蟲，食肉動物為主要的保蟲宿主，人們可經攝食下列何種肉類而感染？
A.魚、蛙肉
B.牛、羊肉
C.豬肉
D.兔肉
32.感染鉤端螺旋體之保菌動物，會由何種排泄或分泌物排出病原體而污染環境？
A.糞便
B.尿液

C.唾液
D.乳汁
33.賈第氏滴蟲（*Giardia lamblia*）主要寄生於何種組織或臟器？
A.胃
B.腎
C.小腸
D.大腸
34.下列何者可引起人類腦膜腦炎，而其主要傳染來源為受鴿糞污染的土壤？
A.球黴菌症（Coccidioidomycosis）
B.隱球菌症（Cryptococcosis）
C.隱胞子蟲症（Cryptosporidiosis）
D.孢子絲狀菌症（Sporotrichosis）
35.下列何者不僅屬於人畜共通傳染病之病原，也是最大型的線蟲類？
A.有棘顎口蟲（*Gnathostoma spinigerum*）
B.廣東住血線蟲（*Angiostrongylus cantonensis*）
C.腎圓蟲（*Dioctophyma renale*）
D.豬蛔蟲（*Ascaris suum*）
36.下列何種人畜共通寄生原蟲，生活史之有性與無性階段都發生在單一宿主？
A.*Leishmania* spp.
B.*Trypanosoma* spp.
C.*Sarcocystis* spp.
D.*Cryptosporidium* spp.
37.下列何種動物是肝毛細線蟲（*Capillaria hepatica*）的主要自然貯主（natural reservoir）？
A.猴
B.鼠
C.松鼠
D.熊
38.「動物用藥殘留標準」是依據下列何法規所訂定的？
A.動物用藥品管理法
B.食品衛生管理法
C.藥事法
D.獸醫師法
39.正常牛乳在15℃時之比重？
A.1.302
B.1.320
C.1.203
D.1.032
40.乳中之乳過氧化酶（lactoperoxidase）具有何種作用？
A.殺菌作用
B.抗氧化作用
C.酸化作用
D.發酵作用
41.特級蛋其氣室深度不超過多少公釐？
A.3
B.4.5
C.6
D.9
42.卵白蛋白具有下列何種功能？
A.抑制胰蛋白酶作用
B.抑制病毒引起紅血球凝集
C.與鐵螯合抑制細菌生長
D.具有溶解酵素的作用
43.屠宰場設置標準規定家畜屠宰場設置之緊急屠宰室，其檢查場所照明光度應在多少米燭光以上？
A.500
B.400
C.300
D.100
44.人員進出屠宰作業場所，應遵守不同屠宰作業區出入之各項規定，下列敘述何者正確？

A.禁止由污染區進入清潔區
B.可由污染區進入清潔區
C.禁止由清潔區進入污染區
D.可由污染區進入準清潔區
45.家畜如患有嚴重中毒症而屠宰者，除放血不全外，尚有下列何種症狀？
A.肌肉蒼白
B.敗血症
C.肺、肝及脾等臟器充滿血液
D.心臟感染病菌
46.優酪乳是由乳酸菌將碳水化合物行何種作用，轉變成乳酸而製造成的食品？
A.乳化
B.腐化
C.發酵
D.酸化
47.生乳所接觸的器具、機械、乳桶、漏斗、濾布、混合棒等洗滌消毒不完全時污染細菌，是屬於下列何種污染？
A.搾乳中之污染
B.外傷性污染
C.搾乳後污染
D.上行性污染
48.下列何者屬於有害之非法食品添加物？
A.硼砂
B.亞硫酸鹽
C.過氧化氫
D.糖精
49.下列何者爲具致癌性的激素製劑，現已禁用於經濟動物？
A.Bovine somatotropin
B.Progesterone
C.Testosterone
D.Diethylstilbestrol
50.喜歡生食雞蛋，較容易感染何種細菌？
A.*Staphylococcus aureus*
B.*Listeria monocytogenes*
C.*Salmonella* Enteritidis
D.*E. coli*
51.考量各種肉製品之加熱溫度及時間，其中心部分至少要達到下列何種條件爲宜？
A.50℃, 1 hr
B.60℃, 10 min
C.60℃, 30 min
D.70℃, 10 min
52.下列何種魚介類較可能引起人類感染廣節裂頭條蟲？
A.貽貝類
B.鮭或鱒魚
C.蝦蟹類
D.石斑魚
53.沙門氏菌是生乳之主要污染菌種之一，下列何種菌種之主要宿主是牛羊？
A.*Salmonella* Typhimurium
B.*Salmonella* Enteritidis
C.*Salmonella* Newport
D.*Salmonella* Dublin
54.下列何種細菌容易生存於綠色植物，所以是青貯料之污染菌，但青貯槽pH值在4.8以下時，即可限制其發育？
A.李氏菌
B.葡萄球菌
C.棒狀桿菌
D.黴漿菌
55.屠肉具有濃厚之不正常氣味者，應予廢棄，下列敘述何者錯誤？
A.公牛、羊、豬屬天然的性臭味

B.性臭味以下腹部屠肉與性器官接觸部位尤甚
C.餵飼過多魚粉時，屠肉常帶有魚腥臭
D.帶魚腥味之肉品，其脂肪組織不受影響
56.獸醫師於執行業務時，如發現動物罹患、疑患或可能感染我國甲類動物傳染病時，應於多少小時之內向當地動物防疫機關報告？
A.12
B.24
C.48
D.96
57.不可供肥料或飼料原料之廢棄屠體的處理方式是：
A.放流水溝
B.改質後掩埋
C.曝曬太陽自然消毒
D.100℃水煮5分鐘
58.最常作爲食品指標性的微生物是：
A.大腸桿菌
B.志賀氏菌
C.沙門氏菌
D.產氣單胞菌
59.人的類丹毒，一般建議的治療用藥爲：
A.氯黴素
B.青黴素
C.鏈黴素
D.紅黴素
60.爲分析殘留藥物的化學構造，下列何種組合是最佳的檢測方法？
A.氣相層析法／質譜儀
B.薄層層析法／酵素連接免疫吸附法
C.高效液相層析／紫外光
D.生物檢測法／高效液相層析
61.家畜具有下列何種情形時，可報請屠宰衛生檢查獸醫師同意後，實施緊急屠宰？
A.嚴重之黃疸病者
B.患有口蹄疫者
C.運輸緊迫而呈衰弱者
D.剛斃死的豬隻
62.下列那一種弧菌屬菌主要經由創傷傷口感染宿主？
A.*V. parahemolyticus*
B.*V. cholerae*
C.*V. vulnificus*
D.*V. anguillarum*
63.食用下列何者污染之食品會引起慢性中毒而致多發性關節疼痛？
A.鉛
B.氟化鈉
C.鎘
D.砷
64.下列何者屬於放流水標準中所稱之畜牧業(一)之飼養動物？
A.牛
B.馬
C.兔
D.雞
65.屠宰場設置設備中有關鼠患之預防工作應如何實施？
A.抓鼠及堵住進出洞穴
B.以藥餌或燻煙滅鼠
C.可不理不睬
D.設備上無法配合預防鼠患
66.依據「屠宰作業準則」，下列有關家畜屠宰作業規定之敘述，那一項錯誤？
A.屠體於頭部切除及剖腹前，應徹底清除塵土、毛或其他污物等，並應防止噴濺到其他屠體
B.屠體剖半前，不可先行清除背部中線附近之所有污染物
C.家畜頭部於分切作業時，應避免受上消化道、呼吸道之內容物之污染；切除頭部後，應儘速移

開
D.屠體於屠後檢查前，體表應有明顯之個體數字編號刺青
67.依據屠宰場設置標準第九條規定，下列有關家畜屠宰場設備之敘述，那一項錯誤？
A.屠體吊掛設備：兩屠體吊掛間距至少三十五公分，屠體下端距地面六〇公分以上
B.屠體吊掛軌道，應與牆壁、水泥柱、冷氣機及其他可能污染屠體之設備或設施保持適當距離，以避免屠體與之接觸
C.家畜屠宰場設備其與屠體及內臟直接或間接接觸之表面，得使用鉛、鐵、銅等材料，但不得使用油漆爲塗料
D.固定於地面之機械及設備，其安裝應與牆壁或地面完全密合
68.爲執行畜牧法查緝違法屠宰行爲，應由下列何單位組成「違法屠宰聯合查緝小組」？
A.行政院農業委員會和行政院衛生署
B.行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
C.各直轄市及縣（市）政府
D.各鄉鎮公所
69.藉由兩種血清學檢驗法檢驗萊姆病感染，第一種檢驗法的特異度爲80%，第二種檢驗法的特異度爲90%，若需兩種檢測皆爲陽性才判定爲萊姆病陽性個案，請問下列那些敘述正確？①結合兩種血清學檢驗法的總體特異度高達98%　②此過程將減低總體敏感度　③此方式屬於平行檢測　④此方式屬於系列檢測
A.①②③
B.①②④
C.①③
D.②④
70.動物疾病致病因子三角模式是指下列何者？
A.營養、生活、免疫
B.感染來源、傳染途徑、宿主免疫力
C.病原、密度、營養
D.病原、宿主、環境
71.如果已知某一種疾病的盛行率爲10%，在95%信心水準及容許的錯誤率5％假設下，所需的樣本數是多少？
A.144
B.100
C.85
D.72
72.下列那些敘述是正確的？①傳染病與慢性病皆可能有季節變動　②流行病學趨勢呈現週期性的變動，必然屬傳染病　③慢性病可能會呈現時地聚集的現象　④只要發現家族聚集現象，必然爲傳染病
A.①②③④
B.①③
C.②④
D.①④
73.將所調查的獸醫流行病學資料加以分類成數個組或單位，並將各組或各單位的相關資料列入，此種表示方法稱爲：
A.柱狀圖
B.曲線圖
C.餅狀圖
D.表格
74.依傳播方式來分類人畜共通傳染病，肌肉旋毛蟲症可歸類爲：
A.腐生型
B.循環型
C.異型
D.直接型
75.動物傳染病防治條例第19條規定，動物防疫人員爲鑑定病因，得令疑患動物傳染病動物之所有人或管理人將其隔離，但期間不得超過多久？
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
76.假定根據某地在2007至2008年間針對鉤端螺旋體病的一次流行病學調查，發現在此地區內的

1000名居民中，經抗體檢測共有300名呈現IgG抗體陽性，在此調查期間依兩次採檢抗體力價變化共有200名新發生病例被報告出並確診。若在調查期間此族群中死亡人數共計40名，死亡者中計有10人因鉤端螺旋體病而死亡，請問此調查期間之鉤端螺旋體病病因別死亡率（cause-specific mortality rate）爲何？

A.0.01

B.0.04

C.0.05

D.0.2

77.於探討犬乳腺腫瘤與基因A突變的研究中，研究者自獸醫教學醫院收集了100隻曾診斷爲犬乳腺腫瘤檢體，並收集了100隻未罹患犬乳腺腫瘤的檢體進行分子檢測後，結果如下表。則此研究設計屬於：

	基因A突變	基因A正常	小計
犬乳腺腫瘤病例	60	40	100
非犬乳腺腫瘤病例	10	90	100
小計	70	130	200

A.縱斷式研究法

B.病例對照研究法

C.世代研究法

D.臨床試驗

78.承上題，請計算此研究之危險勝算比（odds ratio）爲：

A.(60×100) ÷ (10×100)

B.(60×130) ÷ (70×40)

C.(60×90) ÷ (10×40)

D.(70×100) ÷ (130×100)

79.於隨機抽樣100隻病犬中進行有關心絲蟲病的一項新診斷試劑評估結果如下表，則此新診斷試劑的陽性預測值爲：

	試劑結果陽性	試劑結果陰性	小計
心絲蟲病確定病例	18	2	20
非心絲蟲病例	10	70	80
小計	28	72	100

A.18÷28

B.18÷20

C.18÷100

D.20÷100

80.承上題，此新診斷試劑的陰性預測值爲：

A.10÷28

B.2÷72

C.70÷80

D.70÷72