

ARAMIREZ-AI Especificaciones de API: Plataforma Unificada v3

API RESTful · OpenAPI 3.1 · Junio 2026

GENERAL

Información General de la API

Detalles de Conexión y Autenticación

- **URL base:** `https://api.plataforma.io/v3`
- **Autenticación:** Bearer Token JWT con rotación cada 24 horas
- **Límite de tasa:** 1200 peticiones por hora por usuario autenticado
- **Formato de respuesta:** `application/vnd.api+json` (JSON:API)
- **Versiones compatibles:** v2 (deprecada), v3 (estable)

Catálogo Completo de Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Autenticación
GET	/v3/usuarios	Listar todos los usuarios con paginación	Bearer
POST	/v3/usuarios	Crear un nuevo usuario en el sistema	Bearer
GET	/v3/usuarios/{id}	Obtener detalle completo de un usuario	Bearer
PATCH	/v3/usuarios/{id}	Actualizar campos específicos del usuario	Bearer
DELETE	/v3/usuarios/{id}	Eliminar usuario (baja lógica)	Bearer + Admin
GET	/v3/usuarios/{id}/notificaciones	Historial de notificaciones del usuario	Bearer

Ejemplo de Petición y Respuesta: Crear Usuario

ARAMIREZ-AI


Petición POST /v3/usuarios

- Content-Type: application/vnd.api+json
- Body: { "data": { "type": "usuarios", "attributes": { "nombre": "María López", "email": "maria@ejemplo.com", "rol": "usuario" } } }

Respuesta 201 Creado

- Status: 201 Created
- Body: { "data": { "type": "usuarios", "id": "usr_abc123", "attributes": { "nombre": "María López", "email": "maria@ejemplo.com", "rol": "usuario", "creado_en": "2026-06-28T10:30:00Z" } } }

Distribución de Peticiones por Endpoint



Tecnologías del Ecosistema

ARAMIREZ-AI

**Entorno de
Ejecución**

Framework Web

**Autenticación y
Autorización**

Base de Datos

Flujo de Autenticación OAuth 2.0

- El cliente solicita un code challenge con PKCE al servidor de autorización
- El usuario inicia sesión y otorga permisos explícitos
- El servidor emite un authorization code de un solo uso
- El cliente canjea el código por un access token JWT y un refresh token
- El token JWT se incluye en el header Authorization de cada petición