

# 接口描述

**GetPornIndentificationInfo** 用于查询图片鉴黄扫描到的疑似色情图片处理情况列表。

接口请求域名：[cdn.api.qcloud.com](https://cdn.api.qcloud.com)

## 注意事项

- 扫描到的疑似色情图片，会以邮件/短信/站内信方式通知客户
- 请在24小时内处理智能扫描到的涉黄图片，超过24小时会直接封禁

[查看调用示例](#)

# 入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的 Action 字段为 GetPornIndentificationInfo。

参数名称	类型	是否必填	描述
startTime	String	是	开始时间，如 2018-04-08 12:20:00
endTime	String	是	结束时间，如 2018-04-10 12:20:00
dealStatus	String	是	指定状态查询 "delay"：疑似色情图片，待处理 "fobid"：已处理（封禁）的色情图片 "release"：已处理（正常）的图片

# 出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败 详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息，或业务侧错误码。
data	Object	图片列表，详情见下文说明

## data

参数名称	类型	描述
delay	Object	待处理的疑似色情图片列表 "count"：图片总量 "items"：图片信息列表
fobid	Object	已处理（封禁）的色情图片列表 "count"：图片总量 "items"：图片信息列表
release	Object	已处理（正常）的图片列表 "count"：图片总量 "items"：图片信息列表
pre_url	String	快照地址

## items

参数名称	类型	描述
id	Int	图片 id
deal_status	String	URL 状态 "delay"：疑似色情，待处理，此时图片暂时可访问 "confirming"：客户确认正常，待后端再次确认，此时图片可正常访问 "release"：已解封，此时图片可正常访问 "no-complain"：已封禁，未进行申诉，此时图片不可访问 "complain"：图片申诉中，此时图片不可访问 "reject"：图片申诉驳回，此时图片不可访问
real_url	String	URL
download_url	String	图片快照名称
create_time	String	图片发现时间
update_time	String	图片状态更新时间
manager	String	处理方式 "auto"：超过24小时自动封禁 "human"：人工处理的封禁

## 调用案例

### 示例参数

```
startTime : 2018-04-20 00:00:00
endTime : 2018-04-20 12:00:00
dealStatus : forbid
```

## GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后（逗号进行转码）：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=GetPornIndentificationInfo
&SecretId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&Timestamp=1522399440
&Nonce=123456789
&Signature=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&startTime=2018-04-20+00%3A00%3A00
&endTime=2018-04-20+12%3A00%3A00
&dealStatus=forbid
```

## POST请求

POST请求时，参数填充在HTTP Requestbody中，请求地址：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 formdata、xwwwformurlencoded 等格式，参数数组如下：

```
array (
    'Action' => 'GetPornIndentificationInfo',
    'SecretId' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
    'Timestamp' => 1522399440,
    'Nonce' => 123456789,
    'Signature' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
    'startTime'=>'2018-04-20 00:00:00',
    'endTime'=>'2018-04-20 12:00:00',
    'dealStatus' => 'forbid'
)
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "delay": {
      "count": 0,
      "items": []
    },
    "forbid": {
      "count": 1,
```

```
    "items": [
      {
        "id": 1518592,
        "deal_status": "no-complain",
        "real_url": "http://www.test.com/1.jpg",
        "download_url": "2018-04-19/xxxxxxxxxxxxxxx.jpg",
        "create_time": "2018-04-19 02:27:15",
        "update_time": "2018-04-20 00:00:00",
        "manager": "auto"
      }
    ],
    "release": {
      "count": 0,
      "items": []
    },
    "pre_url": "https://picture-out.forbidden.qcloudcdn.com/forbidden/picture"
  },
  "message": "",
  "codeDesc": "Success"
}
```