




Documentación

Profesores:

- Eduard Olivé
- Montse Rovira



EFFINITY

Índice:


1. Prototipado y Diseño
2. Estructura técnica
3. Explicación del CSS
4. Uso de Bootstrap
5. Conclusiones

1.- Prototipado y Diseño:

El prototipo se realizo en Figma para tener una guía visual del proyecto.

Link del proyecto:

<https://www.figma.com/design/nyLAO8gJUgZF312QoW4fMx/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&m=dev&t=gq33W4vQ7ZNlbgou-1>



Toda la web esta desarrollada para que el contenido este centrado.

El prototipo en figma ha sido de mucha ayuda para tener un boceto inicial y no estar programando sobre la marcha.

Se decidio que se usarían colores no tan vivos en la web para darle mas protagonismo a las imágenes de la pagina.

2.- Estructura técnica:

Se ha utilizado HTML para el esqueleto/estructura de la web, Bootstrap para usar sus modulos preconfigurados con clases para no tener que batallar tanto con CSS puro aunque las clases de Bootstrap han sido personalizadas con CSS para cambiar colores, estilos o tamaños.

Las imágenes utilizadas, se han agrupado en carpetas.

Al incluir la opción descargada de Bootstrap, se han descargado e incluido sus archivos dentro del proyecto para tener los archivos en local y no depender del CDN de bootstrap.

3.- Explicación del CSS:

Se empezó agregando un color de fondo al body, como fondo base de la web.

```

1  body{
2  |   background-color: gray;
3  }

```

***Todos los ítems tienen un comentario para saber donde están ubicadas sus configuraciones.**

- ✓ Al navbar le agregamos un color de fondo gray y un padding para tener espacio entre el contenido y el borde de la barra de navegación.
- ✓ A la clase nav-link que es la que contiene los apartados de la navbar, le agregamos un hover para que al cambiar posar el ratón sobre uno de los ítems cambie de color a blanco.

```

4  /* Barra de navegación */
5
6  .navbar {
7  |   padding: 2rem;
8  |   background-color: gray;
9  |
10 | }
11
12 .navbar-collapse {
13 |   align-items: center;
14 |   justify-content: space-between;
15 | }
16
17 .nav-link:hover{
18 |   color: white !important;
19 | }

```

- ✓ Se aplican estilos generales para usar con las clases para personalizar el HTML, sección oscura con color de letra blanca y fondo gray para tener buena legibilidad, sección clara con color de letra en color negro y fondo en color lightgray.
- ✓ A sección-título, le agregamos un tipo de letra descargado de Google, a sección-descripción de agregamos un color personalizado.

```

21  /* Estilos generales */
22
23  section {
24    display: flex;
25    flex-direction: column;
26    align-items: center;
27    justify-content: center;
28  }
29
30  .seccion-oscuna {
31    color: ■ white;
32    background-color: ■ gray;
33  }
34
35  .seccion-clara {
36    color: □ black;
37    background-color: ■ lightgray;
38  }
39
40  .seccion-titulo {
41    font-size: 4vw;
42    padding: 0px 0;
43    font-family: 'Unbounded';
44    font-weight: bold;
45  }
46
47  .seccion-descripcion {
48    font-size: 1.2rem;
49    color: ■ #584e4e;
50  }
51
52  .seccion-texto {
53    font-size: 1.2rem;
54  }
55
56  .texto-negro {
57    color: □ black;
58  }
59
60  .texto-blanco {
61    color: ■ white;
62  }

```

- ✓ A home le asignamos que pueda crecer hasta máximo 1000px, para que en resoluciones mayores no crezca demasiado la imagen.
- ✓ Al h2 de home le asignamos position absolute para fijarla en una posición, luego le aplicamos top y left, para “centrar” al centro del div y luego un transform para que quede en el centro del div. Aplicamos un text-shadow para hacer pseudo delineado al texto.
- ✓ A la clase sección-titulo le agregamos un Font-size de 10vw, para que se expanda al ritmo que crece las dimensiones de la web.

```

64  /* Home */
65
66  .home {
67    max-height: 1000px;
68    padding: 10px;
69  }
70
71  .home .contenedor {
72    max-width: 100%;
73    position: relative;
74    display: inline-block;
75  }
76
77  .home .contenedor img{
78    height: 100%;
79    width: 100%;
80    display: block;
81  }
82
83  .home .contenedor h2{
84    position: absolute;
85    top: 50%;
86    left: 50%;
87    transform: translate(-50%, -50%);
88    text-shadow: 2px 0 0 black,
89                -2px 0 0 black,
90                0 2px 0 black,
91                0 -2px 0 black;
92  }
93
94  .home .seccion-titulo{
95    font-size: 10vw;
96  }
97

```

- ✓ En el apartado nosotros, a la etiqueta h2 le cambiamos el tipo de fuente a Unbounded y el Font-size le asignamos el valor de 4vw para que crezca de la misma manera que crece el tamaño de la web. A la img de nosotros le asignamos 100% de width y height para que ocupen lo máximo permitido de su contenedor.

```

98  /* Nosotros */
99
100  .nosotros .container .column .seccion-titulo h2{
101    font-size: 4vw;
102    font-family: 'Unbounded';
103  }
104
105  .nosotros .container .imagen-nosotros img {
106    width: 100%;
107    height: 100%;
108  }
109

```

- ✓ En servicios agregamos las medidas necesarias y agregamos un apartado overlay, para que los iconos de servicio y el titulo esten centrados.

```

110  /* Servicios */
111
112  .servicios-recientes {
113    padding: 40px;
114  }
115
116  .servicios-ofrecidos img {
117    height: 100%;
118    width: 100%;
119    padding: 10px;
120    border-radius: 10px;
121    display: block;
122    transition: all 0.2s ease;
123  }
124
125  .servicios-contenedor {
126    padding-top: 20px;
127    margin-bottom: 40px;
128  }
129  .servicios-contenedor .row {
130    display: flex;
131    flex-direction: column;
132    align-content: center;
133  }
134
135  .overlay {
136    transition: all 0.2s ease;
137    opacity: 0;
138    position: absolute;
139    top: 50%;
140    left: 50%;
141    transform: translate(-50%, -50%);
142    text-align: center;
143  }
144
145  .overlay p {
146    font-size: 25px;
147    font-weight: bold;
148    margin-bottom: 0;
149  }
150
151  .servicio {
152    position: relative;
153  }
154
155  .servicio:hover img {
156    opacity: 0.2;
157  }
158
159  .servicio:hover .overlay {
160    opacity: 1;
161  }
162
163  .overlay .iconos-contenedor {
164    display: flex;
165    justify-content: center;
166  }
167
168  .overlay i {
169    color: black;
170    font-size: 60px;
171    margin: 10px;
172  }
173

```

- ✓ En el apartado opiniones usaremos el Font-family monospace, también estamos usando las clases de Bootstrap y modificando algunos apartados como por ejemplo la media de height o width.

```

174  /* Opiniones */
175
176  .opiniones {
177    padding: 40px 40px 80px 40px;
178  }
179
180  .opiniones .carousel {
181    max-width: 800px;
182  }
183
184  .carousel-item {
185    height: 500px;
186  }
187
188  .carousel-item .container {
189    width: 100%;
190    height: 100%;
191    display: flex;
192    flex-direction: column;
193    align-items: center;
194    justify-content: center;
195  }
196
197  .opinion-imagen {
198    height: 150px;
199    width: 150px;
200    margin: 10px 10px 20px 10px;
201  }
202
203  .opinion-texto {
204    max-width: 70%;
205    font-size: 20px;
206    text-align: center;
207    font-family: monospace;
208  }
209
210  .opinion-info {
211    font-weight: bold;
212    text-align: center;
213  }
214
215  .opinion-info p {
216    margin-bottom: 0;
217  }
218
219  .opinion-footer .cliente {
220    font-size: 1.2rem;
221  }
222
223  .opinion-info .cargo {
224    font-size: 0.9rem;
225    color: #584e4e;
226  }
227

```

- ✓ En contacto le asignamos un max-width para que no crezca demasiado y se deforme y un min-height para que no sea tan pequeño de este tamaño y se agrupe todo.

- ✓ Al contenedor del div llamado rectángulo le asignamos un margin-top -5rem, para que aparezca sobre el contenedor y tenga un efecto de doble tonalidad.
- ✓ Al botón de contacto, le asignamos un hover para cambiar de color al posar el ratón.
- ✓ El título de contacto también tiene el Font-family Unbounded.

```

228  /* Contacto */
229
230  .contacto .container {
231      max-width: 1100px;
232      min-height: 200px;
233      padding: 20px;
234  }
235
236  #contacto{
237      scroll-margin-top: 7rem;
238  }
239
240  .contacto .rectangulo {
241      margin-top: -5rem;
242      background-color: lightslategray;
243      border-radius: 10px;
244      box-shadow: 0px 1px 4px 1px white;
245  }
246
247  .contacto .descripcion {
248      color: white;
249      font-size: 1.2rem;
250  }
251
252  .contacto button {
253      color: white;
254      font-weight: bold;
255      background-color: transparent;
256      border: 2px solid white;
257      padding: 1.25em 2em;
258      margin: 10px;
259      border-radius: 100px;
260      transition: all 0.2s ease-in-out;
261  }
262
263  .contacto button:hover {
264      background-color: white;
265      color: black;
266  }
267
268  .contacto button i {
269      color: white;
270      font-size: 1.3rem;
271      transition: all 0.2s ease-in-out;
272  }
273
274  .contacto button:hover i {
275      color: black;
276  }
277
278  .contacto .container .column .seccion-titulo h2{
279      font-family: 'Unbounded';
280      font-size: 4vw;
281  }
282

```

- ✓ Footer tiene un min-height de 500px para que no se deforme en vistas muy pequeñas.

- ✓ Los iconos de las redes sociales tienen un hover que cambian de color y el border de vuelve azul para darle un toque diferente.
- ✓ El tipo de letra del footer en general es monospace, pero en la clase ubicación, el primer elemento p tiene un tipo de letra Unbounded que se ha estado usando para títulos.

```
283 /* Pie de pagina (footer) */
284
285 ✓ footer {
286   min-height: 500px;
287 }
288
289 ✓ .footer-logo {
290   height: 80px;
291   width: 80px;
292   margin: 10px;
293 }
294
295 ✓ .footer-texto {
296   font-size: 1.5rem;
297   padding: 20px;
298   margin-bottom: 30px;
299   font-family: monospace;
300 }
301
302 ✓ .iconos-redes-sociales a {
303   width: 50px;
304   height: 50px;
305   display: flex;
306   align-items: center;
307   justify-content: center;
308   padding: 2px;
309   margin: 10px;
310   border: 2px solid white;
311   border-radius: 50%;
312   transition: all 0.2s ease-in;
313 }
314
315 ✓ .iconos-redes-sociales i {
316   color: white;
317   font-size: 1.5rem;
318   transition: all 0.2s ease-in;
319 }
320
321 ✓ .iconos-redes-sociales a:hover {
322   background-color: lightgray;
323   border: 2px solid rgb(13, 110, 253);
324 }
325
326 ✓ .iconos-redes-sociales a:hover i {
327   color: black;
328 }
329
330 ✓ .derechos-de-autor {
331   font-size: 15px;
332   color: #aeaeae;
333   padding: 20px;
334 }
335
336 ✓ .nosotros .rectangulo{
337   margin-top: 1rem;
338   margin-bottom: 2rem;
339   background-color: lightslategray;
340   border-radius: 10px;
341   box-shadow: 0px 1px 4px 1px white;
342 }
343
344 ✓ .footer .ubicacion p:first-of-type{
345   font-family: 'Unbounded';
346 }
347
```

- ✓ Las políticas de privacidad están escritas en letra blanca, con un Font-family Times New Roman para darle un sentido formal. El título h2 le asignamos el Font-Family Unbounded característico de nuestra web.

```
352  /* Políticas de Privacidad */
353
354  .button-atras button {
355      color: ■ white;
356      font-family: 'Unbounded';
357      background-color: transparent;
358      border: 2px solid ■ white;
359      padding: 1.25em 2em;
360      margin: 10px;
361      border-radius: 100px;
362      transition: all 0.2s ease-in-out;
363  }
364
365  .button-atras button:hover {
366      background-color: ■ white;
367      color: □ black;
368  }
369
370  .politicas-privacidad p{
371      font-family: 'Times New Roman';
372  }
373  .politicas-privacidad h2{
374      font-family: 'Unbounded';
375  }
376
```

4.- Uso de Bootstrap:

Se ha utilizado Bootstrap por tema de facilidad en el uso de sus clases con elementos preconfigurados, que luego se han personalizado mediante CSS.

- **Navbar:**

Con las clases de Bootstrap hemos asignado un toggler para poder reducir la navbar, pero a partir del tamaño de vista md, el togler desaparece y se muestra directamente la navbar.

```
111 <!-- Barra de navegacion -->
112 <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light">
113   <div class="container-fluid">
114     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbar-toggler"
115       aria-controls="navbar-toggler" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
116       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
117     </button>
118     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-toggler">
119       <a class="navbar-brand ms-md-3" href="#">
120         
121       </a>
122       <ul class="navbar-nav d-flex justify-content-center align-items-center me-md-3">
123         <li class="nav-item">
124           <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#home">Home</a>
125         </li>
126         <li class="nav-item">
127           <a class="nav-link" href="#nosotros">Sobre Nosotros</a>
128         </li>
129         <li class="nav-item">
130           <a class="nav-link" href="#servicios">Servicios</a>
131         </li>
132         <li class="nav-item">
133           <a class="nav-link" href="#opiniones">Opiniones</a>
134         </li>
135         <li class="nav-item">
136           <a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a>
137         </li>
138       </ul>
139     </div>
140   </div>
141 </nav>
```

- **Home:**

Tenemos un home con una clase que habíamos creado llamada sección-oscuro para asignar el color de letra y color de fondo.

```
143 <!-- Home -->
144 <section id="home" class="home seccion-oscuro">
145   <div class="contenedor">
146     
147     <h2 class="seccion-titulo">EFFINITY</h2>
148   </div>
149 </section>
150
```

- **Sobre Nosotros:**

Tenemos la clase nosotros personalizada con sección-oscuro que es una clase personalizada por nosotros, también tenemos un container con d-flex que es un flexbox de css, pero personalizado por Bootstrap, también tenemos p-5 para asignar padding y m-5 para asignar margin, align-items-center para alinear los ítems al centro, esta clase es de Bootstrap y depende de tener d-flex.

```
151 <!-- Sobre Nosotros -->
152 <section id="nosotros" class="nosotros seccion-oscuro">
153   <div class="container rectangulo d-flex text-center p-5 m-5 align-items-center">
154     <div class="column">
155       <div class="seccion-titulo texto-blanco p-3">
156         <h2>Sobre Nosotros</h2>
157       </div>
158       <div class="px-5 pb-4">
159         <blockquote class="blockquote">
160           <p>Somos una empresa dedicada a transformar la manera en que las organizaciones gestionan sus residuos
161             alimentarios. Combinamos análisis de datos avanzados con estrategias sostenibles para reducir el
162             desperdicio, mejorar la eficiencia y generar un impacto positivo en el medio ambiente. </p>
163         </blockquote>
164       </div>
165     </div>
166     <div class="imagen-nosotros">
167       
168     </div>
169   </div>
170 </section>
171
```

- **Servicios:**

Usamos d-flex con el parámetro flex-column para tener los elementos en columnas.

Luego a un div en particular lo volvemos row para mostrar datos en filas.

Asignamos clases de col-12 para que ocupe todo el espacio, col-md-8 para que a partir de md ocupe 8 columnas y col-lg-8 para que a partir de lg ocupe 8 columnas también.

```
172 <!-- Servicios -->
173 <section id="servicios" class="servicios-ofrecidos seccion-clara d-flex flex-column">
174   <h2 class="seccion-titulo texto-negro">Servicios</h2>
175   <h3 class="seccion-descripcion">Estos son los servicios que ofrecemos</h3>
176   <!-- Servicios Ofrecidos -->
177   <div class="container text-center servicios-contenedor">
178     <div class="row">
179       <!-- Servicio 1 -->
180       <div class="col-12 col-md-8 col-lg-8">
181         <div class="servicio">
182           
183           <div class="overlay">
184             <p>Análisis de Desperdicio</p>
185             <div class="iconos-contenedor">
186               <a href="https://www.freecodecamp.org/espanol/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
187                 <i class="bi bi-clipboard2-data"></i>
188               </a>
189             </div>
190           </div>
191         </div>
192       </div>
193       <!-- Servicio 2 -->
194       <div class="col-12 col-md-8 col-lg-8">
195         <div class="servicio">
196           
197           <div class="overlay">
198             <p>Visualiza tus pérdidas ocultas</p>
199             <div class="iconos-contenedor">
200               <a href="https://www.freecodecamp.org/espanol/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
201                 <i class="bi bi-graph-up-arrow"></i>
202               </a>
203             </div>
204           </div>
205         </div>
206       </div>
207       <!-- Servicio 3 -->
208       <div class="col-12 col-md-8 col-lg-8">
209         <div class="servicio">
210           
211           <div class="overlay">
212             <p>Recomendaciones Inteligentes</p>
213             <div class="iconos-contenedor">
214               <a href="https://www.freecodecamp.org/espanol/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
215                 <i class="bi bi-lightbulb"></i>
216               </a>
217             </div>
218           </div>
219         </div>
220       </div>
221     </div>
222   </div>
223 </section>
224
```

- **Opiniones:**

Usamos la clase carousel de Bootstrap, que también tiene la clase carousel-item y rounded-circle que convierte la imagen en recorte de un círculo.

```

225 <!-- Opiniones -->
226 <section id="opiniones" class="opiniones seccion-clara">
227   <h2 class="seccion-titulo">Opiniones</h2>
228   <h3 class="seccion-descripcion">Estas son algunas opiniones de nuestros clientes...</h3>
229   <!-- Carrusel -->
230   <div id="opiniones-carrusel" class="carousel carousel-dark slide" data-bs-ride="carousel">
231     <div class="carousel-inner">
232       <div class="carousel-item active">
233         <div class="container">
234           
236           <p class="opinion-texto">Implementamos su sistema en nuestra empresa hace 3 meses y hemos logrado
237             optimizar el manejo de desperdicios en un 40%. La plataforma de reportes es muy práctica y el equipo
238             siempre está disponible para resolver dudas.</p>
239           <div class="opinion-info">
240             <p class="cliente">Fleca-Flaque</p>
241             <p class="cargo">Administrador de Fleca-Flaque</p>
242           </div>
243         </div>
244       </div>
245       <div class="carousel-item">
246         <div class="container">
247           
249           <p class="opinion-texto">Por fin una empresa que realmente se preocupa por el reciclaje y la reducción
250             de desperdicios. ¡Gran iniciativa!</p>
251           <div class="opinion-info">
252             <p class="cliente">City-Wok</p>
253             <p class="cargo">Administrador de Restaurante City Wok</p>
254           </div>
255         </div>
256       </div>
257       <div class="carousel-item">
258         <div class="container">
259           
260           <p class="opinion-texto">Excelente atención y un equipo muy responsable. Ahora gestionamos nuestros
261             desperdicios de forma más eficiente y sostenible.</p>
262           <div class="opinion-info">
263             <p class="cliente">K10</p>
264             <p class="cargo">Administrador de Restaurante K10</p>
265           </div>
266         </div>
267       </div>
268     </div>
269     <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#opiniones-carrusel" data-bs-slide="prev">
270       <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
271       <span class="visually-hidden">Anterior</span>
272     </button>
273     <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#opiniones-carrusel" data-bs-slide="next">
274       <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
275       <span class="visually-hidden">Siguiente</span>
276     </button>
277   </div>
278 </section>
279

```

- **Contacto:**

Al div contenedor de contacto, le aplicamos d-flex para usar flexbox, align-items-center para alinear los ítems al centro, justify-content-center para alinear los ítems al centro, py-2 para aplicar un padding vertical, px-5 para aplicar un padding horizontal y w-auto para que se ajuste el width al máximo del contenedor padre section.

```

280 <!-- Contacto -->
281 <section id="contacto" class="contacto seccion-oscuro">
282   <form action="datos.php" method="POST">
283     <div class="container text-center rectangulo d-flex align-items-center justify-content-center py-2 px-5 w-auto">
284       <div class="column">
285         <div class="seccion-titulo col-12 col-md-4 texto-blanco">
286           <h2>¡Hablemos!</h2>
287         </div>
288         <div class="row mb-3">
289           <div class="col-md-6">
290             <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
291             <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre" placeholder="Ingresa tu nombre" required>
292           </div>
293           <div class="col-md-6">
294             <label for="email" class="form-label">Email</label>
295             <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="tu@email.com" required>
296           </div>
297         </div>
298         <div class="mb-3">
299           <label for="mensaje" class="form-label">Mensaje</label>
300           <textarea class="form-control" id="mensaje" name="mensaje" rows="4" placeholder="Escribe tu mensaje"
301             required></textarea>
302         </div>
303         <div class="politicas-envio d-flex align-items-center justify-content-between">
304           <div class="politicas form-check">
305             <input class="form-check-input" type="checkbox" id="flexCheckDefault">
306             <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">Aceptas las <a href="politicas-privacidad.html" class="politicas">politicas de privacidad</a></label>
307           </div>
308           <div class="envio">
309             <button type="submit">
310               Contacto
311               <i class="bi bi-envelope-check-fill"></i>
312             </button>
313           </div>
314         </div>
315       </div>
316     </div>
317   </form>
318 </section>

```

- **Pie de página:**

En el pie de pagina aplicamos d-flex con flex-column para tener una disposición del contenido en formato columna, align-items-center para alinear los ítems al centro, justify-content-center para justificar el contenido al centro.

```
320 <!-- Pie de pagina (footer) -->
321 <footer class="footer seccion-oscuro d-flex flex-column align-items-center justify-content-center">
322   
323   <p class="footer-texto text-center">Gestionemos mejor nuestros desperdicios,<br>juntos podemos hacer un mundo mejor.
324   </p>
325   <div class="iconos-redes-sociales d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center">
326     <a href="https://twitter.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
327       <i class="bi bi-twitter"></i>
328     </a>
329     <a href="https://www.instagram.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
330       <i class="bi bi-instagram"></i>
331     </a>
332     <a href="https://www.facebook.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
333       <i class="bi bi-facebook"></i>
334     </a>
335   </div>
336   <div class="ubicacion">
337     <div>
338       <p>Encuentranos en:</p>
339       <p>C/Tarragona 321</p>
340     </div>
341   </div>
342   <div class="derechos-de-autor">Creado por Jeynner Gonzalez</div>
343 </footer>
```

6. Conclusiones:

- ✓ El proyecto ha servido para poner en practica los conocimientos aprendidos, permitiendo aplicar lo que hemos aprendido en clase.
- ✓ Es un proyecto interesante hacer una web, porque nos acerca a lo que seria en un entorno profesional desde realizar el diseño, hasta aplicar el código en HTML, esta vez no hemos usado un backend, pero de momento se ha aplicado lo aprendido.