

Estadísticas dispositivo (Página 1)

7464443228K2G

Información del trabajo

Impresos por emulación

Emulación PS	9
Emulación PCL5	63
Emulación PCLXL	220757
Emulación PDF	13
Copiar	2031
Otro	4372
Total	227245

Trabajos por longitud doc

Long trabajo	Job Count	Avg Job Length
1-1 Páginas	83980	1
2-4 Páginas	142368	2
5-10 Páginas	751	6
11-20 Páginas	96	15
21-30 Páginas	24	25
31-50 Páginas	17	39
51-74 Páginas	6	57
101+ Páginas	3	119
Total	227245	1

Otros dato trabajo

Último impreso	2026-06-19
Último digit.	2026-06-19

Cómputo de hojas de papel

Cómputo hojas seleccionadas

Hojas cargadas	255001
Hojas de papel cargadas	
A4-Normal	255001
Total	255001

Cómputo hojas impresas

Hojas impresas	
Imprimir	250399
Copiar	4467
Total	254866
Hojas de papel impresas	
A4-Normal	254866
Total	254866

Cómputo de caras del papel

Cómputo caras seleccionadas

Caras cargadas	398134
Hojas de una cara cargadas	
A4-Normal	398134
Total	398134

Cómputo caras impresas

Imprimir	
Mono	393064
Total	393064
Copiar	
Mono	4744
Total	4744
Total	
Mono	397808
Total	397808
Caras impresas en negro	
A4-Normal	397808
Total	397808

Caras por intensidad del tóner

Intensidad 1 del tóner	129765
Intensidad 2 del tóner	62
Intensidad 3 del tóner	705
Intensidad 4 del tóner	160198
Intensidad 5 del tóner	24259
Intensidad 6 del tóner	53942
Intensidad 8 del tóner	130
Intensidad 10 del tóner	24082

Estadísticas dispositivo (Página 2)

7464443228K2G

Información n en una

Número n en una	Caras	Pginas lógicas
1 en una	397807	397807
2 en una	1	2

Velocidad impresión

Páginas por minuto	Caras	Páginas
70	381917	244440
55	12183	7882
35	3708	2544

Uso de escáner

Caras digitalizadas

A4-Copiar ADF	454
A4-Copiar superficie	2196
A4-Dig. en Host ADF	706
A4-Dig. en Host superficie	15
A4-Dig. en Host dúplex	2839
A4-Copia dúplex	475
A5-Dig. en Host superficie	3
Total	6688

Hojas digitalizadas

A4-Copiar ADF	454
A4-Copiar superficie	2196
A4-Dig. en Host ADF	706
A4-Dig. en Host superficie	15
A4-Dig. en Host dúplex	1421
A4-Copia dúplex	238
A5-Dig. en Host superficie	3
Total	5033

Destinos de digitalización

Copiar	3125
Red	3563

Host		3563
Total	6688	
Superficie	2214	
ADF: Simplex	1160	
ADF: Dúplex	3314	

Datos costes medioambientales

Tiempo de encendido	6703:37:42
Tiempo de apagado	7658:19:06
Tiempo de actividad	1221:44:54
Tiempo de inactividad	4406:49:53
Tiempo de suspensión	1073:02:12
Tiempo total de calentamiento	1:59:46

Información de consumible

Cartucho negro

Número de serie	CAB252791B1A	
Fecha instalación	2026-05-20	
	0%	100%
Nivel consumible		
Capacidad	55000	
Caras por consumible	45763	
Programa de devolución	Sí	
Días restantes	8	
MICR	No	

Original

Historial de cobertura estimada

Último trabajo	8
Durante la vida de la impresora	4.5
El consumible instalado	3.1
Suministro anterior	3.2

Kit mantenimiento

	0%	100%
Nivel consumible		
Capacidad	225000	
Caras por consumible	162236	
Revoluciones por consumible	1969442	

Estadísticas dispositivo (Página 3)

7464443228K2G

Programa de devolución Sí
Número de serie 124204790000
Original

Unidad imagen

Nivel consumible 0% 100%
Capacidad 150000
Caras por consumible 87796
Revoluciones por consumible 767000
Programa de devolución Sí
Número de serie CAD2211892CE
MICR No

Original

Kit ADF

Nivel consumible OK

Impresora

Fecha instal. 2025-03-03
Número de serie 7464443228K2G
Número etiqueta de activo
ID de motor 70
Nombre de modelo Lexmark MX722adhe
Fecha de impresión 2026-06-19

USB directo

Inserciones 7