

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Ingeniería de Software
II Semestre 2024

Laboratorio No.2

Principios de Programación

Grupo: 1SF115

Integrantes:

Joseph Alvarez

Helen Bolaños

Jaziel Gonzalez

Aaron Remarchuk

Dilam Jiménez

Fecha de Entrega: domingo 13 de octubre de 2024


Facilitadora: Joyce Guerra

Problemas de la Tarea No.2

Subir el archivo ccp, y una captura de la ejecución

1. Leer una temperatura en grados centígrados e indicar si es superior a 100 mostrar el mensaje “por encima del punto de ebullición”.

Ejecución en Dev-C++




```
C:\Users\Helen Lopez\Desktop\Project3.exe
Ingrese la temperatura en grados centígrados: 120
Por encima del punto de ebullición
Process exited after 5.745 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 1.cpp](#)

2. Leer un número entero mostrar un mensaje si es que este es impar.

Ejecución en Dev-C++




```
Digite un número: 3
El número 3 es impar.
Process exited after 2.227 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[lab2_problema2.cpp](#)

3. Leer un ángulo en grados centesimales y mostrar un mensaje si el ángulo es recto; si es agudo o si es obtuso.

Ejecución en Dev-C++



```
Ingrese un angulo en grados centesimales: 89
Su angulo es agudo.
Process exited after 1.153 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
Ingresa un angulo en grados centesimales: 90
Su angulo es recto.
-----
Process exited after 1.559 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
Ingresa un angulo en grados centesimales: 179
Su angulo es obtuso.
-----
Process exited after 2.374 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 3.cpp](#)

4. Solicitar por teclado dos números. Si el primero es mayor que el segundo, mostrar el mensaje “El primer número es el mayor”. Si el primero es menor que el segundo, mostrar el mensaje “El primer número es el más pequeño”. Considerar el caso que ambos sean iguales e imprimir el mensaje correspondiente.

Ejecución en Dev-C++

```
Introduce el primer número: 10
Introduce el segundo número: 20
El segundo número es el mayor
-----
Process exited after 14.28 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Archivo Cpp en OneDrive](#)

5. Dados tres números decimales mostrar el promedio y si este promedio es mayor o igual que 2, mostrar el mensaje “Nota aprobatoria”.

Ejecución en Dev-C++

```
Ingresa el primer nUmero: 4
Ingresa el segundo nUmero: 6
Ingresa el tercer nUmero: 3
El promedio es: 4.33
Nota aprobatoria

-----
Process exited after 16.71 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Lab2_5.c](#)

6. Leer un ángulo en grados sexagesimales y verificar si el ángulo es recto o no lo es.

Ejecución en Dev-C++

```
C:\Users\Helen Lopez\Desktop\Project4.exe
Ingresa el ángulo en grados sexagesimales: 97
El ángulo no es recto

-----
Process exited after 3.356 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 6.cpp](#)

7. Solicitar dos números y mostrar el promedio verificando si el promedio es mayor o igual a 13, el mensaje “Aprobado” y si no lo es, mostrar “Desaprobado”.

Ejecución en Dev-C++

```
Ingresa dos numeros: 13 14
Aprobado.
-----
Process exited after 4.152 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
Ingresa dos numeros: 6 9
Desaprobado.
-----
Process exited after 2.135 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 7.cpp](#)

8. Solicitar un número entero por teclado y verificar si es par o impar.

Ejecución en Dev-C++

```
Digite un número: 4
El número 4 es par
-----
Process exited after 0.8723 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
Digite un número: 5
El número 5 es impar
-----
Process exited after 1.211 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[lab2_problema8.cpp](#)

9. Dado como dato el sueldo de un trabajador (en S/), considera un aumento del 45% si su sueldo es inferior a S/.1000, de lo contrario realiza un descuento del 10%. Finalmente mostrar el sueldo con el aumento o el descuento efectuado.

Ejecución en Dev-C++

```
Ingresa su sueldo: 1200
Su sueldo final es de: 1080.000000
-----
Process exited after 5.498 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Lab2_9.cpp](#)

10. Leer dos números enteros y visualice el menor de los dos.

Ejecución en Dev-C++

```
Introduce el primer número: 4
Introduce el segundo número: 10
El número menor es: 4
-----
Process exited after 8.12 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Archivo Cpp en OneDrive](#)