

Graph Suffix: `area`

R (`ggplot2`): `geom_area(position = 'stack')`




Python (`matplotlib`): `ax.stackplot()`




Graph Suffix: `bar`

R (ggplot2): `geom_col() + coord_flip()`




Python (matplotlib): `ax.barh()`




Graph Suffix: `box`

R (`ggplot2`): `geom_boxplot()`




Python (`matplotlib`): `ax.bxp()`




Graph Suffix: `bubble`

R (ggplot2): `geom_point(aes(size = ...))`




Python (matplotlib): `ax.scatter(s=...)`




Graph Suffix: `density`

R (ggplot2): `geom_density()`




Python (matplotlib): `gaussian_kde()` + `fill_between()`




Graph Suffix: `dot`

R (ggplot2): `geom_segment() + geom_point()`




Python (matplotlib): `ax.hlines() + ax.scatter()`




Graph Suffix: `dumbbell`

R (ggplot2): `geom_segment() + geom_point()`




Python (matplotlib): `ax.hlines() + ax.scatter()`




Graph Suffix: `ecdf`

R (`ggplot2`): `stat_ecdf(geom = 'step')`




Python (`matplotlib`): `ax.step(where='post')`




Graph Suffix: `facet`

R (ggplot2): `geom_point() + facet_wrap()`




Python (matplotlib): `plt.subplots(1, 2)`




Graph Suffix: `forest`

R (ggplot2): `geom_errorbar() + geom_point()`




Python (matplotlib): `ax.errorbar()`



Graph Suffix: `histogram`

R (`ggplot2`): `geom_histogram() + geom_density()`




Python (`matplotlib`): `ax.hist() + kde`




Graph Suffix: `line`

R (ggplot2): `geom_line()`




Python (matplotlib): `ax.plot()`




Graph Suffix: `lollipop`

R (ggplot2): `geom_segment() + geom_point()`




Python (matplotlib): `ax.vlines() + ax.scatter()`




Graph Suffix: `pyramid`

R (ggplot2): `geom_col() + geom_vline()`




Python (matplotlib): `ax.barh(left=...)`




Graph Suffix: `ribbon`

R (ggplot2): `geom_ribbon() + geom_line()`




Python (matplotlib): `ax.fill_between() + ax.plot()`



Graph Suffix: `scatter`

R (`ggplot2`): `geom_point() + geom_smooth(lm)`



Python (`matplotlib`): `ax.scatter() + fit + CI`

