This document is the Test Data content (**INSERTS** INTO database).

```sql
INSERT INTO roles (id, name, permissions) VALUES
(0, 'admin', 'all'),
(1, 'vet', 'dogs'),
(2, 'bio', 'samples'),
(3, 'agent', 'incidents'),
(4, 'officer', 'infractions');
```

```sql
INSERT INTO users (username, password, fullname, email, role) VALUES
('aasensio', 'aasensio1.', 'Alejandro Asensio', 'aasensio@ocikitos.com', 0),
('obp', 'obp1.', 'Óscar Burgos', 'obp@ocikitos.com', 1),
('eaguayo', 'eaguayo1.', 'Elisabet Aguayo', 'eaguayo@happydogs.com', 1),
('abarcelo', 'abarcelo1.', 'Ainhoa Barceló', 'abarcelo@bsc.com', 2),
('paco', 'paco1.', 'Francisco Regaña', 'paco@ciutatneta.bcn', 3),
('mgonz', 'mgonz1.', 'Marisa González', 'mgonz@urbana.lh', 4);
```

```sql
INSERT INTO breeds (id, name) VALUES
(1, 'Border Coliie'),
(2, 'Husky'),
(3, 'German Shepherd'),
(4, 'St. Bernard'),
```

(5, 'Basset hound');

INSERT INTO colors (id, name) VALUES
(1, 'white'),
(2, 'black'),
(3, 'brown'),
(4, 'lightbrown'),
(5, 'grey'),
(6, 'lightgrey');

INSERT INTO dogs (chip, name, gender, breed_id, color_id, birthdate, deathdate, owner_dni, owner_fullname, residence) VALUES
('1001', 'Lassie', 'female', '1', '3', '18754', '23197', '69456058Z', 'Michael Jordan', 'Avenida Miraflores, 55, 08907 Hospitalet'),
('1002', 'Laika', 'female', '2', '43467', '15552', '21127', '47231677G', 'Elvis Presley', 'Plaza Ibiza, 1, 08907 Hospitalet'),
('1003', 'Rin-tin-tin', 'male', '3', '43469', '18220', '21720', '29808652P', 'Juana de Arco', 'NULL'),
('1004', 'Beethoven', 'male', '4', '43468', '33369', '39151', '58325882K', 'Albert Einstein', 'Calle Pelicula, 21, 43001 Tarragona'),
('1005', 'Poochy', 'male', '5', '43499', '37161', '37176', '94542968L', 'Homer Simpson', '123 Fake St, Springfield, USA');

INSERT INTO strs (locus, chromosome, repeat_motif, min_size, max_size, min_repeats, max_repeats, repeat_structure) VALUES
('VGL0910', 9, 'GAAA', 282, 350, 12, '27.1', '[GAAA]n GAAC'),
('VGL1063', 10, 'AAAG', 86, 138, 8, '22', 'AAAA [AAAG]n AAAT [AAAG]n'),
('VGL1165', 11, 'TTTC', 191, 271, 13, '33', '[TTTC]n TTTT [TTTC]n'),
('VGL1828', 18, 'TTCT', 220, 284, 12, '28', '[TTCT]n TTTT [TTCT]n TTCG'),
('VGL3438', 34, 'AGAA', 136, 188, 10, '23', '[AGAA]n');

INSERT INTO samples (serial, origin, sequence, pattern, dog_id) VALUES
('2001', 'saliva', '2001.fasta', '2001.pattern.txt', '1001'),

('2002', 'blood', '2002.fasta', '2002.pattern.txt', '1002'),
('2003', 'droppings', '2003.fasta', '2003.pattern.txt', '1003'),
('2004', 'saliva', '2004.fasta', '2004.pattern.txt', '1004'),
('2005', 'droppings', '2005.fasta', '2005.pattern.txt', 'NULL'),

id (PK)   location   photo   sample_barcode
INSERT INTO incidents (id, location, photo, sample_serial) VALUES
('3001', 'Carrer Rovires 69 num. 25', '20190425012059.jpg', '2001'),
('3002', 'Carrer Rovires 69 num. 26', '20190425012147.jpg', '2002'),
('3003', 'Carrer Rovires 69 num. 27', '20190425020323.jpg', '2003'),
('3004', 'Carrer Rovires 69 num. 28', '20190426165241.jpg', '2004'),
('3005', 'Carrer Rovires 69 num. 29', '20190427132321.jpg', '2005');

INSERT INTO infractions (id, status, validated_at, document, incident_id) VALUES
('4001', 'pending', 'NULL', '4001.pdf', '3001'),
('4002', 'approved', '43550', '4002.pdf', '3002'),
('4003', 'rejected', '43550', '4003.pdf', '3003'),
('4004', 'approved', '43550', '4004.pdf', '3004'),
('4005', 'pending', 'NULL', '4005.pdf', '3005');