Лабораторная работа № 9

Архитектура компьютеров

Содержание I

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253561

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.
3. Используя меню Файл, выполнить: просмотр текстового файла, редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файла.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.
3. Используя меню Файл, выполнить: просмотр текстового файла, редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файла.
4. Используя меню Команда, выполнить: поиск файлов, выбор и повторение ранее введённых команд, переход в предыдущий каталог.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.
3. Используя меню Файл, выполнить: просмотр текстового файла, редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файла.
4. Используя меню Команда, выполнить: поиск файлов, выбор и повторение ранее введённых команд, переход в предыдущий каталог.
5. Используя меню Настройки, освоить операции, определяющие структуру экрана mc.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.
3. Используя меню Файл, выполнить: просмотр текстового файла, редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файла.
4. Используя меню Команда, выполнить: поиск файлов, выбор и повторение ранее введённых команд, переход в предыдущий каталог.
5. Используя меню Настройки, освоить операции, определяющие структуру экрана mc.
6. Работа со встроенным редактором mc: создать файл text.txt, вставить текст, выполнить удаление строки, вырезать/копировать/переместить фрагмент, отменить действие, перейти в начало/конец файла.

Задания

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.
3. Используя меню Файл, выполнить: просмотр текстового файла, редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файла.
4. Используя меню Команда, выполнить: поиск файлов, выбор и повторение ранее введённых команд, переход в предыдущий каталог.
5. Используя меню Настройки, освоить операции, определяющие структуру экрана mc.
6. Работа со встроенным редактором mc: создать файл text.txt, вставить текст, выполнить удаление строки, вырезать/копировать/переместить фрагмент, отменить действие, перейти в начало/конец файла.
7. Открыть файл с исходным кодом, включить/выключить подсветку синтаксиса.

Теоретическое введение

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем.

Основные элементы: - Две панели со списками файлов - Меню (F9) - Функциональные клавиши F1–F10 - Командная строка

Режимы панелей: - Стандартный — список файлов - Информация — сведения о файле и ФС - Дерево — структура каталогов

Запуск mc и структура

Запуск Midnight Commander выполнен командой mc в терминале.



Рисунок 1

Операции с панелями

Выполнены следующие операции: - Перестановка панелей (`Ctrl+u`) - Временное отключение панелей (`Ctrl+o`) - Сравнение каталогов (`Ctrl+x d`) - Перевод панели в режим «Информация» и «Дерево»



Рисунок 2

Работа с меню Файл

Через меню **Файл** (F9 → Файл) выполнены действия:

- Просмотр содержимого текстового файла (F3)



Работа с меню Файл

Через меню **Файл** (F9 → Файл) выполнены действия:

- Просмотр содержимого текстового файла (F3)
- Редактирование без сохранения (F4)



Работа с меню Файл

Через меню **Файл** (F9 → Файл) выполнены действия:

- Просмотр содержимого текстового файла (F3)
- Редактирование без сохранения (F4)
- Создание каталога `test_dir` (F7)



Работа с меню Файл

Через меню **Файл** (F9 → Файл) выполнены действия:

- Просмотр содержимого текстового файла (F3)
- Редактирование без сохранения (F4)
- Создание каталога `test_dir` (F7)
- Копирование файла `aaa.txt` (F5)



Работа с меню Команда

Через меню **Команда** выполнены:

- **Поиск файла** — найден файл с расширением `.txt`



Работа с меню Команда

Через меню **Команда** выполнены:

- **Поиск файла** — найден файл с расширением `.txt`
- **История командной строки** — повторный запуск команды



Работа с меню Команда

Через меню **Команда** выполнены:

- **Поиск файла** — найден файл с расширением `.txt`
- **История командной строки** — повторный запуск команды
- **Каталоги быстрого доступа** — переход в `/usr/local`



Работа с меню Настройки

Через меню **Настройки** изменены параметры:

- Включён/отключён показ скрытых файлов



Работа с меню Настройки

Через меню **Настройки** изменены параметры:

- Включён/отключён показ скрытых файлов
- Изменён режим отображения панелей (Full screen, Double Width)



Работа с меню Настройки

Через меню **Настройки** изменены параметры:

- Включён/отключён показ скрытых файлов
- Изменён режим отображения панелей (Full screen, Double Width)
- Настроен внешний вид (разбиение панелей, строка меню)



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)
5. Перемещён фрагмент (`F6`)



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)
5. Перемещён фрагмент (`F6`)
6. Сохранение (`F2`)



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)
5. Перемещён фрагмент (`F6`)
6. Сохранение (`F2`)
7. Отмена действия (`Ctrl+u`)



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)
5. Перемещён фрагмент (`F6`)
6. Сохранение (`F2`)
7. Отмена действия (`Ctrl+u`)
8. Переход в конец файла (`Ctrl+End`) и добавление текста



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)
5. Перемещён фрагмент (`F6`)
6. Сохранение (`F2`)
7. Отмена действия (`Ctrl+u`)
8. Переход в конец файла (`Ctrl+End`) и добавление текста
9. Переход в начало (`Ctrl+Home`) и добавление текста



Работа со встроенным редактором mc

В редакторе (F4) выполнены действия:

1. Создан файл `text.txt` в `~/test_dir`
2. Вставлен произвольный текст
3. Удалена строка (`Ctrl+y`)
4. Скопирован фрагмент на новую строку (`F5`)
5. Перемещён фрагмент (`F6`)
6. Сохранение (`F2`)
7. Отмена действия (`Ctrl+u`)
8. Переход в конец файла (`Ctrl+End`) и добавление текста
9. Переход в начало (`Ctrl+Home`) и добавление текста
10. Сохранение и закрытие (`F2`, `F10`)



Подсветка синтаксиса

Открыт файл с исходным кодом на языке C. Через меню редактора включена подсветка синтаксиса.



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander.
Приобретены навыки: - управления панелями и режимами отображения - выполнения операций с файлами и каталогами через меню Файл - использования меню Команда для поиска и навигации - настройки внешнего вида mc - работы со встроенным редактором - включения подсветки синтаксиса
Цель работы достигнута.

Список литературы