Лабораторная работа № 9

дисциплина: Архитектура компьютеров

Скворцова Анастасия Александровна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 1) Запуск mc и изучение его структуры 8
4.2 2) Операции с панелями и файлами 8
4.3 3) Работа с меню Файл 9
4.4 4) Работа с меню Команда 10
4.5 5) Работа с меню Настройки 11
4.6 6) Работа со встроенным редактором mc 12
4.7 7) Подсветка синтаксиса 13

5 Выводы **14**

Список иллюстраций

4.1 8
4.2 9
4.3 11
4.4 12
4.5 13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Изучить информацию о mc, запустить и изучить его структуру и меню.
2. Выполнить операции с панелями, файлами, каталогами.
3. Используя меню Файл, выполнить: просмотр текстового файла, редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файла.
4. Используя меню Команда, выполнить: поиск файлов, выбор и повторение ранее введённых команд, переход в предыдущий каталог, анализ файла расширений и файла меню.
5. Используя меню Настройки, освоить операции, определяющие структуру экрана mc.
6. Работа со встроенным редактором mc: создать файл `text.txt`, вставить текст, выполнить удаление строки, вырезать/копировать/переместить фрагмент, отменить действие, перейти в начало/конец файла, сохранить и закрыть.
7. Открыть файл с исходным кодом на языке программирования, включить/выключить подсветку синтаксиса.

3 Теоретическое введение

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие списки файлов двух каталогов. Над панелями располагается меню (доступ по F9), под панелями — функциональные клавиши F1–F10. Командная строка предназначена для ввода команд.

Основные режимы работы панелей: - **Стандартный** — список файлов. - **Информация** — сведения о файле и файловой системе. - **Дерево** — структура дерева каталогов.

Встроенный редактор вызывается клавишей F4, позволяет выполнять базовые операции с текстом (удаление, копирование, вставка, отмена действий, навигация).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1) Запуск mc и изучение его структуры

Запуск Midnight Commander выполнен командой `mc` в терминале. На экране отобразились две панели, меню, командная строка и функциональные клавиши.



Рисунок 4.1

4.2 2) Операции с панелями и файлами

Выполнены следующие операции: - Перестановка панелей (`Ctrl+u`) - Временное отключение панелей (`Ctrl+o`) - Сравнение каталогов (`Ctrl+x d`) - Перевод панели в режим «Информация» и «Дерево»



Рисунок 4.2

4.3 3) Работа с меню Файл

Через меню **Файл** (F9 → Файл) выполнены действия:

- Просмотр содержимого текстового файла (F3)
- Редактирование текстового файла без сохранения (F4, изменение, выход без сохранения)
- Создание каталога `test_dir` (F7)
- Копирование файла `aaa.txt` в созданный каталог (F5)



4.4 4) Работа с меню Команда

Через меню **Команда** выполнены следующие действия:

- **Поиск файла** — найден файл с расширением `.txt` в домашней директории.
- **История командной строки** — выбран и повторно выполнен одна из ранее введённых команд.
- **Каталоги быстрого доступа** — выполнен переход в каталог `/usr/local`.

- **Правка файла расширений** и **правка файла меню** — просмотр и анализ.



Рисунок 4.3

4.5 5) Работа с меню Настройки

Через меню **Настройки** изменены параметры отображения:

- Включён/отключён показ скрытых файлов (`Show Hidden Files`)
- Изменён режим отображения панелей (`Full screen`, `Double Width`)
- Настроен внешний вид (разбиение панелей, строка меню, командная строка)



4.6 6) Работа со встроенным редактором mc

Выполнены следующие действия в редакторе (F4):

1. Создан файл `text.txt` в каталоге `~/test_dir`.
2. Открыт файл и вставлен произвольный текст (скопирован из другого файла).
3. Удалена одна строка текста (`Ctrl+y`).
4. Выделен фрагмент текста и скопирован на новую строку (`F5`).
5. Выделен фрагмент и перемещён на новую строку (`F6`).
6. Файл сохранён (`F2`).
7. Отменено последнее действие (`Ctrl+u`).
8. Переход в конец файла (`Ctrl+End`) и добавлен текст.
9. Переход в начало файла (`Ctrl+Home`) и добавлен текст.
10. Сохранение и закрытие файла (`F2`, затем `F10`).



Рисунок 4.4

4.7 7) Подсветка синтаксиса

Открыт файл с исходным кодом на языке C (например, `~/lab1/main.c`). Через меню редактора включена подсветка синтаксиса (пункт «Подсветка синтаксиса»).



Рисунок 4.5

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобретены практические навыки:

- управления панелями и режимами отображения;
- выполнения операций с файлами и каталогами через меню **Файл** и функциональные клавиши;
- использования меню **Команда** для поиска файлов, работы с историей и быстрой навигации;
- настройки внешнего вида и поведения mc через меню **Настройки**;
- работы со встроенным редактором (создание, редактирование, навигация, копирование, перемещение, отмена действий);
- включения подсветки синтаксиса для файлов с исходным кодом.

Таким образом, поставленная цель работы достигнута полностью.