Содержание

1 Цель работы 4

2 Задание 5

3 Теоретическое введение 6

4 Выполнение лабораторной работы 7

5 Выводы 10

Список иллюстраций

4.1 7
4.2 8
4.3 8
4.4 9
4.5 9

Список таблиц

---

title: «Индивидуальный проект этап 2» subtitle: «дисциплина:Архитектура компьютера» author: «Скворцова Анастасия Александровна»

---

1 Цель работы

Приобретение практических навыков развертывания статического сайта на платформе GitHub Pages с использованием генератора статических сайтов Hugo.

2 Задание

Установить необходимое программное обеспечение (Git, Hugo, Go).

Создать репозиторий на GitHub для размещения сайта.

Клонировать репозиторий на локальную машину.

Настроить конфигурационные файлы сайта (baseURL, title).

Запустить локальный сервер для проверки работы сайта.

Выполнить сборку статического сайта.

Опубликовать сайт на GitHub Pages.

Настроить источник публикации в настройках репозитория.

3 Теоретическое введение

GitHub Pages — сервис для хостинга статических сайтов, интегрированный с репозиториями GitHub. Hugo — генератор статических сайтов на языке Go, позволяющий быстро создавать сайты из шаблонов с использованием Markdown. Для работы Hugo необходима установка самого генератора, Git для управления версиями и Go для работы с модулями. Публикация сайта осуществляется путем сборки статических файлов (команда hugo) и их загрузки в репозиторий с последующей настройкой ветки и папки в разделе Pages.

4 Выполнение лабораторной работы

1)Создание репозитория на GitHub.

Репозиторий aaskvorcova.github.io создан из шаблона Hugo Academic CV. Видно предупреждение о необходимости включить двухфакторную аутентификацию до апреля 2026 года.



Рисунок 4.1

2)Клонирование репозитория на виртуальную машину.

Выполнена команда git clone, репозиторий успешно скопирован в домашний каталог. Выведена статистика загрузки объектов.

```
aaskvorcova@10:~$ cd ~
aaskvorcova@10:~$ git clone https://github.com/aaskvorcova/aaskvorcova.github.io.git
Клонирование в «aaskvorcova.github.io»...
remote: Enumerating objects: 133, done.
remote: Counting objects: 100% (133/133), done.
remote: Compressing objects: 100% (109/109), done.
remote: Total 133 (delta 3), reused 114 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (133/133), 3.28 MiB | 5.73 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (3/3), готово.
aaskvorcova@10:~$
```

Рисунок 4.2

3)Редактирование файлов конфигурации сайта.

С помощью nano открыты файлы конфигурации config.yaml и hugo.yml для настройки параметров сайта (URL, заголовок и др.).

```
aaskvorcova@10:~/aaskvorcova.github.io$ nano config/_default/config
yaml
aaskvorcova@10:~/aaskvorcova.github.io$ nano config/_default/hugo.y
ml
```

Рисунок 4.3

4)Запуск локального сервера Hugo.

Клонирован альтернативный шаблон hugo-theme-terminal, выполнен запуск hugo server. Сайт успешно собран и доступен по адресу localhost:1313.

```
aaskvorcova@10:~/aaskvorcova.github.io$ cd ~
aaskvorcova@10:~$ git clone https://github.com/panr/hugo-theme-termi
nal.git my-site
Клонирование в «my-site»...
remote: Enumerating objects: 3328, done.
remote: Counting objects: 100% (13/13), done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 3328 (delta 6), reused 3 (delta 3), pack-reused 3315 (
from 2)
Получение объектов: 100% (3328/3328), 4.78 MiB | 4.89 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1842/1842), готово.
aaskvorcova@10:~$ cd my-site
aaskvorcova@10:~/my-site$ hugo server --bind=0.0.0.0
Watching for changes in /home/aaskvorcova/my-site/{archetypes,assets
,babel.config.js,layouts,package.hugo.json,package.json,static}
Watching for config changes in /home/aaskvorcova/my-site/config.toml
, /home/aaskvorcova/my-site/go.mod
Start building sites …
hugo v0.152.2+extended linux/amd64 BuildDate=2025-12-14T00:00:00+00:
00 VendorInfo=Fedora:0.152.2-1.fc43


                   | EN
-------------------+-----
 Pages             |  8
 Paginator pages   |  0
 Non-page files    |  0
 Static files      |  5
 Processed images  |  0
 Aliases           |  1
 Cleaned           |  0

Built in 64 ms
Environment: "development"
Serving pages from disk
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo serve
r --disableFastRender
Web Server is available at //localhost:1313/ (bind address 0.0.0.0)
Press Ctrl+C to stop
```

Рисунок 4.4

5)Настройка источника публикации GitHub Pages.

В настройках репозитория выбран источник для GitHub Pages: ветка main и папка / (root). Сайт готов к сборке и публикации.



Рисунок 4.5

5 Выводы

В ходе выполнения работы был успешно развернут статический сайт на платформе GitHub Pages. Установлено необходимое программное обеспечение (Git, Hugo, Go), настроены конфигурационные файлы, выполнена локальная сборка и публикация сайта. Полученные навыки позволяют в дальнейшем быстро разворачивать и настраивать персональные сайты с использованием современных инструментов статической генерации.