BROMIC
HEATING

ARCHITEKTEN UND PLANER · GASTRONOMIE UND HOTELLERIE

Gesetze für rein elektrische Gebäude und Wärme im Freien: was die Elektrifizierungspolitik in den USA für Terrassen bedeutet

Verbieten US-Vorschriften für rein elektrische Gebäude Gas-Heizstrahler? Die Regeln von NYC, Kalifornien, Washington, Denver und Massachusetts genau gelesen, dazu elektrisch vorbereitete Planung.



AUSGABE
Oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.de · Maschinelle Übersetzung, Entwurf

Gesetze für rein elektrische Gebäude und Wärme im Freien

Dieser Leitfaden beschreibt die Rechtslage in den USA und richtet sich an Planer mit Projekten dort. Für Projekte in Deutschland gelten DIN VDE 0100 (Elektro), DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) sowie das Bauordnungsrecht Ihres Landes; die Planungshinweise unten sind entsprechend auf 230 V umgerechnet.

In den meisten Fällen nennen die heute geltenden Elektrifizierungsgesetze in den USA Terrassenheizstrahler gar nicht. Sie verhindern, dass Gas in **neue Gebäude** geleitet wird, oder machen Wärmepumpen zum Standard für Raumheizung und Warmwasser **im Inneren**. Die Terrasse erreicht das trotzdem: Ein neues, rein elektrisches Gebäude hat keine Gasleitung, an die ein fest eingebauter Heizstrahler angeschlossen werden könnte; Definitionen nach dem Muster von Berkeley reichten die Beschränkung bis zur Grundstücksgrenze; und Energievorschriften für Gewerbebauten verlangen bereits, dass Wärme im Freien als Strahlungswärme erzeugt und abgeschaltet wird, wenn niemand da ist. Wer den Außenbereich von Anfang an elektrisch plant, beseitigt dieses Risiko.

Die Angaben in diesem Leitfaden geben den Stand vom 29. Oktober 2026 wieder. Gesetze, Urteile und die Übernahme von Vorschriften ändern sich; klären Sie jede Angabe mit der zuständigen Behörde, bevor Sie sich darauf verlassen.

Eclipse-Heizstrahler über einer Restaurantterrasse unter einer Markise

Verbieten Vorschriften für rein elektrische Gebäude Gas-Heizstrahler?

Prüfen Sie bei jeder Regelung drei Dinge: **was sie regelt** (Gasleitungen, Verbrennung oder Heizgeräte), **wo** (im Gebäude, auf dem Grundstück oder für jedes Gerät) und **wann** (Neubau, umfassende Sanierung oder Austausch).

ZUSTÄNDIGKEIT	REGELUNG	STAND AM 29. OKT. 2026	WAS SIE REGELT	ERFASST SIE HEIZSTRAHLER IM FREIEN?
New York City	Local Law 154 of 2021 (Admin. Code §24-177.1, §28-506.1)	In Kraft; unter 7 Geschossen seit 1. Jan. 2024, alle Nutzungen ab 2. Juli 2027 (nach Einreichungsdatum der Bauunterlagen)[1]	Verbrennung von Brennstoffen mit 25 kg CO2 oder mehr je Million Btu (rund 85 g je kWh) in Neubauten[2]	Nicht namentlich. Ein fest angeschlossener Gas-Heizstrahler in einem Neubau hat keine zulässige Gasversorgung. Nicht angeschlossene, gelegentlich genutzte Geräte sind ausgenommen, aber nur, wenn sie keine Wärme liefern.[2]
Bundesstaat New York	All-Electric Buildings Act (2023)	Am 30. Juni 2026 vom Second Circuit bestätigt; der Vollzug durch den Bundesstaat war bis zur Berufungsentscheidung ausgesetzt[3][4]	Anlagen und Gebäudesysteme mit fossilen Brennstoffen in Neubauten; zuerst bis 7 Geschosse, die übrigen bis 1. Jan. 2029[4]	Nicht geklärt.

ZUSTÄNDIGKEIT	REGELUNG	STAND AM 29. OKT. 2026	WAS SIE REGELT	ERFASST SIE HEIZSTRAHLER IM FREIEN?
Kalifornien (landesweit)	Building Energy Efficiency Standards 2025 (Title 24, Part 6)	Gilt für Bauanträge ab 1. Jan. 2026[5]	Wärmepumpen als Bezugsgröße für Raumheizung und Warmwasser im Inneren (vorschreibend; kein Gasverbot)[56]	In den geprüften Quellen nicht gefunden.
Berkeley, Kalifornien	BMC Chapter 12.80 (2019)	Durch Bundesrecht verdrängt (9th Cir. 2023); 2024 aufgehoben[89]	Erdgasleitungen in Neubauten, definiert bis zur Grundstücksgrenze[7]	Erfasste per Definition fest angeschlossene Geräte im Freien auf neuen Grundstücken; nicht mehr in Kraft
Bundesstaat Washington	WSEC-Commercial C403.1.4 (Raumheizung per Wärmepumpe); C403.11.1 (Heizung außerhalb eines Gebäudes)	In Kraft; Initiative 2066 im Sept. 2026 für ungültig erklärt[1112]	Raumheizung im Inneren per Wärmepumpe; Wärme im Freien muss Strahlungswärme sein, mit Präsenz- oder Zeitsteuerung[10]	Ja, C403.11.1 direkt: nur Strahlungswärme und automatische Abschaltung, wenn niemand da ist. Der Energieträger ist nicht beschränkt.
Denver, Colorado	Denver Energy Code 2025	In Kraft seit 31. Dez. 2025 / 1. Jan. 2026 (die Seiten der Stadt widersprechen sich)[13]	Neubauten: keine fossilen Heizkessel, keine elektrische Widerstandsheizung für Räume, keine fossilen oder elektrischen Widerstands-Warmwasserbereiter, mit Ausnahmen[13]	Unklar.
Colorado (landesweit)	HB22-1362; Model Electric Ready and Solar Ready Code	Übernahme durch die DFPC in Kraft seit 15. Aug. 2025[1415]	Vorgaben zur elektrischen Vorbereitung in örtlichen Vorschriften	Elektrische Reservekapazität, kein Verbot.
Massachusetts	Municipal Fossil Fuel Free Building Demonstration (225 CMR 24.00)	Zehn teilnehmende Gemeinden[16]	Fossile Brennstoffe in Neubau und umfassender Sanierung, per örtlicher Satzung[16]	Hängt von der Satzung jeder Gemeinde ab.

Was bewirkt das Local Law 154 von New York City tatsächlich?



Es verbietet in Neubauten die Verbrennung von Brennstoffen, die 25 kg CO2 oder mehr je Million Btu ausstoßen (rund 85 g je kWh); das betrifft Erdgas und Heizöl.[2] Die Fristen richten sich nach der Einreichung der Bauunterlagen: 1. Januar 2024 für Gebäude unter sieben Geschossen, 2. Juli 2027 für alle Nutzungen.[1] Zu den Ausnahmen gehören unter anderem Großküchen, Krankenhäuser, Labore, Waschsalons, Krematorien, Fertigung und Notstromversorgung.[1] Heizstrahler im Freien gehören nicht dazu.

Der Vorschriftentext nimmt außerdem Geräte aus, die nicht an die Gas- oder Heizölleitungen des Gebäudes angeschlossen sind, nur gelegentlich genutzt werden und **nicht der Versorgung mit Wärme oder Warmwasser dienen**.[2] Ein mobiler Heizstrahler ist nicht angeschlossen und wird gelegentlich genutzt, aber Wärme zu liefern ist sein Zweck. Ob ein mobiler Flüssiggas-Heizstrahler auf der Terrasse eines Neubaus unter diese Ausnahme fällt, entscheidet das Department of Buildings, nicht eine Broschüre.

Unabhängig davon regeln Brandschutz- und Straßenrecht die Wärme in der Außengastronomie von NYC. Die Winterregeln von 2020 erlaubten elektrische Strahlungsheizer auf Gehweg- und Fahrbahnplätzen, Erdgas-Strahlungsheizer nur auf Gehwegen und Flüssiggas nur mit Genehmigung der FDNY.[21] Diese Regeln wurden für das Notprogramm geschrieben.

Zum Vorrang des Bundesrechts: Am 30. Juni 2026 entschied der Second Circuit, dass das bundesrechtliche Gesetz zur Geräteeffizienz (EPCA) den All-Electric Buildings Act von New York und das LL154 nicht verdrängt.[3] Das widerspricht der Entscheidung des Ninth Circuit zu Berkeley; eine weitere Berufung ist daher möglich.

Was ist in Berkeley passiert, und warum ist es noch wichtig?



Die Verordnung von Berkeley aus dem Jahr 2019 verbot ab 1. Januar 2020 Erdgasinfrastruktur in Neubauten.[7] Als Infrastruktur galten Brenngasleitungen in einem Gebäude oder Bauwerk oder daran angeschlossen **oder innerhalb der Grundstücksgrenzen**, ab dem Zähler.[7] Ein fest angeschlossener Gas-Heizstrahler auf einer neuen Terrasse war damit erfasst, obwohl die Verordnung nie „Heizstrahler“ sagte.

Im Verfahren *California Restaurant Association v. City of Berkeley* entschied ein Senat des Ninth Circuit am 17. April 2023, dass der EPCA die Verordnung verdrängt; eine erneute Verhandlung im Plenum wurde am 2. Januar 2024 abgelehnt, mit geänderter Urteilsbegründung.[8] Berkeley stellte den Vollzug ein und hob Chapter 12.80 im Jahr 2024 auf.[9]

Die Lehre daraus: Das Urteil hing davon ab, wie das Gesetz formuliert war, nicht davon, ob Elektrifizierung zulässig ist. Der Second Circuit hat den EPCA für New York umgekehrt ausgelegt.[3] Städte im Bereich des Ninth Circuit (darunter Kalifornien, Washington und Oregon) sind stattdessen auf Wege über das Energierecht ausgewichen, etwa Wärmepumpen als Bezugsgröße und strengere örtliche Energievorschriften („reach codes“). Diese Wege sind dem EPCA weniger ausgesetzt, prägen aber trotzdem, was gebaut wird.

Verbietet der kalifornische Title 24 von 2025 Gas?

Nein. Der Energy Code 2025, der für Bauanträge ab 1. Januar 2026 gilt, setzt Wärmepumpen als **Bezugsgröße** für Raumheizung und Warmwasser, mit doppelter Bezugsgröße für neue Einfamilienhäuser.[5] Die vorschreibende Raumheizung per Wärmepumpe gilt jetzt in allen Klimazonen.[6] Gas bleibt über den leistungsbasierten Nachweis möglich, zu höheren Kosten für den Nachweis. In den geprüften Quellen regeln diese Bezugsgrößen die Beheizung konditionierter Räume; eine Bestimmung von Part 6 für Terrassenheizstrahler haben wir nicht gefunden. Örtliche reach codes in Kalifornien können strenger sein; prüfen Sie die jeweilige Stadt.

Welche Energievorschriften regeln Wärme im Freien bereits direkt?

Diese Bestimmung übersehen die meisten Planer. Der Energiecode für Gewerbebauten in Washington, der den IECC 2021 übernimmt, verlangt, dass jede Anlage zur Beheizung außerhalb eines Gebäudes **Strahlungswärme** erzeugt und über einen **Präsenzmelder oder eine Zeitschaltung** gesteuert wird, sodass sie abschaltet, wenn niemand da ist.[10] ASHRAE 90.1 verlangt ebenfalls Strahlungsheizung, wo nicht umschlossene Bereiche beheizt werden.[17] Dieselbe IECC-Bestimmung findet sich in anderen Bundesstaaten, die den Mustercode übernehmen; die Abschnittsnummern unterscheiden sich je nach Ausgabe und Änderungen des Bundesstaats.

Zwei Folgen für die Planung:

1. **Warmluft- oder Konvektionsheizgeräte für den Außenbereich scheiden** bei Gewerbeprojekten unter diesen Vorschriften aus. Strahlungswärme ist die zulässige Wahl.
2. **Die Steuerung ist Teil der Vorschrift, kein Extra.** Affinity Smart-Heat Controls bieten Zeitpläne und Timer über die Bromic Smart-Heat App, mit Zonen und einem manuellen Wandschalter.[19] WLAN- und App-Funktionen setzen kompatible Affinity-Steuergeräte voraus, die separat erhältlich sind.

Was verlangen Washington, Denver, Colorado und Massachusetts?

Bundesstaat Washington. Der Code für Gewerbebauten verlangt Raumheizung per Wärmepumpe (C403.1.4); die aktuelle geänderte Fassung gilt seit 15. März 2024, und die Möglichkeiten für Zusatzheizungen wurden im Dezember 2024 erweitert.[11] Initiative 2066, 2024 von den Wählern angenommen, um diese Bestimmungen einzuschränken, wurde vom Washington Supreme Court im September 2026 insgesamt für verfassungswidrig erklärt.[12] Wärme im Freien fällt unabhängig vom Energieträger unter die oben beschriebene Regel aus Strahlungswärme und Steuerung.[10]

Denver. Der Denver Energy Code 2025 verbietet in Neubauten fossile Heizkessel, elektrische Widerstandsheizung für Räume und fossile oder elektrische Widerstands-Warmwasserbereiter, mit Ausnahmen.[13] Elektrische Infrarot-Heizstrahler sind Widerstandsgeräte, deshalb ist das wichtig: Wenn Denver Strahlungswärme im Freien als „space heat“ behandelt, würde die Regel neben Gas- auch Elektro-Heizstrahler einschränken. Wir erwarten, dass Wärme im Freien als Heizung außerhalb der Gebäudehülle behandelt wird, nicht als Raumheizung, haben das aber nicht bestätigt. Die Seiten der Stadt nennen als Datum des Inkrafttretens sowohl den 31. Dezember 2025 als auch den 1. Januar 2026.[13]

Colorado. HB22-1362 verpflichtet Kommunen, bei der Aktualisierung ihrer Bauvorschriften einen Energiecode zu übernehmen, der mindestens so streng ist wie der IECC 2021, zuzüglich Musterbestimmungen zur elektrischen und solaren Vorbereitung.[15] Die eigene Übernahme durch die Brandschutzabteilung des Bundesstaats trat am 15. August 2025 in Kraft.[14] Regeln zur elektrischen Vorbereitung verlangen Kapazität und Leitungswege für künftige elektrische Geräte; sie verbieten Gas nicht.

Massachusetts. Das Recht des Bundesstaats erlaubt bis zu zehn Gemeinden, nach 225 CMR 24.00 Neubau und umfassende Sanierung ohne fossile Brennstoffe vorzuschreiben. Teilnehmer sind Acton, Aquinnah, Arlington, Brookline, Cambridge, Concord, Lexington, Lincoln, Newton und Northampton.[16] Die Musterregel nimmt Forschungslabore und Gesundheitseinrichtungen aus; zu Geräten im Freien haben wir nichts gefunden.[16] Jede Gemeinde erlässt ihre eigene Satzung.

Wie planen Sie einen Außenbereich elektrisch vorbereitet?

Von Anfang an geplant, nicht nachträglich ergänzt. Am günstigsten lässt sich Wärme im Freien ergänzen, bevor die Decke geschlossen und der Verteilerplan festgelegt ist. Die folgenden Hinweise gelten für Projekte in Deutschland mit 230 V; in den USA treten die dortigen Vorschriften an die Stelle von DIN VDE 0100.

Überdachte Außenküche mit bündig in die Decke eingebauten Heizstrahlern

PLANUNGSPUNKT	WAS ZU TUN IST	WARUM
Leistung	Die Leistung der Heizstrahler in die Bemessung des Hausanschlusses aufnehmen: die Wattzahl jedes geplanten Heizstrahlers addieren	Vermeidet später eine Verstärkung des Anschlusses
Stromkreise	Eigene Stromkreise; Leitungen und Schutzorgane legt der Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100 aus (in den USA: Leitungen mit mindestens 125 % der Heizlast nach NEC 424[18])	Heizstrahler sind Dauerlasten
Spannung	Die Bemessungsspannung jedes Modells bestätigen; in Deutschland 230 V, 50 Hz (in den USA gab es Ausführungen für 208, 240 und 277 V[20])	Die Spannung bestimmt Stromstärke und Anzahl der Stromkreise

PLANUNGSPUNKT	WAS ZU TUN IST	WARUM
Platz im Verteiler	Plätze für Schutzorgane für jede Heizzone plus einen Reserveplatz vorsehen	Späte Ergänzungen sind der Punkt, an dem Projekte stocken
Leerrohre	Leerrohre mit Zugdraht zu jeder künftigen Position von Heizstrahler und Steuergerät, dazu ein Reserverohr zum Verteiler	So lässt sich Wärme ergänzen, ohne fertige Oberflächen zu öffnen
Einbauhohlräume	Hohlräume in der Untersicht auf die Maße des Einbausatzes ausbilden und hinterlegen	Eingebaute Heizstrahler brauchen Tiefe, die sich später schwer schaffen lässt
Steuerung	Steuergeräte und Wandschalter verorten; WLAN-Abdeckung an den Standorten der Steuergeräte planen; eine Anbindung an Control4, Crestron oder Lutron abstimmen[19]	Die Steuerung ist Pflicht, und Energievorschriften können eine Abschaltung über Präsenz oder Zeit verlangen
Zonen	Eine Zone je Bereich, der zu anderen Zeiten genutzt wird	So passen Zeitpläne zur Nutzung, was Energie spart
Feuchte und nasse Bereiche	Dosen, Geräte und Heizstrahler mit einer für den Einsatzort geeigneten Schutzart	Außenbereiche sind feucht oder nass

Wie viel Leistung bringt ein Heizstrahler dazu?

Strom = Leistung ÷ Spannung. Nur zur Veranschaulichung, an 230 V einphasig:

PLATINUM SMART-HEAT ELECTRIC	STROM AN 230 V
2300 W	10,0 A
3400 W	14,8 A
4500 W	19,6 A

Stromkreis und Schutzeinrichtung bemisst Ihr Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100 und den Angaben auf dem Typenschild.

Elektrische Strahlungswärme, Erdgas oder Flüssiggas: wie stark betreffen

die US-Vorschriften sie?

FAKTOR	ELEKTRISCHE STRAHLUNGSWÄRME (FEST EINGEBAUT)	ERDGAS ÜBER LEITUNG (FEST EINGEBAUT)	FLÜSSIGGAS (MOBIL)
Rein elektrische Neubauten (NYC LL154, Bundesstaat New York)	Vereinbar	Keine Gasversorgung in einem rein elektrischen Gebäude	Enge, unklare Ausnahme
Energievorschriften mit Wärmepumpe als Bezugsgröße (Kalifornien 2025)	In den geprüften Quellen nicht betroffen	Nicht verboten; die Bezugsgröße für die Innenheizung betrifft sie nicht	In den geprüften Quellen nicht betroffen
Regel für Wärme im Freien (IECC/WSEC C403.11.1)	Zulässig als Strahlungswärme mit Präsenz- oder Zeitsteuerung	Zulässig als Strahlungswärme mit Steuerung	Zulässig als Strahlungswärme; automatische Abschaltung ist schwieriger
Gasdefinitionen bis zur Grundstücksgrenze (Modell Berkeley)	Nicht betroffen	Erfasst	Nicht angeschlossen; hängt vom Wortlaut ab
Denver 2025, „electric resistance space heat“		Beschränkungen für fossile Brennstoffe können greifen	Hängt vom Geltungsbereich ab
Genehmigungsweg in den USA	Elektrogenehmigung; zugelassener Elektriker	Genehmigung für Sanitär/Haustechnik; zugelassener Gasinstallateur; ANSI Z223.1/NFPA 54[20]	Regeln der Feuerwehr zu Lagerung und Betrieb

FAKTOR	ELEKTRISCHE STRAHLUNGSWÄRME (FEST EINGEBAUT)	ERDGAS ÜBER LEITUNG (FEST EINGEBAUT)	FLÜSSIGGAS (MOBIL)
Steuerung und Zeitpläne	Affinity-Steuergeräte, Wandschalter, Zeitpläne und Zonen in der App[19]	Gassteuerung je nach Modell	Manuell am Gerät
Zukunftssicherheit	Passt zu jeder Entwicklungsrichtung	Neuen örtlichen Regeln ausgesetzt	Brandschutz- und örtlichen Regeln ausgesetzt

Checkliste für die Planung



- ☐ Die zuständige Behörde und jede anwendbare Regelung ermitteln: städtisches Recht, Vorschriften des Bundesstaats, reach code, Brandschutzrecht.
- ☐ Die Fristen notieren: Oft entscheidet das Einreichungsdatum des Antrags, welche Regeln gelten.
- ☐ Fragen, ob die Behörde Strahlungswärme im Freien als „Raumheizung“ (Denver) oder als Heizung außerhalb der Gebäudehülle behandelt.
- ☐ Bei Gewerbeprojekten Strahlungsheizer mit Präsenz- oder Zeitsteuerung spezifizieren.
- ☐ Die Leistung der Heizstrahler im Freien in die Bemessung des Hausanschlusses aufnehmen; Platz im Verteiler reservieren.
- ☐ Leerrohre, Dosen und Einbauhohlräume vor dem Ausbau anlegen.
- ☐ Für jede Zone die Steuerung vorsehen: Affinity On/Off-, Dimmer- oder Eclipse-Steuergerät, Wandschalter, App.

- ☐ Section 23 83 33 aus dem Spezifikationspaket verwenden, damit die elektrische Lösung bei der Vergabe nicht ausgetauscht wird.

Das Wichtigste in Kürze

- Die meisten US-Gesetze für rein elektrische Gebäude beschränken Gas **in Neubauten**, nicht Terrassenheizstrahler namentlich. Die Wirkung auf die Terrasse ist indirekt, aber real.
- Energievorschriften für Gewerbebauten verlangen bereits, dass Wärme im Freien **Strahlungswärme** ist und abschaltet, wenn niemand da ist. Die Steuerung gehört zur Einhaltung der Vorschriften.
- Die Gerichte sind sich beim Vorrang des Bundesrechts uneins (Ninth Circuit gegen Second Circuit); rechnen Sie mit weiteren Änderungen.
- Elektrische Strahlungswärme, früh mit ihrer Steuerung eingeplant, ist mit jeder hier geprüften Regel vereinbar.

FAQ



Darf ich in New York City an einem Neubau einen Gas-Terrassenheizstrahler installieren?

Nicht mit Gas aus der Leitung: Ein Neubau unter dem LL154 hat keine zulässige Gasversorgung. Mobile Geräte fallen unter eine enge Ausnahme, deren Anwendung auf Heizstrahler unklar ist; fragen Sie beim Department of Buildings und bei der FDNY nach.[2]

Hat das Urteil zu Berkeley die Gasverbote beendet?

Es hat das von Berkeley beendet und schränkt ähnliche Verordnungen im Bereich des Ninth Circuit ein. Der Second Circuit hat 2026 die Gesetze von New York bestätigt; landesweit ist die Frage also offen.[38]

Verbietet der kalifornische Energy Code 2025 Gas-Heizstrahler?

Nein. Er macht Wärmepumpen zur Bezugsgröße für Raumheizung und Warmwasser im Inneren; Gas bleibt über den leistungsbasierten Nachweis möglich.[5]

Sagen Energievorschriften etwas über Heizstrahler im Freien?

Ja. Nach gewerblichen Vorschriften auf Basis des IECC, etwa in Washington, muss Wärme im Freien Strahlungswärme sein und über einen Präsenzmelder oder eine Zeitschaltung gesteuert werden.[10]

Sind Elektro-Heizstrahler im Freien von Verboten elektrischer Widerstandsheizung betroffen?

Möglicherweise in Denver, wo Neubauten keine elektrische Widerstandsheizung für Räume verwenden dürfen. Klären Sie mit der Stadt, wie Strahlungsheizer im Freien eingeordnet werden.[13]

Haftungsausschluss



Dieser Leitfaden ist eine allgemeine Information, keine Rechts- oder Vorschriftenberatung. Er fasst Gesetze und Vorschriften in den USA zum Stand 29. Oktober 2026 aus den genannten Quellen zusammen, von denen einige Sekundärzusammenfassungen sind. Die Anforderungen unterscheiden sich nach Zuständigkeit, Ausgabe, Änderung und Einreichungsdatum. Klären Sie sie immer mit der örtlichen Bauaufsicht, der Feuerwehr und der für Energievorschriften zuständigen Stelle. In Deutschland plant und installiert ein Elektrofachbetrieb die Elektroarbeiten nach DIN VDE 0100, ein eingetragener Gasinstallateur die Gasarbeiten nach DVGW-TRGI bzw. TRF; zuständig ist Ihr Bauamt. Lesen Sie zu jeder Regel die Primärquelle, bevor Sie sich darauf verlassen.

Spezifizieren Sie die elektrische Lösung in Section 23 83 33 mit dem Spezifikationspaket.

NÄCHSTER SCHRITT

Spezifikationspaket herunterladen



Quellen

1. **NYC Department of Buildings**, Local Law 154: Building Electrification (2026). https://www.nyc.gov/site/buildings/codes/ll154-building-electrification.page
2. **New York City (American Legal Publishing)**, NYC Administrative Code §24-177.1 and §28-506.1 (2021). https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0-0-0-43994
3. **Spectrum News NY1**, Court affirms New York's all-electric buildings mandate (2026). https://ny1.com/nyc/all-boroughs/politics/2026/06/30/court-affirms-new-york-s-all-electric-buildings-mandate
4. **JD Supra**, New York Agrees to Delay Implementation of the All-Electric Buildings Act (2025). https://www.jdsupra.com/legalnews/new-york-agrees-to-delay-implementation-4871346/
5. **California Energy Commission**, 2025 California Energy Code Fact Sheet (2024). https://www.energy.ca.gov/sites/default/files/2024-09/2025_California_Energy_Code_Fact_Sheet_ada.pdf
6. **Permit Sonoma**, 2025 CA Energy Code Significant Changes (2025). https://permitsonoma.org/Microsites/Permit%20Sonoma/Documents/Divisions/Building/2025-CA-Energy-Code-Significant-Changes.pdf
7. **City of Berkeley**, Berkeley Municipal Code Chapter 12.80 (Ord. 7,672-N.S.) and §12.80.030 definitions (2019). https://berkeley.municipal.codes/BMC/12.80.030
8. **AHRI**, Ninth Circuit Denies en Banc Appeal of Berkeley Gas Ban Decision (2024). https://ahrinet.org/news-events/news/ninth-circuit-denies-en-banc-appeal-berkeley-gas-ban-decision
9. **City of Berkeley**, Repeal of Berkeley Municipal Code Chapter 12.80 (Ord. 7,907-N.S.), Council item 4 June 2024 (2024). https://berkeleyca.gov/sites/default/files/documents/2024-06-04%20Item%2001%20Repeal%20of%20Berkeley%20Municipal%20Code%20Chapter%2012.80.pdf
10. **Washington State Legislature**, WAC 51-11C-40392, Section C403.11 Mechanical systems outside the building envelope (2021 WSEC-Commercial) (2024). https://lawfilesext.leg.wa.gov/law/WAC/WAC%20%2051%20%20TITLE/WAC%20%2051%20-%2011C%20CHAPTER/WAC%20%2051%20-%2011C-40392.htm
11. **Washington State Legislature**, WSR 24-23-102, amending WAC 51-11C-40314 (Section C403.1.4, heat pump space heating) (2024). https://lawfilesext.leg.wa.gov/law/WSR/2024/23/24-23-102.htm
12. **Axios Seattle**, Washington Supreme Court strikes down natural gas initiative (2026). https://www.axios.com/local/seattle/2026/09/17/washington-supreme-court-strikes-down-natural-gas-initiative-2066
13. **City and County of Denver**, 2025 Denver Energy Code – Key Commercial Amendments (2025). https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Community-Planning-and-Development/Building-Codes-Policies-and-Guides/Denver-Energy-Code/Denver-Commercial-Energy-Code/2025-Denver-Energy-Code-Key-Commercial-Amendments
14. **Colorado Division of Fire Prevention and Control**, Guidance on DFPC Colorado Model Electric Ready and Solar Ready Code adoption (2025). https://dfpc.colorado.gov/sites/dfpc/files/Guidance%20on%20DFPC%20CMERSRC%20Adoption_073025.pdf
15. **Colorado General Assembly (via LegiScan)**, HB22-1362 Building Greenhouse Gas Emissions (2022). https://legiscan.com/CO/text/HB1362/id/2581948/Colorado-2022-HB1362-Amended.pdf
16. **Massachusetts Department of Energy Resources**, Municipal Fossil Fuel Free Building Demonstration Program; 225 CMR 24.00 (2024). https://www.mass.gov/info-details/municipal-fossil-fuel-free-building-demonstration-program
17. **LEEDuser (BuildingGreen)**, ASHRAE 90.1 Section 6.5.8.1 Heating of unenclosed spaces (2023). https://leeduser.buildinggreen.com/node/61397
18. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space-Heating Equipment (2020). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/article/20900735/article-424-fixed-electric-spaceheating-equipment
19. **Bromic**, Lookbook 2026 (2026)
20. **Bromic**, The Official Outdoor Heating Planning Guide v1.2 (US) (2021)

21. **NYC Mayor's Office**, Recovery agenda: winter outdoor dining guidance (2020). https://www.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/715-20/recovery-agenda-new-york-city-releases-winter-outdoor-dining-guidance

---

Lassen Sie jede Installation mit Ihrer Baubehörde abstimmen und von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur ausführen (DIN VDE 0100, DVGW-TRGI). WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat-Steuerungen, separat erhältlich. © 2026 Bromic Heating · bromic.de