星河项目协作平台使用手册

编写日期 2026 年 11 月 2 日 | 适用对象 平台成员 审批人 执行人员 管理员

本手册帮助你完成项目申请、审批、执行回填和知识协作。操作说明依据当前平台功能编写；实际可用菜单、数据和按钮取决于账号角色、项目岗位、知识库成员权限及已发布的审批流程。访问地址和个人账号由本单位管理员提供。

从这里开始

1. 登录平台，打开右上角头像，核对姓名并修改初始密码。
2. 在「项目管理」确认自己参与的项目及岗位。没有可选项目时，先请管理员或有权限的项目负责人配置。
3. 根据工作内容进入「资源申请」「变更管理」「私有化交付」或「License 管理」，选择关联项目后提交。
4. 审批人和执行人员到「我的审批」处理分配给自己的任务；申请人在原模块查看流程和结果。
5. 将个人笔记保存在自己的知识库；需要协作时新建知识库，由负责人邀请指定成员。

按职责查阅

你的工作	建议先看
首次登录和日常使用	第 1 章 登录与工作台
维护项目及参与成员	第 2 章 项目管理
提交申请或处理待办	第 3 章 通用申请与我的审批，再查第 4 至 7 章
写文档或共享资料	第 8 至 9 章 知识库
管理账号与部门职责	第 10 章 用户部门与角色
配置审批资源规格和通知	第 11 至 13 章 管理员配置
查发送结果或操作记录	第 14 章 通知记录与操作日志
删除停用或排查问题	第 15 至 16 章

先理解三个概念。 账号角色决定可承担的职责；项目岗位决定在具体项目中承担的职责；审批任务决定某一轮、某一节点由谁处理。三者需要匹配。看到一张单据，不代表可以审批；看到项目，也不一定具有申请资格。

资料使用。 本手册不提供共享账号、默认密码或应用密钥。请使用个人账号操作；截图求助时遮盖密码、License Key 和客户敏感信息。

1 登录与工作台

登录平台

1. 在浏览器打开管理员提供的平台地址，使用自己的用户名和密码登录。
2. 登录后从左侧菜单进入相应模块；手机或窄屏页面可先展开左上角菜单。
3. 使用结束后点击左下角退出按钮，尤其是在公用电脑上。

平台使用账号密码登录，飞书用于接收通知。收到飞书链接后，仍需登录平台，并通过业务权限检查。

修改姓名和密码

点击右上角头像或左下角姓名，打开「个人资料与安全」。所有成员，包括管理员，都可以修改自己的姓名和登录密码。

- 在个人资料页修改姓名并保存。用户名、所属部门和角色由管理员维护。
- 在密码页填写当前密码、新密码和确认密码，再提交修改。
- 新密码须为 12 至 128 位，并包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符四类中的至少三类；不能与当前密码相同。
- 按修改成功后的提示重新登录。忘记当前密码时，联系管理员处理。

阅读工作台

工作台汇总资源、变更、交付和 License 申请数量，并展示与你权限范围相符的进度信息。先查看待处理数量，再进入「我的审批」确认具体任务；查看申请结果则进入对应业务模块。

数量口径。 工作台的申请数量、业务列表的筛选结果和「我的审批」的待办数量含义不同。一次申请可以经过多个节点并产生多人的任务，不能把申请数当作审批任务数。

看不到内容时先检查什么

页面表现	应对方法
提示此账号已停用	联系管理员启用，修改密码不能解除停用
登录过期或要求重新登录	重新登录后再打开原页面
没有系统配置等菜单	确认自己的角色是否具备该模块权限
列表为空	清空搜索和状态筛选，再核对项目或空间成员权限
页面提示加载失败	按页面提示重试；持续失败时记录时间和错误原文交管理员

2 项目管理

资源、变更、私有化交付和 License 申请统一关联项目。项目目录用于组织成员与岗位，申请单用于记录具体工作，两者应分别维护。

查找自己的项目

进入「项目管理」，查看项目总数、启用数和停用数。可以按项目名称、部门或成员搜索，也可以组合所属部门和项目状态筛选，点击「重置筛选」恢复列表。非管理员看到的是自己有权查看的项目范围。

创建项目

1. 管理员点击「创建项目」，填写项目名称、所属部门及状态。
2. 在项目岗位下勾选成员。同一岗位可以分配多人，一个成员也可以承担多个岗位。
3. 至少保留一名项目经理，点击「保存项目」。
4. 请相关成员重新打开申请页面，检查项目是否可选。

候选成员为空时。 先到「用户与权限」为成员授予相应角色，再回到项目分配岗位。停用账号不能作为新的有效岗位成员。成员全局角色撤销后，旧项目岗位可能显示「需调整」，应移除或重新配置。

谁可以维护项目

身份	维护范围
管理员	创建项目，修改名称部门和状态，维护全部项目岗位
项目中的项目经理	维护该项目的其他岗位成员
本部门项目经理负责人	维护本部门项目的项目经理岗位
本部门商业化负责人	维护本部门项目的销售 / 售前岗位
本部门技术负责人	维护本部门项目的产品开发岗位
本部门智能体开发负责人	维护本部门项目的智能体开发岗位

项目经理的任免由管理员或相应部门的项目经理负责人处理。仅获得部门岗位管理能力，不会自动取得这些项目的申请资格或全部业务单据的查看权限。

项目停用

项目不支持删除。管理员在「维护项目」中将状态改为停用，保留项目及岗位记录，停止将其用于新的业务申请。普通成员申请时，需要拥有与账号角色匹配的项目岗位；管理员可以申请全部启用项目。

3 通用申请与我的审批

从提交到完成

申请人提交 → 按条件进入审批节点 → 审批通过 → 执行回填或生成 License → 流程完成。

具体节点、处理人和条件分支以本类单据已发布的流程为准。进入单据详情，可查看流程轮次、节点、处理人、审批方式、意见与处理时间。进行中的单据继续使用提交时的流程版本。

资源、变更和交付列表中，管理员、运维负责人、管理者及运维人员可查看全部未删除记录；其他成员按本人申请、有效项目岗位、审批参与情况等权限查看，部门负责人还可查看本部门申请。License 和知识库使用各自更严格的规则，详见对应章节。

申请人如何跟进

1. 在业务模块新建申请，选择启用项目，补齐必填字段后提交。
2. 确认出现单据编号和流程信息；不要把尚未提交的表单当成已保存的申请。
3. 在原模块通过搜索、状态筛选和分页找到申请，打开详情跟踪当前节点。
4. 被驳回时阅读意见，点击修改重提入口，修正后重新提交。新一轮使用当时最新发布的流程，原轮次和意见保留。

审批人如何处理

1. 打开「我的审批」，按每页 10、20 或 50 项查看分配给自己的待办。
2. 打开任务，核对关联项目、申请信息、附件和当前节点。
3. 填写审批意见后点击「同意」；需要修改时点击「驳回修改」，建议清楚写出问题和补充要求。
4. 成功处理后，该待办不再出现在待处理列表；历史意见在单据详情中查看。

「我的审批」只显示当前分配给本人的待处理任务，管理员也不能在这里查看他人的全部待办。申请人不能审批自己的申请；管理员身份不会自动取得某张单据的审批任务。

多人审批与执行

审批方式	节点何时通过
全部同意 会签	当前节点全部处理人同意
任意一人同意 或签	任意一名处理人同意，其余待办关闭
任意 N 人同意	同意人数达到 N，其余待办关闭

节点仍在待处理时，任一有效驳回会退回申请人，并关闭本轮尚未完成的相关任务。执行人员也从「我的审批」进入，实际完成操作后填写结果，点击「完成回填」或「完成交付」。平台记录审批和交付过程，资源开通及系统变更仍由执行人员完成。

4 资源申请

资源申请用于说明所需资源、使用期限及容量依据。资源类型和规格字段由管理员维护，选择不同类型后，表单会显示对应字段。

提交资源申请

1. 进入「资源申请」，点击新建入口，选择关联项目。
2. 选择运行环境，例如 POC、测试或生产，再选择资源类型。
3. 按该类型要求填写规格。标记为必填的规格字段必须完成。
4. 设置开始日期和结束日期，结束日期不能早于开始日期。
5. 填写「资源用途」和「容量依据」，根据需要填写端口开通及白名单需求。
6. 核对后提交，在详情中检查编号、规格和流程信息。

规格填写示例

以下为配置示例，实际字段以平台当前资源目录为准。

资源类型示例	可能配置的规格	填写关注点
ECS	CPU 核数 内存 容量	写明需求数量及单位，例如 2 核 4GB
APIKEY	厂商 用途 额度	明确服务厂商；申请规格无需粘贴实际密钥
数据库	引擎 版本 存储容量	说明兼容要求及数据增长预估

资源用途应说明服务对象、承载业务及所需环境。容量依据建议给出预计用户量、并发、数据量或测试规模，便于审批人判断规格是否合理。

查看审批和回填结果

- 在列表中搜索申请，结合状态筛选和分页定位单据。
- 打开详情查看本次提交的资源类型、规格名称和值，以及审批记录。
- 分配到执行节点的运维人员填写实例、连接说明或交付结果，再点击「完成回填」。

资源目录日后调整，不会把历史申请中的规格自动替换为新定义。申请人与执行人员应以该单据保存的规格和回填结果核对交付。

没有资源类型时。 联系管理员在「系统配置 → 资源类型」启用资源类型并保存。不要用不相符的类型代替。

5 变更管理

变更单用于说明要解决的问题、维护窗口及影响范围。当前版本在申请阶段填写问题说明和附件，实施方案、回滚方案在运维执行 / 回填阶段填写。

申请人提交变更

1. 进入「变更管理」，点击新建变更入口并选择关联项目。
2. 填写「变更单名称」，选择变更类型和环境。
3. 按实际情况选择运维负责人；具体待办处理人仍由审批流程解析确定。
4. 填写维护窗口开始和结束时间，结束时间须晚于开始时间。
5. 在「变更问题说明」写清变更背景、问题现象、目标和影响范围。
6. 在「变更附件」添加问题截图、依据或方案文档，核对后提交。

问题说明建议

可按以下顺序写一段完整说明：当前出现什么问题；影响哪个系统或客户；本次计划改变什么；预计影响范围和需要协同的人员。涉及停机或业务中断时，应明确说明。

示例。 某项目生产网关证书即将到期，需要在维护窗口内更新证书并验证访问。变更涉及网关服务，预计产生短时连接重建；请相关业务人员配合验证。示例仅用于说明填写方式。

执行人员回填

1. 审批流转到执行节点后，执行人员从「我的审批」打开任务。
2. 填写实际「实施方案」，说明操作步骤和关键验证点。
3. 填写「回滚方案」，说明失败时的恢复步骤和恢复验证方法。
4. 填写「变更执行结果」，说明是否成功、验证情况及遗留事项。
5. 核对后点击「完成回填」。上述三项在完成变更执行时均需填写。

附件与驳回

变更附件支持常见 Office 文档、PDF、TXT、CSV、Markdown、RTF，以及 JPG、JPEG、PNG、GIF、WebP 图片。单个文件不超过 20MB，具体操作见第 6 章。

被驳回后由申请人修改重提，新一轮重新审批；实施方案、回滚方案和执行结果将在新一轮执行阶段重新填写，不能直接沿用旧执行结果作为新一轮完成记录。

6 私有化交付与附件

创建交付单

1. 进入「私有化交付」，点击创建入口并选择关联项目。
2. 填写交付项目名称、客户名称，选择云环境和交付阶段。
3. 选择部署方式、计算资源与加速卡类型。
4. 按需填写网络说明、数据库白名单、ECS 安全组和交付备注。
5. 在表单内添加项目附件，再提交申请。
6. 跟踪审批进度；分配到执行节点的人员填写交付结果，点击「完成交付」。

当前交付流程不要求回填数据库账号或密码。数据库白名单属于网络访问要求，请勿将账号密码填到白名单或备注中。

创建时选择和上传附件

- 点击「添加附件」或拖拽文件，支持多选。提交前可以移除或清空已选文件。
- 创建表单中的文件处于「待提交」，正式提交申请后才自动上传。
- 提交后检查每个文件是否显示「已上传」。失败时可点击「重试」或「继续上传」，不要只凭单据创建成功判断附件已经保存。
- 只有单据创建人可以上传；具有该单据查看权限的成员可以预览和下载。

文件范围

使用位置	支持的文件
私有化交付	DOC DOCX XLS XLSX PPT PPTX PDF TXT CSV MD RTF
变更管理	上述文档，以及 JPG JPEG PNG GIF WebP 图片
单个文件限制	不超过 20MB，不能上传空文件

在线预览和下载

打开单据详情，在附件行点击「预览」或「下载」。Office 首次预览需要转换，稍候即可；预览失败或版式不合适时，点击「下载原文件」，使用本地软件打开。在线预览用于阅读，不能直接编辑 Office 附件。

附件保存在私有存储中，平台按单据权限校验访问；普通成员不需要填写 MinIO 地址或存储密钥。文件未上传成功前，请保留本地原件。创建表单未提交时，不要依赖刷新页面恢复已选文件。

7 License 管理

License 申请统一关联项目，最终审批节点达到通过条件后由平台调用授权工具生成密钥。申请人无需自行运行命令。

提交授权申请

1. 进入「License 管理」，点击申请入口并选择启用项目。
2. 填写客户名称、授权产品和租户 ID，确认与实际系统一致。
3. 设置授权到期时间。表单按北京时间填写，到期时间必须晚于当前时间。
4. 填写账号数和智能体数；如业务允许不限数量，填写「-1」。
5. 说明申请用途并提交，在详情查看审批进度。

最终审批与密钥生成

最终审批可以配置多人，采用全部同意、任意一人同意或任意 N 人同意。达到阈值时自动生成 License。若授权工具报错，应保留错误原文交管理员排查，并重新核对申请状态，避免重复创建相同申请。

谁能看到密钥。 仅申请人和实际完成最终审批、触发生成的那一名审批人可以查看生成的 License Key。管理员或 License 管理者可以管理申请记录，但不会因此自动获得密钥查看权限。

最终节点示例	实际可查看密钥的人员
A B C 全部同意，C 最后同意	申请人和 C
A B C 任意一人同意，B 同意	申请人和 B
A B C 任意两人同意，A 后 B 同意	申请人和 B

查看和复制结果

- 列表支持关键词、状态筛选和每页 10、20 或 50 条分页。
- 申请人可在已生成单据中点击「查看 Key」，再使用复制按钮。
- 浏览器限制剪贴板时，可在有权限的详情中手动选中复制。
- 非密钥可见人员会看到受限提示；最终节点的其他参与人也不一定可见。

被驳回后，申请人根据意见修改重提。若历史单据显示「关联项目并补充审批」，按提示选择有权限的启用项目并提交审批，完成新流程后再查看密钥。

8 知识库阅读与写作

知识库以空间保存文档，分类可以按项目、产品或主题自由填写。分类用于查找资料，访问范围由空间成员权限独立控制。

找到知识库和文档

首次进入默认使用自己的个人知识库，仅本人可见。左侧「知识库目录」可搜索库名，按「全部可访问」「我负责的」「与我共享的」及分类筛选。选择知识库后，在右侧搜索文档标题或正文，并按草稿、已发布、已归档筛选。

新建知识库

1. 点击「新建知识库」，填写名称、分类和说明。
2. 新建库的访问范围为「指定成员」。创建后你自动成为负责人。
3. 需要共享时，在「空间设置 → 成员管理」添加成员，操作见第 9 章。

个人知识库已自动创建，不需要另建一个名为“个人”的分类来获得隐私保护。指定成员知识库也不会因“公共”字样或分类名称而向全员开放。

创建文档

1. 选择有写作权限的知识库，点击「新建文档」。
2. 填写标题、内容分类和正文，选择所属空间与文档状态。
3. 标题最多 180 个字符，内容分类最多 60 个字符；根据输入框计数控制长度。
4. 点击「保存文档」正式创建。新文档首次保存前只保留当前浏览器中的草稿。

正文支持 Markdown 标题、加粗、列表、表格、引用、链接和代码块。编辑时点击“预览”检查排版，点击“编辑”继续写作，切换不影响自动保存。文档详情和历史版本均显示排版后的正文。

阅读修改和版本

点击卡片打开文档，使用右上角或底部「关闭」退出。阅读和编辑时，点击弹窗外空白处不会关闭文档。具有编辑权限时，可修改文档并查阅历史版本；编辑已有文档不能更换所属空间。

草稿、已发布和已归档均继承知识库的访问范围。共享知识库中的草稿也对该库有查看权限的成员可见。需要仅自己可见的草稿，请先写在个人知识库。

9 知识库成员与自动保存

成员权限

身份	阅读和历史版本	创建文档	编辑文档	管理成员
个人库本人	自己的库	可以	自己的库	无成员邀请
指定成员库负责人	本库	可以	本库全部文档	可以
编辑成员	已加入的库	可以	本人创建的文档	不可以
只读成员	已加入的库	不可以	不可以	不可以
未加入者	不可以	不可以	不可以	不可以

管理员、知识库管理员也遵守空间访问规则，不能读取他人的个人库或未加入的共享库。成员被移除后，即使是原文档作者也失去访问权限。

添加成员与转让

负责人打开「空间设置 → 成员管理」，搜索启用成员并添加。新增默认只读，可调整为编辑，也可以移除。负责人只能转让给已经加入且启用的成员，转让后原负责人保留编辑成员身份。个人库不支持邀请、转让或删除。

什么时候已经保存

- 编辑已有文档时，停止输入约 1 秒后自动保存内容，不增加版本；点击「保存文档」成功后才增加一个版本。新文档首次保存为 v1。
- 自动保存保留所选文档状态；已发布文档的修改保存后，有访问权限的成员会看到更新。
- 新文档须点击「保存文档」正式创建。重要内容离开前确认保存状态，必要时点击「下载草稿」另存。

断网与版本冲突

网络失败时，编辑器保留本地草稿并重试；网络恢复后或点击「重试同步」继续保存。重新登录同一账号、使用同一浏览器进入原编辑入口，可恢复尚未同步的草稿。草稿不会跨设备自动恢复，清除网站数据会将其删除。

其他窗口或成员已同步新内容时，编辑器暂停同步以避免覆盖，包括对方尚未生成新版本的自动保存。先「下载草稿」，再「读取最新版本」，核对合并后保存。权限被撤销时不能继续读取或同步，相关编辑窗口和草稿会清理，请及时联系负责人。

10 用户部门与角色

管理员添加成员

1. 打开「用户与权限」，点击添加成员入口，填写姓名、用户名、部门和初始密码。
2. 按职责勾选一个或多个角色，再保存。初始密码同样须为 12 至 128 位，并满足四类字符至少三类。
3. 根据工作需要，在「项目管理」为成员分配具体项目岗位。
4. 需要飞书通知时，为该成员配置当前飞书应用下的 open_id。
5. 单独将账号交给成员，提醒其首次使用修改密码。

成员列表支持姓名、用户名或部门搜索，以及部门、角色、状态筛选和每页 10、20 或 50 条分页。点击「管理角色」调整角色，点击「停用」或「启用」控制账号状态。

当前角色分类

分类	角色
基础与系统	申请人 管理员 License 管理者 知识库管理员
审批与执行	部门负责人 运维负责人 管理者 运维人员 测试人员 商业化负责人 项目经理负责人 技术负责人 智能体开发负责人
项目与业务	销售 / 售前 项目经理 智能体开发 产品开发

角色可以多选。审批人由已发布的流程及成员、岗位条件解析；勾选角色本身不会给某人生成全部审批任务。

部门与业务负责人联动

本部门负责人	可以维护的成员角色
商业化负责人	销售 / 售前
项目经理负责人	项目经理
技术负责人	产品开发
智能体开发负责人	智能体开发

先由管理员填写准确的部门名称，再授予负责人角色。同名部门共用负责人，可配置多人。上述负责人只能调整本部门职责范围内的角色，不能替自己授权、修改管理员或其他部门成员，也不能修改账号信息、密码和飞书标识。账号维护仍由管理员处理。

11 审批流程配置

管理员进入「系统配置 → 审批流程」，分别配置资源申请、变更管理、私有化交付和 License 授权。修改草稿不会立即改变正式审批，需发布新版本。

添加审批节点

1. 选择业务类型，点击「＋ 审批节点」，填写能说明审批职责的节点名称。
2. 选择处理人来源，并选择对应成员或岗位。
3. 选择全部同意、任意一人同意或任意 N 人同意；选择 N 人时填写人数。
4. 使用「上移」「下移」调整顺序，删除不需要的普通节点。
5. 保留业务末节点：普通业务为执行回填，License 为最终审批并生成密钥。

如何选择处理人来源

来源	匹配方式	适用情况
固定成员	手动多选启用成员	固定审核团队
项目岗位	按关联项目中的指定岗位匹配	不同项目由各自负责人审批
申请归属部门岗位	按归属部门及角色匹配	部门或职能负责人审批

固定成员多选框可用 Ctrl 键逐个选择；Mac 使用 Command 键。多人审批人数必须与实际合格处理人数匹配，申请人本人和停用成员不参与审批匹配。

部门匹配规则

普通成员申请按申请人所属部门匹配；管理员申请按关联项目所属部门匹配。使用「部门负责人」时，优先匹配该部门显式授予部门负责人角色的合格成员；没有时，匹配该部门的相应业务负责人。若只希望商业化、项目经理、技术或智能体开发负责人审批，可直接选择对应负责人角色。

执行节点与 License 末节点

执行回填节点要求合格的运维人员。License 末节点使用固定成员并支持多选，可设置全部、任意一人或任意 N 人同意。最终密钥可见范围仍是申请人和实际触发生成的最后一名审批人，不会扩展到所有候选人。

没有合格处理人时。 检查账号启用状态、成员角色、项目岗位、所属部门和申请人排除规则；不要仅通过增加人数绕开缺失的岗位配置。

12 条件分支与流程发布

添加条件分支

1. 在流程中点击「＋ 条件分支」，填写分支名称。
2. 为普通分支选择「全部满足」或「任一满足」，再添加条件。
3. 选择环境、资源类型、审批归属部门等当前业务可用字段。
4. 设置「等于」「属于」或「不属于」及条件值。多值用英文逗号分隔。
5. 在各分支内添加所需审批节点，保留最后的默认分支。

分支从上到下判断，首个匹配的分支生效；均不匹配时进入默认分支。分支内步骤结束后，继续后续公共节点。条件值须与实际字段一致，例如“生产”环境不能写成随意缩写；资源类型应使用目录的稳定标识。

配置示例

某类申请按环境区分审批：生产环境进入额外负责人审批；默认分支处理其他环境；分支完成后统一进入运维回填。该示例说明配置方法，不代表平台强制采用此审批链。

校验预览和发布

1. 点击「保存草稿」，保存当前编辑内容。
2. 点击「校验」，修正页面提示的结构、节点和人数问题。
3. 在「路径预览」选择实际申请人、关联项目并填写条件样例，点击「计算预计路径」。
4. 核对命中分支、各节点名称、具体处理人和通过人数。预览不会创建待办或发送飞书通知。
5. 至少检查一组满足条件和一组走默认分支的样例，确认后点击「发布新版本」。

结构校验通过不等于所有项目都具备合格审批人。发布前仍应使用实际账号和项目预览，尤其是管理员申请和多人阈值场景。

已发布版本和待办转交

已发布版本只读。需要沿用旧配置时，选择版本，点击「复制此版本到草稿」，修改后再次保存和发布。新申请和驳回重提使用新版本，在途单据继续旧版本。

处理人停用、权限撤销或无法继续处理时，管理员在单据流程详情选择待处理任务，指定合格的新处理人并填写原因，点击「转交待办」或「转交」。新处理人不能是申请人，且须符合原节点的角色和部门约束。转交会保留记录，不能用来改写已完成的审批意见。

13 资源类型与飞书通知

配置资源类型和规格

管理员打开「系统配置 → 资源类型」，点击新增入口，填写资源类型名称、稳定标识和用途说明，设置为使用中。再为该类型添加申请规格字段，点击「保存资源目录」。

- 类型稳定标识以英文字母开头，可含字母、数字、下划线和短横线，最多 30 位，保存后不可修改。
- 每个字段填写名称、字段标识、填写方式、输入提示和是否必填。字段标识以小写字母开头，可含小写字母、数字和下划线，最多 40 位。
- 填写方式支持单行文本、多行文本、数字、下拉选项；下拉选项每行一个。
- ECS 可配置 CPU、内存等字段；APIKEY 可配置厂商下拉选项。字段名称建议包含单位。
- 保存后用申请表检查实际效果；不再使用的类型可停用，历史申请继续保留原规格。

配置飞书应用

1. 在飞书开放平台创建企业自建应用，启用机器人，申请「im:message:send_as_bot」权限，发布应用并确认接收成员在可用范围内。
2. 在「系统配置 → 飞书通知」填写 App ID、App Secret 及平台访问地址，开启通知并保存。
3. 在「用户与权限」找到申请人、审批人等接收成员，为其配置本应用下的 open_id 并保存。
4. 返回系统配置，点击「检查已保存的应用凭据」。再结合实际流程事件检查「通知记录」和接收结果。

open_id 用于识别接收人，须由飞书应用管理员通过本应用可用的通讯录接口或官方 API 调试台获取。它不是手机号、平台用户名或 App ID，也不能直接使用另一个应用的 open_id。若没有查询权限，请飞书管理员协助获取。

保存后的表现

open_id 保存后以掩码展示；需要更换时重新填入完整值。App Secret 留空会保留已有密钥。凭据检查通过只表示应用凭据有效，还需验证接收成员标识、应用范围和实际发送结果。

通知会提醒申请人提交和进度，提醒当前处理人办理，并在驳回或流程完成后提醒申请人。平台访问地址应填写接收人能访问的正式地址，用于生成业务链接。密码和 License Key 须登录平台按权限查看。

14 通知记录与操作日志

查看通知记录

点击通知入口，或由管理员从左侧「通知记录」进入。非管理员仅查看发送给自己的记录；管理员可查看全部发送记录。可搜索接收人或内容，按状态筛选，并选择每页 10、20 或 50 条。

状态	含义及处理
排队中	等待后台发送，关注后续状态及下次重试时间
已发送	平台调用飞书发送成功，仍应由接收人确认收到
失败	查看具体错误，检查权限范围标识或网络后再重试
待配置	检查通知开关 App 凭据和接收人的 open_id

管理员可对失败、待配置或页面允许处理的历史排队记录点击「重试」。先修复配置再重试，不需要反复创建业务申请来触发提醒。飞书是否收到消息不代替平台的实际审批状态，处理结果以单据详情为准。

查询业务操作

管理员进入「操作日志」，默认查看「业务操作」。按操作人、单据类型、动作、时间和关键词组合查询，再打开详情核对操作对象、发生时间及字段变化。

常见用途。 查清谁创建了某张申请、谁修改内容、谁审批或驳回、谁完成回填、谁删除单据，以及谁调整成员或转交待办。日期与时间按页面标注查看，日志时间显示为北京时间。

排查失败请求

切换到「接口访问与异常」，按时间、人员和结果查找失败尝试。向管理员提供单据编号、操作时间和页面错误原文，有助于缩小查询范围；不要只提供“打不开”或“失败了”。

日志和隐私

新增知识库审计不记录文章正文，知识库相关日志还会按空间访问权限过滤。管理员能查看操作日志，也不意味着能通过日志读取他人的个人知识库或未加入空间的内容。

账号密码、应用密钥和 License Key 不应出现在普通备注或求助截图中。日志用于追溯操作，业务详情仍需按对应单据权限访问。

15 删除停用与资料保留

不同对象的处理方式不同。删除单据、停用项目、停用账号和移除知识库成员会产生不同结果，操作前请核对对象名称和编号。

对象	可操作人员	处理结果
资源 变更 私有化交付单据	申请人或管理员	隐藏业务记录，保留审批历史和操作日志
License 申请	申请人 管理员或 License 管理者	隐藏申请记录，保留追溯记录
项目	管理员	不可删除，可停用，不能用于新申请
成员账号	管理员	停用后不能正常登录和处理任务
指定成员知识库	库负责人	移入回收站，所有成员失去访问权限
个人知识库	本人维护基本信息	不支持删除 邀请或转让

删除业务申请

打开有管理权限的单据详情，找到「删除单据」或删除入口，核对单据编号并再次确认。审批人仅凭被分配任务并不自动获得删除权。

「我的审批」中只有对原单据具备删除权限时才显示删除入口。此操作删除的是原业务单据，不是单独删除自己的审批意见；删除后相关待办不再出现在正常待办列表。业务单据当前没有前台恢复入口，请谨慎确认。

删除申请不会自动撤销已实际开通的云资源、已执行的系统变更或已使用的 License。需要回收资源、回退变更或处理授权时，应另行安排实际操作。

删除和恢复知识库

负责人进入「空间设置」，点击「删除知识库」，输入完整库名后确认。文档、版本及成员关系保留，但成员无法继续访问。负责人可从知识库页面「回收站」恢复，原文档和成员权限一并恢复。恢复前请检查原成员是否仍适合保留访问权限。

成员离岗时

管理员先检查该成员的待处理审批和执行任务，必要时转交给合格成员；再处理项目岗位、知识库负责人及共享成员关系，最后停用账号。账号停用不会自动替换原待办处理人，也不应靠多人共用原账号完成交接。

16 常见问题与交接检查

为什么不能申请或处理审批

- **项目不可选。** 检查项目是否启用、账号是否有相应角色和项目岗位。仅能维护部门项目，不代表能申请该项目。
- **显示没有合格审批人。** 请管理员检查流程来源、项目岗位、所属部门、账号启用状态和人数阈值；同时排除申请人自己。
- **管理员的我的审批为空。** 只有分配给本人的待处理任务才显示，查看业务详情和审批任务分配是两种权限。
- **任务存在但无法处理。** 可能是账号或岗位权限变化，或其他人已经达到通过阈值。刷新单据；确需调整时由管理员转交待办。
- **流程发布后旧单据未变化。** 在途单据继续原版本，新申请或驳回重提才使用新版本。

为什么看不到资料或结果

- **License 已生成却看不到 Key。** 仅申请人和实际触发生成的最终审批人可见；管理者和其他会签人不自动可见。
- **看不到同事的知识库。** 请该库负责人将你加入指定成员库；个人库仅本人可见，管理员也不能越权读取。
- **知识库能看不能编辑。** 只读成员不能写作；编辑成员只能修改本人文档，负责人可编辑库内全部文档。
- **知识库一直未保存。** 先检查必填项和保存提示；下载草稿，再检查网络或按提示重试。新文档仍需首次点击保存。
- **附件打不开或上传失败。** 检查格式与 20MB 限制，确认自己是创建人；预览失败时下载原文件。持续失败交管理员检查存储和转换服务。
- **飞书未收到提醒。** 在通知记录查看状态，请管理员检查当前应用 open_id、机器人权限、发布版本及成员可用范围。

交接前最后检查

申请人确认单据编号、项目和附件已保存；审批人确认意见已经提交；执行人员确认结果及必要方案已经回填；文档作者确认「已保存」，必要时下载草稿。负责人交接时，确认项目岗位、待办转交和知识库成员权限已同步处理。

遇到无法解决的问题，请向管理员提供模块名称、单据编号或文档标题、操作时间、账号名及错误原文。提交截图前遮盖敏感信息。