



Herrn Michael Mobius Ledner bagt 83093 Bad Endoy

Ku.-Nr.:

1050200

Lieferadresse:

Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG Nordstr. 12 83253 Rimsting DE - Deutschland

Besteller:

SB Erb Konrad EMail +49 8051 965547522 konrad.erb@f-b.gmbh Angebot

Beleg-Nr. Beleg-Datum

AO2101048 03.09.2021 1 von 3

Seite Liefer-KW (vorl.)

ADM:

Rudolf Nopper

Kommission: Möbius Haus 1

Sachbearbeiter: Jennifer Stirner T: +49 8504 400-123 Jennifer.Stirner@bayerwald -online.com Terminauskünfte: Team Versand T: +49 8504 400-115 versand@bayerwald -online.com

!!! Keine automatische Produktionsfreigabe !!!

Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot 5 Tage Gültigkeit besitzt. Erfolgt die Freigabe nach dieser Frist, wird mit Preisstand 01.09.2021 bestätigt.


Wir bitten um Kontrolle dieses Angebotes sowie um schriftliche Produktionsfreigabe.

Nach Ihrer Freigabe wird Ihr Auftrag in die Produktion übergeben und der tatsächliche Liefertermin ermittelt. Sobald dieser Prozess ausgelöst ist, können wir leider keine Auftragsänderungen mehr berücksichtigen.



Angebot: AO2101048, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG

Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis - € -€ -1 1 Stück System Hebeschiebetür 85mm mit Aluschale Тур Schema A Typ Standard Farbe i/a weiß/Vorzugsfarbe RAL 7016 matt Dichtg: inn/auß hellgrau/D-schwarz Feld Griff Glas/Füllung 2340 1.1 1006.5 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 2.1 (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag HS300 GS li. Sch. A, FF HS rechts Rahmenbreiten oben 63 mm 8± 1135 1135 rechts 63 mm unten 48 mm 2270 links 63 mm Flügel 2 * Hebeschiebetür Flügel 100mm mit Bau-Nr: Essen Aluschale Rohban unten lose Bodeneinstand Phonotherm 100/180mm Uw-Wert 1.1 W/(m2K) LT-Wert 74.00 %, 74.00 % MR-Ule Starz a-Wert 53.00 %, 53.00 % Maß 2270 x 2220 mm (292 kg) 1200 ann CE-Ident.-Nr.: 14220 Hebel innen stahlfarben HST Griffmuschel außen Brate 2300 mm Beschlag Außenfarbe stahlfarben 3135,65 Montageblock unten Zuschnitt auf 90mm



Rohban MR-Uh stonz 1200 mm

Braile 2300 mm

System	Hebeschiebetür 85mm mit Aluschale

Typ Schema A Typ Standard

Farbe i/a weiß/Vorzugsfarbe RAL 7016 matt

Dichtg: inn/auß hellgrau/D-schwarz

Feld Griff Glas/Füllung

1.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 2.1 1006,5 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K

(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)

Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz
Beschlag FF HS links, HS300 GS re. Sch. A

Rahmenbreiten

oben 63 mm rechts 63 mm unten 48 mm links 63 mm

Flügel 2 * Hebeschiebetür Flügel 100mm mit

Aluschale

unten montiert Bodeneinstand Phonotherm 100/180mm

Uw-Wert 1.1 W/(m²K) LT-Wert 74.00 %, 74.00 % g-Wert 53.00 %, 53.00 %

Maß 2270 x 2220 mm (292 kg)

Seite 2 von 3

BAYERWALD* - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Michael Küblbeck i Josef Scheuer

t +49 8504 400-0 f +49 8504 2077 e info@bayerwald.com

w bayerwald.com

UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach



Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
		CE-IdentNr.: 14221 Hebel innen stahlfarben HST Griffmuschel außen Beschlag Außenfarbe stahlfarben Montageblock unten Zuschnitt auf 90mm	3133	5,6S
Summe der P	Positionen -	• .	627	1,38

	6271,38	
19,00 %	1151,56	
	7462,54	-
	19,00 %	7//2 5/

abzüglich 3% Shouto

Unsere Homepage: https://www.bayerwald-fenster-tueren.de

Wir versuchen Wunschtermine, falls vereinbart, einzuhalten, können diese jedoch wegen den allgemein bekannten Verkehrs- und Transportproblemen nicht garantieren. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir keinerlei Wartezeitenrechnungen bzw. Ausfallrechnungen akzeptieren.

Seite 3 von 3

ा गग

Angebot: AO2101047, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis - € -- € -1 1 Stück System Bayerwald BW 87 mit Aluschale 520 Тур Festverglasung FIB BF/BT Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau 1730 Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung Bau-Nr: EG Kochen 1.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag Fixfeld Rahmenbreiten oben 73 mm 73 mm rechts unten 73 mm links 73 mm Flügel unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37 Dübelbohrung li+re Ø 6 mm Entwässerung vorne **Uw-Wert** 0.90 W/(m2K) LT-Wert 74.00 % g-Wert 53.00 % 216,12 Maß 1730 x 520 mm (37 kg) CE-Ident.-Nr.: 11103 2 2 Stück System Bayerwald BW 87 mit Aluschale Festverglasung FIB BF/BT Тур Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 1.1 (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag Fixfeld Rahmenbreiten oben 73 mm rechts 73 mm 2 1100 unten 73 mm links 73 mm Bau-Nr: EG Essen, EG Essen Flügel unten montiert Bodeneinstand Typ-C Purenit 130x60mm innen bündig Dübelbohrung li+re Ø 6 mm Entwässerung vorne Uw-Wert 0.78 W/(m2K) LT-Wert 74.00 % g-Wert 53.00 % Maß 1100 x 2200 mm (90 kg) CE-Ident.-Nr.: 12102 2,200 lfm 462,50 925,00

BAYERWALD - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Bodeneinstand Typ C Zuschnitt

D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung:

t +49 8504 400-0

f +49 8504 2077

HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft:

UID: DE 329196840

Seite 2 von 13





Herrn Michael Mobius Ledeverberg 7 83093 Bad Ender)

Ku.-Nr.:

1050200

Lieferadresse:

Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG Nordstr. 12 83253 Rimsting DE - Deutschland

Besteller:

SB Erb Konrad EMail +49 8051 965547522 konrad.erb@f-b.gmbh Angebot

Beleg-Nr. Beleg-Datum AO2101047 03.09.2021

Seite

1 von 13

Liefer-KW (vorl.)

ADM:

Rudolf Nopper

Kommission:

Möbius Haus 1

Sachbearbeiter: Jennifer Stirner T: +49 8504 400-123 Jennifer.Stirner@bayerwald -online.com Terminauskünfte: Team Versand T: +49 8504 400-115 versand@bayerwald -online.com

!!! Keine automatische Produktionsfreigabe !!!

Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot 5 Tage Gültigkeit besitzt. Erfolgt die Freigabe nach dieser Frist, wird mit Preisstand 01.09.2021 bestätigt.

Wir bitten un	n Kontrolle die	ses Angebote:	s sowie um	n schriftliche	Produktionsfreigabe.
---------------	-----------------	---------------	------------	----------------	----------------------

Datum	Unterschrift

Nach Ihrer Freigabe wird Ihr Auftrag in die Produktion übergeben und der tatsächliche Liefertermin ermittelt. Sobald dieser Prozess ausgelöst ist, können wir leider keine Auftragsänderungen mehr berücksichtigen.

UID: DE 329196840

Angebot: AO2101047, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis - € -- € -Übertrag: 1.765,23 Zuschnittsmaß: 120mm 3 1 Stück System Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale Тур 2-flg. Stulpfenster Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung 1.1 500 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 2.1 500 (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag D Stulp li. GS2, DK re. GS2 550 550 Rahmenbreiten oben 1100 73 mm rechts 73 mm Bau-Nr: EG Wohnen unten 73 mm links 73 mm Flügel 2 * 84 mm Stulp Stulp 54/80mm unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37 Dübelbohrung li+re Ø 6 mm Entwässerung unten 0.94 W/(m2K) Uw-Wert LT-Wert 74.00 %, 74.00 % 53.00 %, 53.00 % g-Wert Maß 1100 x 1260 mm (65 kg) CE-Ident.-Nr.: 11203 1 Stück 561,06 Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig 4 1 Stück 1.005.48 1.005.48 System Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale Typ 2-flg. Stulpfenster Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz 1260 Feld Griff Glas/Füllung 1.1 500 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 500 2.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz 30 Beschlag DK li. GS2, D Stulp re. GS2 550 550 Rahmenbreiten

> unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37 Dübelbohrung li+re Ø 6 mm

BAYERWALD' - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

73 mm

73 mm

73 mm

73 mm 2 * 84 mm

Stulp 54/80mm

Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald

oben

rechts

unten

Flügel Stulp

links

t +49 8504 400-0 f +49 8504 2077

UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau

1100

Bau-Nr: EG Wohnen

Seite 3 von 13

Position	Menge	Bezeichnung		E-Preis - € -	G-Prei: - €
		Entwässerung Uw-Wert LT-Wert g-Wert Maß CE-IdentNr.:	unten 0.94 W/(m²K) 74.00 %, 74.00 % 53.00 %, 53.00 % 1100 x 1260 mm (65 kg) 11203		
	1 Stück	Fenstergriff Ty	p 100 stahlfarbig	561	,06
5	1 Stück			The state of the s	
1100 Bau-Nr: EG W Sh bau Lyh Low in	Sturz m 430	Feld Griff 1.1 1000 (Griffsitzmaß von Beschlag Rahmenbreite oben rechts unten links Flügel	73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 84 mm 84 mm Bodeneinstand Typ-C Purenit en bündig li+re Ø 6 mm vorne 0.82 W/(m²K) 74.00 % 53.00 % 1100 x 2200 mm (101 kg)	azitgrau 60 W/m²K	
	1,100 lfm	Bodeneinstand Zuschnittsmaß	Typ C Zuschnitt		
	1 Stück		p 100 stahlfarbig		
	1 Stück	Glasfalzgriff au	ıßen stahlfarbig	582,6	7
)	1 Stück	System Typ Farbe i/a Dichtg: inn/auß Feld Griff 1.1 500	Bayerwald BW 87 Trend mit 1-flg. Fenster weiß/RAL-V 7016 matt Anthra hellgrau/schwarz Glas/Füllung montiert 4b/14/4Satinato.we/14/4b Wa	azitgrau	

Seite 4 von 13

Gewerbepark 7 t +49 8504 400-0
D-94154 Neukirchen vorm Wald f +49 8504 2077
Geschäftsführung: e info@bayerwald.com
Dipl.-Kfm. Michael Küblbeck i Josef Scheuer w bayerwald.com

UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

<u>î</u>

Angebot: AO2101047, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG

Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis
- € - - €
W/m²K

(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)
Abstandhalter Kunststoff-RV ChU schwarz

730

Rohban

W/m²K
(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)
Abstandhalter Kunststoff-RV ChU schwarz
Beschlag DK Ii. GS2
Rahmenbreiten
oben 73 mm
rechts 73 mm
unten 73 mm

unten 73 mm
links 73 mm
links 73 mm
Flügel 84 mm
unten montiert FBA weiß

unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37 Dübelbohrung li+re Ø 6 mm

Dübelbohrung li+re ! Entwässerung vorne

Uw-Wert 0.91 W/(m²K) LT-Wert 74.00 % g-Wert 53.00 %

Maß 730 x 1260 mm (42 kg)

CE-Ident.-Nr.: 11102

1 Stück

Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig

426,50

Bau-Nr: Kind 2

B1760 XH1280

System
Typ
Farbe i/a

Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale
2-flg. Stulpfenster
weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau

Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz
Feld Griff Glas/Füllung

 1.1
 500
 montiert
 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K

 2.1
 500
 montiert
 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K

 (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)

Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag D Stulp li. GS2, DK re. GS2

Rahmenbreiten

 oben
 73 mm

 rechts
 73 mm

 unten
 73 mm

 links
 73 mm

 Flügel
 2 * 84 mm

 Stulp
 Stulp 54/80mm

unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37

Dübelbohrung li+re Ø 6 mm

Entwässerung unten

Uw-Wert 0.87 W/(m²K)

LT-Wert 74.00 %, 74.00 % g-Wert 53.00 %, 53.00 %

Maß 1730 x 1220 mm (91 kg)

CE-Ident.-Nr.: 11203

Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig

648,63

8 2 Stück

1 Stück

Seite 5 von 13

BAYERWALD - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG


Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung: t +49 8504 400-0 f +49 8504 2077

f +49 8504 2077 e info@bayerwald.com UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft. Deching 3 | D-94133 Röhmbach Position


Menge

Bezeichnung

E-Preis - € - G-Preis - € -



Bau-Nr: Kind 1, Kind 1



System Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale

Typ 2-flg. Stulpfenster

Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau

Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung

500 1.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 2.1 500 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K

(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)

Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz DK li. GS2, D Stulp re. GS2 Beschlag

Rahmenbreiten

oben 73 mm rechts 73 mm unten 73 mm 73 mm links Flügel 2 * 84 mm Stulp Stulp 54/80mm

FBA weiß Typ Standard 30/37 unten montiert

Dübelbohrung li+re Ø 6 mm

Entwässerung unten

Uw-Wert 0.87 W/(m2K)

74.00 %, 74.00 % LT-Wert 53.00 %, 53.00 % g-Wert

(91 kg) Maß 1730 x 1220 mm

CE-Ident.-Nr.: 11203

2 Stück

Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig

648,63 1257,26

9 1 Stück 1220

865

1730

Bau-Nr: Eltern

865

System Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale

Typ 2-flg. Stulpfenster

weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau Farbe i/a

Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung

500 1.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 500 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 2.1

(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)

Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag DK li. GS2, D Stulp re. GS2

Rahmenbreiten

oben 73 mm 73 mm rechts unten 73 mm links 73 mm 2 * 84 mm Flügel Stulp 54/80mm Stulp

FBA weiß Typ Standard 30/37 unten montiert

Dübelbohrung li+re Ø 6 mm

Entwässerung unten

Uw-Wert 0.87 W/(m²K) LT-Wert

74.00 %, 74.00 %

Seite 6 von 13

BAYERWALD - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Michael Küblbeck | Josef Scheuer t +49 8504 400-0

f +49 8504 2077 e info@bayerwald.com

w bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

UID: DE 329196840

HRA 13357, AG Passau

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
	4.000	g-Wert 53.00 %, 53.00 % Maß 1730 x 1220 mm (91 CE-IdentNr.: 11203	kg)	
	1 Stück	Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig	648	, 63
10	1 Stück		2,000	
1100 Bau-Nr: Kind	2270	System Typ 1-flg. Balkontüre Farbe i/a Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung 1.1 1000 montiert 4b/14/4/14/4b Wärm (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schw Beschlag DK re. GS2 Schnäpper Rahmenbreiten oben 73 mm rechts 73 mm links 73 mm links 73 mm Flügel 84 mm unten montiert Bodeneinstand Typ-C P 130x60mm innen bündig Dübelbohrung li+re Ø 6 mm Entwässerung vorne Uw-Wert 0.82 W/(m²K) LT-Wert 74.00 % g-Wert 53.00 % Maß 1100 x 2150 mm (99)	Anthrazitgrau e Ug 0.60 W/m²K warz Purenit	
te 11.	1,100 lfm	CE-IdentNr.: 12103		
	* www.To 15551	Bodeneinstand Typ C Zuschnitt Zuschnittsmaß: 120mm		
	1 Stück	Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig		
	1 Stück	Glasfalzgriff außen stahlfarbig	58	1.27
11	1 Stück	System Bayerwald BW 87 Trem Typ 1-flg. Balkontüre Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt // Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung 1.1 1000 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schv Beschlag DK li. GS2 Schnäpper	Anthrazitgrau e Ug 0.60 W/m²K	
			Seite 7	von 13


Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Michael Küblbeck i Josef Scheuer

t +49 8504 400-0 f +49 8504 2077 e info@bayerwald.com w bayerwald.com

UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhmbach

Angebot: AO2101047, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG

Menge Position Bezeichnung E-Preis G-Preis - € -- € -



Bau-Nr: Eltern

Robbun

1,100 lfm

1 Stück

1 Stück

Rahmenbreiten

oben 73 mm rechts 73 mm unten 73 mm

links Flügel 73 mm 84 mm

unten montiert Bodeneinstand Typ-C Purenit

130x60mm innen bündig Dübelbohrung li+re

Entwässerung

Ø 6 mm vorne

Uw-Wert

0.82 W/(m2K)

LT-Wert

74.00 %

g-Wert Maß

53.00 % 1100 x 2150 mm (99 kg)

CE-Ident.-Nr.: 12103


Bodeneinstand Typ C Zuschnitt

Zuschnittsmaß: 120mm

Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig

Glasfalzgriff außen stahlfarbig

581,27



Bau-Nr: Bad

Тур Farbe i/a 1.1 2.1

Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale System

2-flg. Stulpfenster

weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau

Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz

Feld Griff 500

Glas/Füllung

montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K

Abstandhalter

500

(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Kunststoff-RV SSp schwarz

Beschlag Rahmenbreiten

D Stulp li. GS2, DK re. GS2

oben rechts 73 mm

unten

73 mm 73 mm

links

73 mm

Flügel

2 * 84 mm Stulp 54/80mm

Stulp unten montiert

FBA weiß Typ Standard 30/37

Dübelbohrung

li+re Ø 6 mm

Entwässerung

unten

Uw-Wert LT-Wert

0.95 W/(m2K) 74.00 %, 74.00 %

g-Wert Maß

53.00 %, 53.00 % 1100 x 1220 mm (63 kg)

CE-Ident.-Nr.: 11203

Seite 8 von 13

BAYERWALD - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7

D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung:

t +49 8504 400-0

f +49 8504 2077 e info@bayerwald.com UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

Angebot: AO2101047, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis - € -- € -1 Stück 553,64 Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig 13 1 Stück System Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale Тур 2-flg. Stulpfenster Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz Feld Griff Glas/Füllung 1.1 500 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 500 2.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag DK li. GS2, D Stulp re. GS2 550 550 Rahmenbreiten 1100 oben 73 mm rechts 73 mm Bau-Nr: Bad unten 73 mm links 73 mm Flügel 2 * 84 mm Stulp Stulp 54/80mm unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37 Dübelbohrung li+re Ø 6 mm Entwässerung unten Uw-Wert 0.95 W/(m2K) LT-Wert 74.00 %, 74.00 % g-Wert 53.00 %, 53.00 % Maß 1100 x 1220 mm (63 kg) CE-Ident.-Nr.: 11203 1 Stück 553,64 Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig 14 1 Stück System Bayerwald BW 87 Trend mit Aluschale Typ 2-flg. Stulpfenster Farbe i/a weiß/RAL-V 7016 matt Anthrazitgrau Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz 1220 1250 Feld Griff Glas/Füllung 1.1 500 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K 500 2.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV SSp schwarz Beschlag D Stulp Ii. GS2, DK re. GS2 550 550 Rahmenbreiten 1100 73 mm oben rechts 73 mm Bau-Nr: Eltern 73 mm unten links 73 mm 2 * 84 mm Flügel Stulp Stulp 54/80mm unten montiert FBA weiß Typ Standard 30/37

Seite 9 von 13

Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Michael Küblbeck | Josef Scheuer t +49 8504 400-0

f +49 8504 2077

e info@bayerwald.com w bayerwald.com

HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

UID: DE 329196840

Position	Menge	Bezeichnung		E-Preis - € -	G-Preis
	4.04"	Entwässerung Uw-Wert LT-Wert g-Wert Maß	li+re Ø 6 mm unten 0.95 W/(m²K) 74.00 %, 74.00 % 53.00 %, 53.00 % 1100 x 1220 mm (63 kg) 11203	*	
	1 Stück	Fenstergriff Typ	100 stahlfarbig	55.	3,64
15	1 Stück				
		Typ Farbe i/a Dichtg: inn/auß Feld Griff 1.1 0.60 W/m²K (Griffsitzmaß von Be. Abstandhalter I Beschlag I Rahmenbreiten oben rechts unten links Flügel unten montiert Stahl Dübelbohrung Entwässerung Uw-Wert LT-Wert g-Wert	73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm Bodeneinstand Typ C 30/70 li+re Ø 6 mm vorne 0.80 W/(m²K) 70.00 % 50.00 % 980 x 2240 mm (119 kg)	razitgrau o ESG Wärme Ug	
	0,980 lfm				
		Bodeneinstand T Zuschnittsmaß:		798,	34
1100 Bau-Nr: OG Kin	1 Stück	Typ Farbe i/a Vichtg: inn/auß Feld Griff Control Contr	Bayerwald BW 87 Trend m 1-flg. Fenster weiß/RAL-V 7016 matt Anth hellgrau/schwarz Glas/Füllung montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0 schlagfalz gerechnet) Kunststoff-RV SSp schwarz DK re. GS2	i it Aluschale razitgrau	9
				Seite 10	von 13

Seite 10 von 13

Gewerbepark 7 t +49 8504 400-0
D-94154 Neukirchen vorm Wald f +49 8504 2077
Geschäftsführung: e info@bayerwald.com
Dipl.-Kfm. Michael Küblbeck | Josef Scheuer w bayerwald.com

UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

B

Position	Menge	Bezeichnung		-Preis € -	G-Preis - €
. 7	·	Rahmenbreiten			
Buch	X.	oben 73 mm			
160,0		rechts 73 mm			
	XH ROD	unten 73 mm links 73 mm			
B AXESO	XH SCO	Flügel 84 mm			
		unten montiert FBA weiß Typ Sta	andard 30/37		
		Dübelbohrung li+re Ø 6 mm	induid 50/01		
		Entwässerung unten			
		Uw-Wert 0.92 W/(m ² K)			
		LT-Wert 74.00 %			
		g-Wert 53.00 %			
			(38 kg)		
		CE-IdentNr.: 11104			
	1 Stück	Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig		336,	19
7	1 Stück				
	71 T T	System Bayerwald BW 87	7 Trend mit Alusc	chale	
i A		Typ 1-flg. Fenster			
1 / 1,		Farbe i/a weiß/RAL-V 7016	matt Anthrazitgrau	1	
	1080	Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz			
		Feld Griff Glas/Füllung 1.1 400 montiert 4b/14/14/14/14	\\/arms \ \ a \(\C \) \\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\		
1/ 2/		(Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet)	Waitile by 0.00 William		
		Abstandhalter Kunststoff-RV SSp	o schwarz		
860	⇒ 8∓ T	Beschlag DK li. GS2			
		Rahmenbreiten			
au-Nr: DG Du	ische	oben 73 mm			
7 1	18 0	rechts 73 mm			
ob bau	Λ.	unten 73 mm links 73 mm			
		Flügel 84 mm			
090 2	HANGO	unten montiert FBA weiß Typ Sta	ndard 30/37		
300 -	TROTTO	Dübelbohrung li+re Ø 6 mm			
		Entwässerung unten			
		Uw-Wert 0.90 W/(m²K)			
		LT-Wert 74.00 %			
		g-Wert 53.00 %	(40 1)		
		Maß 860 x 1080 mm CE-IdentNr.: 11104	(42 kg)		
	1 Stück			061	217
		Fenstergriff Typ 100 stahlfarbig		304,	28
3	1 Stück	And the state of t			
		System Bayerwald BW 87			
		Typ 1-flg. Balkontüre m			
		Farbe i/a weiß/RAL-V 7016	matt Anthrazitgrat	1	

Seite 11 von 13

Dichtg: inn/auß hellgrau/schwarz

Glas/Füllung

Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald

Feld Griff

t +49 8504 400-0

UID: DE 329196840 HRA 13357, AG Passau Sitz der Gesellschaft: Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

Angebot: AO2101047, 1050200 Fritz Baustoffe GmbH & Co. KG Position Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis - € -- € -1000 1.1 montiert 4b/14/4/14/4b Wärme Ug 0.60 W/m²K (Griffsitzmaß von Beschlagfalz gerechnet) Abstandhalter Kunststoff-RV ChU schwarz Beschlag DK li. GS2 DM45PZ fl. Schwelle Schnäpper Rahmenbreiten 2315 oben 73 mm rechts 73 mm unten 20 mm links 73 mm 84mm mit Wettersch. und Einleger für Flügel PZ-Getriebe 1100 unten montiert Bodeneinstand Typ C 30/70 weiß + 1x Stahl Bau-Nr: Garage Bodeneinstand Typ C 100/70 weiß + 1x unten montiert Stahl Rohban Dübelbohrung li+re Ø 6 mm Entwässerung vorne MR-Ula Sturz Uw-Wert 0.95 W/(m2K) LT-Wert 74.00 % 1300 g-Wert 53.00 % Maß 1100 x 2185 mm (104 kg) CE-Ident.-Nr.: 12143 2285 Reade 1130 Inkl. flache Schwelle Typ 82/20 1 Stück Zylinder für Balkontürset 40 / 65 1 Stück 926,67 Balkontürset BTS400 stahlfarbig Summe der Positionen 2 1 1 74 11055,87 2100,62 13156,49 Summe Netto Mehrwertsteuer 19,00 % Summe Brutto

abzijlich 3% Shonto

Seite 12 von 13