

*Примечание.* Эти решения проверены только частично через lean, верность не гарантируется.

*Упражнение (2.d).*  $\vdash A \& B \rightarrow B \& A$

Докажем, что  $A \& B \vdash B \& A$ , это эквивалентно искомому.

1.  $A \& B$  ( $\in \Gamma$ )
2.  $A \& B \rightarrow A$  (a. 4)
3.  $A$  (M.P. 1, 2)
4.  $A \& B \rightarrow B$  (a. 5)
5.  $B$  (M.P. 1, 4)
6.  $A \rightarrow B \rightarrow A \& B$  (a. 3)
7.  $B \rightarrow A \& B$  (M.P. 3,6)
8.  $A \& B$  (M.P. 5,7)

*Упражнение (2.e).*  $\vdash A \rightarrow \neg\neg A$

Докажем, что  $A \vdash \neg\neg A$ , это эквивалентно искомому.

1.  $A$  ( $\in \Gamma$ )
2.  $A \rightarrow (\neg A \rightarrow A)$  (a. 1)
3.  $\neg A \rightarrow A$  (M.P. 1, 2)
4.  $\neg A \rightarrow \neg A$  (доказано ранее)
5.  $(\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg\neg A$  (a. 9)
6.  $(\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg\neg A$  (M.P. 4,5)
7.  $\neg\neg A$  (M.P. 3,6)

*Упражнение (2.f).*  $A \& \neg A \vdash B$

1.  $A \& \neg A$  ( $\in \Gamma$ )
2.  $A \& \neg A \rightarrow A$  (a. 4)
3.  $A \& \neg A \rightarrow \neg A$  (a. 5)
4.  $A$  (M.P. 1, 2)
5.  $\neg A$  (M.P. 1, 3)
6.  $A \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$  (a. 1)
7.  $\neg B \rightarrow A$  (M.P. 4, 6)

8.  $\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$  (a. 1)
9.  $\neg B \rightarrow \neg A$  (M.P. 5, 8)
10.  $(\neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg\neg B$  (a. 9)
11.  $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg\neg B$  (M.P. 7,10)
12.  $\neg\neg B$  (M.P. 9,11)
13.  $\neg\neg B \rightarrow B$  (a. 10)
14.  $B$  (M.P. 12,13)

Упражнение (3.a).  $\neg A, B \vdash \neg(A \& B)$

1.  $A \& B \rightarrow A$  (a. 4)
2.  $\neg A \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg A$  (a. 1)
3.  $\neg A$  ( $\in \Gamma$ )
4.  $A \& B \rightarrow \neg A$  (M.P. 2,3)
5.  $(A \& B \rightarrow A) \rightarrow (A \& B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$  (a. 9)
6.  $(A \& B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$  (M.P. 1, 5)
7.  $\neg(A \& B)$  (M.P. 4,6)

Упражнение (3.b).  $A, \neg B \vdash \neg(A \& B)$

1.  $A \& B \rightarrow B$  (a. 4)
2.  $\neg B \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg B$  (a. 1)
3.  $\neg B$  ( $\in \Gamma$ )
4.  $A \& B \rightarrow \neg B$  (M.P. 2,3)
5.  $(A \& B \rightarrow B) \rightarrow (A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$  (a. 9)
6.  $(A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$  (M.P. 1, 5)
7.  $\neg(A \& B)$  (M.P. 4,6)

Упражнение (3.c).  $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \& B)$

1.  $A \& B \rightarrow B$  (a. 4)

2.  $\neg B \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg B$  (a. 1)
3.  $\neg B$  ( $\in \Gamma$ )
4.  $A \& B \rightarrow \neg B$  (M.P. 2,3)
5.  $(A \& B \rightarrow B) \rightarrow (A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$  (a. 9)
6.  $(A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$  (M.P. 1, 5)
7.  $\neg(A \& B)$  (M.P. 4,6)

Упражнение (3.d).  $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

1.  $(A \vee B \rightarrow A) \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \vee B)$  (a. 9)
2.  $(A \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \vee B \rightarrow A)$  (a. 8)
3.  $A \rightarrow A$  (доказано ранее)
4.  $(B \rightarrow A) \rightarrow (A \vee B \rightarrow A)$  (M.P. 2,3)
5.  $\neg A$  ( $\in \Gamma$ )
6.  $\neg B$  ( $\in \Gamma$ )
7.  $\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow B \rightarrow A$  (3.g)
8.  $\neg B \rightarrow B \rightarrow A$  (M.P. 5, 7)
9.  $B \rightarrow A$  (M.P. 6, 8)
10.  $A \vee B \rightarrow A$  (M.P. 4, 9)
11.  $(A \vee B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \vee B)$  (M.P. 1, 10)
12.  $\neg A \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg A)$  (a. 1)
13.  $A \vee B \rightarrow \neg A$  (M.P. 5,12)
14.  $\neg(A \vee B)$  (M.P. 11,13)

Упражнение (3.e).  $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

30 (c)  $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

1)  $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 2)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B} \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow B$   
 3)  $A \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow A$  4)  $A$  5)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B} \rightarrow \bar{A} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 6)  $\bar{B} \rightarrow A \rightarrow \bar{B}$  7)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B} \rightarrow \bar{B}$  (2, 5, MP) 8)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 9)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$  10)  $\bar{B}$   
 11)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$  (9, 10, MP)  
 12)  $\overline{A \rightarrow B}$  (8, 11, MP)

13)  $A \rightarrow B \vdash A \rightarrow B$   
 14)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B} \rightarrow \bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B} \rightarrow \bar{B}$   
 15)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 16)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 17)  $\bar{B}$   
 18)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 19)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 20)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 21)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 22)  $\bar{B}$   
 23)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 24)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 25)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 26)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 27)  $\bar{B}$   
 28)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 29)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 30)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 31)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 32)  $\bar{B}$   
 33)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 34)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 35)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 36)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 37)  $\bar{B}$   
 38)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 39)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 40)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 41)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 42)  $\bar{B}$   
 43)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 44)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 45)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 46)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 47)  $\bar{B}$   
 48)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 49)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 50)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 51)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 52)  $\bar{B}$   
 53)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 54)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 55)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 56)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 57)  $\bar{B}$   
 58)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 59)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 60)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 61)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 62)  $\bar{B}$   
 63)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 64)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 65)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 66)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 67)  $\bar{B}$   
 68)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 69)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 70)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 71)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 72)  $\bar{B}$   
 73)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 74)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 75)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 76)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 77)  $\bar{B}$   
 78)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 79)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 80)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 81)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 82)  $\bar{B}$   
 83)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 84)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 85)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 86)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 87)  $\bar{B}$   
 88)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 89)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 90)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 91)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 92)  $\bar{B}$   
 93)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 94)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 95)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$   
 96)  $\bar{B} \rightarrow \{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 97)  $\bar{B}$   
 98)  $\{A \rightarrow B\} \rightarrow \bar{B}$   
 99)  $\overline{A \rightarrow B}$   
 100)  $\bar{B} \rightarrow \overline{A \rightarrow B}$

Упражнение (3.f).  $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$

Докажем  $\neg A, B, A \vdash B$ , т.к. это эквивалентно по теореме об индукции.

1.  $B$  ( $\in \Gamma$ )

Упражнение (3.g).  $\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$

Докажем  $\neg A, \neg B, A \vdash B$ , т.к. это эквивалентно по теореме об индукции.

1.  $A$  ( $\in \Gamma$ )
2.  $\neg A$  ( $\in \Gamma$ )
3.  $A \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$  (a. 1)
4.  $\neg B \rightarrow A$  (M.P. 1, 3)
5.  $\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$  (a. 1)
6.  $\neg B \rightarrow \neg A$  (M.P. 2, 5)
7.  $(\neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg \neg B$  (a. 9)
8.  $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg \neg B$  (M.P. 4, 7)
9.  $\neg \neg B$  (M.P. 6, 8)
10.  $\neg \neg B \rightarrow B$  (a. 10)

11.  $B$ 

(М.Р. 9, 10)

Упражнение (3.h).  $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$ 

$$\begin{aligned}
& \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \\
& (A \rightarrow B) \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \\
& (A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow C) \\
& (A \rightarrow B), (B \rightarrow C), A \vdash C
\end{aligned}$$

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. $A$               | ( $\in \Gamma$ ) |
| 2. $A \rightarrow B$ | ( $\in \Gamma$ ) |
| 3. $B$               | (М.Р. 1,2)       |
| 4. $B \rightarrow C$ | ( $\in \Gamma$ ) |
| 5. $C$               | (М.Р. 3,4)       |

Упражнение (3.i).  $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow A)$ 

Это утверждение не тавтология, что проверяется подстановкой 0, 0, 1. В силу корректности исчисления высказываний из пустого множества можно вывести только тавтологии, таким образом это утверждение не выводится.

Упражнение (3.j).  $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ 

$$\begin{aligned}
& \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \\
& (A \rightarrow B) \vdash \neg B \rightarrow \neg A \\
& (A \rightarrow B), \neg B \vdash \neg A
\end{aligned}$$

- |                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. $A \rightarrow B$                                                         | ( $\in \Gamma$ ) |
| 2. $\neg B$                                                                  | ( $\in \Gamma$ ) |
| 3. $\neg B \rightarrow A \rightarrow \neg B$                                 | (a. 1)           |
| 4. $A \rightarrow \neg B$                                                    | (М.Р. 2,3)       |
| 5. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ | (a. 9)           |
| 6. $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$                               | (М.Р. 1,5)       |
| 7. $\neg A$                                                                  | (М.Р. 4,6)       |

Упражнение (4.a).  $\vdash A \vee \neg A$

1.  $A \rightarrow A \vee \neg A$  (акс. 6)
2.  $\neg A \rightarrow A \vee \neg A$  (акс. 7)
3.  $\neg\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A$  (закон контрапозиции)
4.  $\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg\neg A$  (закон контрапозиции)
5.  $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow \neg\neg(A \vee \neg A)$  (акс. 9)
6.  $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow \neg\neg(A \vee \neg A)$  (М.Р. 4,6)
7.  $\neg\neg(A \vee \neg A)$  (М.Р. 5,7)
8.  $\neg\neg(A \vee \neg A) \rightarrow A \vee \neg A$  (акс. 10)
9.  $A \vee \neg A$  (М.Р. 8,9)

Упражнение (4.b).  $\vdash A \& B \rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$

1.  $A \& B \vdash \neg(\neg A \vee \neg B)$  (т. о дедукции)
2.  $(\neg A \vee \neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$  (акс.9)
3.  $A \& B \rightarrow A$  (акс. 4)
4.  $A \& B \rightarrow B$  (акс. 5)
5.  $A$  (М.Р. 3, 1)
6.  $B$  (М.Р. 4, 1)
7.  $A \rightarrow (\neg A \vee \neg B) \rightarrow A$  (акс.1)
8.  $(\neg A \vee \neg B) \rightarrow A$  (М.Р. 7, 5)
9.  $(\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$  (М.Р. 2, 8)
10.  $(\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A)$  (акс. 8)
11.  $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A)$  (М.Р. 8 и известный факт)
12.  $B, A \vdash \neg B \rightarrow \neg A$  равносильно  $B, A, \neg B \vdash \neg A$  (т. о дедукции)
13.  $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$  (акс.9)
14.  $\neg A$  (дважды аксиома 1 из  $B$  и  $\neg B$ )
15.  $\neg B \rightarrow \neg A$  (доказали по дедукции)
16.  $(\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A)$  (М.Р. 11, 15)
17.  $\neg(\neg A \vee \neg B)$  (М.Р. 9, 16)

Упражнение (4.c).  $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow A \vee B$

1.  $\vdash A \rightarrow (A \vee B)$  (акс. 6)
2.  $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A$  (контрапозиция)
3.  $\vdash B \rightarrow (A \vee B)$
4.  $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg B$
5.  $\neg(A \vee B) \vdash \neg A$
6.  $\neg(A \vee B) \vdash \neg B$
7.  $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B$
8.  $\neg(A \vee B) \vdash \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B$
9.  $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \& \neg B$
10.  $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \& \neg B$
11.  $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow \neg\neg(A \vee B)$
12.  $\neg(\neg A \& \neg B) \vdash \neg\neg(A \vee B)$
13.  $\neg(\neg A \& \neg B) \vdash \neg\neg(A \vee B) \rightarrow A \vee B$
14.  $\neg(\neg A \& \neg B) \vdash A \vee B$
15.  $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow A \vee B$

Упражнение (4.d).  $\vdash A \& \neg A \rightarrow A \vee B$

$$\vdash A \& \neg A \rightarrow A \vee B$$

$$A \& \neg A \vdash A \vee B$$

1.  $A \& \neg A$  ( $\in \Gamma$ )
2.  $A \& \neg A \rightarrow A$  (а. 4)
3.  $A$  (М.Р. 1,2)
4.  $A \rightarrow A \vee B$  (а. 6)
5.  $A \vee B$  (М.Р. 3,4)

Упражнение (4.e).  $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$

Идея решения — рассмотрим три случая :  $A \in \Gamma$ ;  $\neg A, B \in \Gamma$ ;  $\neg A, \neg B \in \Gamma$

Упражнение (5). Даны высказывания  $\alpha$  и  $\beta$ , причём  $\vdash \alpha \rightarrow \beta$  и  $\alpha \not\equiv \beta$ . Укажите способ построения высказывания  $\gamma$ , такого, что  $\vdash \alpha \rightarrow \gamma$  и  $\vdash \gamma \rightarrow \beta$ , причём  $\alpha \not\equiv \gamma$  и  $\beta \not\equiv \gamma$ .

Решение, рассказанное на паре  $\gamma := \alpha \& \beta$ , неверное, т.к. при тавтологии  $\beta$  выполняется  $\alpha \equiv \gamma$ .

Верное решение: пусть множество подстановок, на которых  $\alpha$  выполняется —  $\mathcal{A}$ , для  $\beta$  —  $\mathcal{B}$ . Несложно заметить, что  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ , при этом  $|\mathcal{A}| < |\mathcal{B}|$ . Если  $|\mathcal{A}| < |\mathcal{B}| - 1$ , то можно найти множество между ними, т.е.  $\mathcal{A} \subset \mathcal{C} \subset \mathcal{B}$ . Если  $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}| - 1$ , то нужно ввести новую переменную, чтобы разница стала больше.

Упражнение (6).  $\alpha \vdash \beta, \neg\alpha \vdash \beta \Rightarrow \vdash \beta$

1.  $\alpha$  ( $\in \Gamma$ )
2.  $\alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \alpha)$  (a. 1)
3.  $\neg\beta \rightarrow \alpha$  (M.P. 1,2)
4.  $\neg\alpha$  ( $\in \Gamma$ )
5.  $\neg\alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$  (a. 1)
6.  $\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$  (M.P. 4,5)
7.  $(\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\neg\beta$  (a. 9)
8.  $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\neg\beta$  (M.P. 3,7)
9.  $\neg\neg\beta$  (M.P. 6,8)
10.  $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$  (a. 10)
11.  $\beta$  (M.P. 9,10)