도구에는 설계 철학이 있다.
그리고 AI는 그 구조를 읽는다.

Day 2 — Communication

장원준 (zoon)

2026. 2. 17 ㅣ AI Native Camp 1기| Day 2

어제 이야기한 것

"일하는 방식이 바뀌면 → 도구를 잘 쓰게 된다"

① AI에게 잘 물어보기

② **AI가 내 맥락을 이해하게 만들기** ← 오늘

③ AI와 함께 일하는 시스템을 만들기

여러분 팀에
능력 좋은 신입이 왔습니다.

서울대 나오고, 영어도 되고, 일도 빠릅니다.

첫날, 뭐라고 하면 안 될까요?

맥락을 줘야 하니까요. AI도 똑같습니다.

오늘 볼 도구: 6개

소통	Slack, Gmail
지식	Notion, Google Drive
실행	Linear/Jira, Calendar

각 도구마다 세 가지를 봅니다:

1. 어떤 설계 철학으로 만들어졌는가
2. 그래서 어떤 구조의 맥락이 쌓이는가
3. AI가 그 구조를 왜 읽을 수 있는가

사람들이 AI에 가장 많이 연결하는 도구 Top 20

MCP 서버 월간 검색량, Ahrefs 2025.10

1	Playwright	35,000	개발/테스트	
2	Figma	23,000	디자인	
3	GitHub	17,000	개발	
4	Context7	13,000	문서/검색	
5	Cursor	12,000	개발 도구	
6	Supabase	11,000	데이터베이스	
7	**Notion**	9,500	지식 관리	← 오늘
8	n8n	9,200	자동화	
9	Zapier	6,700	자동화	
10	**Jira**	6,100	프로젝트관리	← 오늘
11	Sequential...	5,300	AI 추론	
12	**Slack**	4,700	소통	← 오늘
13	AWS	3,900	클라우드	
14	Puppeteer	3,700	웹 자동화	
15	Atlassian	3,700	프로젝트관리	
16	**Linear**	3,400	프로젝트관리	← 오늘
17	GitLab	2,800	개발	
18	Stripe	1,900	결제	
19	Shopify	1,800	커머스	
20	Snowflake	1,100	데이터	

합계: 180,000+ / 월 | 비개발 업무 도구가 빠르게 올라오고 있다

Slack

채널이라는 설계 결정

이메일 (Before)	Slack 채널 (After)
내가 받은 것만 보인다	관심 있는 주제를 구독한다
CC를 빠뜨리면 맥락이 끊긴다	채널에 있으면 누구나 본다
새 사람은 과거를 못 본다	검색하면 히스토리 전부 나온다
보내는 사람이 결정 (Push)	받는 사람이 선택 (Pull)

이메일은 Push → 보내는 사람이 수신자를 고른다

채널은 Pull → 받는 사람이 채널을 구독한다

기본값이 공개(public-by-default) → 조직이 자연스럽게 투명해진다

Forrester: Slack 도입 후 내부 이메일 32% 감소, 미팅 25% 감소

Slack

스레드: 요약과 상세를 분리하는 구조

채널 메인 (1층 — 훑어보기)

Alice: 온보딩 플로우 변경 제안 → 23 replies

Bob: 점심 12시 반? → 4 replies

Eve: PR 리뷰 부탁드립니다 → 2 replies

스레드 (2층 — 깊이 읽기)

Alice: 온보딩 플로우 변경 제안

├── Carol: React 기반이 낫지 않나?

├── Dave: 데이터 보니까 이탈율 40%

├── Alice: 3단계를 2단계로 줄이자

└── Eve: 동의. 다음 스프린트에 넣자

채널 = 무엇이 논의되고 있는지 (스캔)

스레드 = 왜 그렇게 결정됐는지 (깊이)

신문 1면에 헤드라인, 안에 기사. 비동기 업무에서 핵심 구조.

Slack이 담고 있는 맥락

"지금 무슨 일이 벌어지고 있는지"

AI에게 채널 = 맥락의 경계선

#product-design → 디자인 맥락

#eng-backend → 기술 맥락

채널 선택 = AI의 검색 범위 설정

AI에게 스레드 = 맥락의 깊이

채널 메인 → "무엇이 결정됐는지"

스레드 → "왜 그렇게 결정됐는지"

요약 = 채널 레벨, 이유 = 스레드 레벨

2013년에 만든 구조가 2025년 AI에게 완벽한 데이터 구조가 됐다

MCP 월간 검색량: 4,700회 | Slack 공식 MCP 서버 (2025)

Gmail

"정리하지 말고 검색하라" (Search, not Sort)

Paul Buchheit (Gmail 창시자, Google 23번째 직원):

"정리하는 데 드는 비용은 항상 발생한다.

검색하는 비용은 필요할 때만 발생한다."

Outlook (Before)	Gmail (After)
폴더에 정리해야 한다	검색하면 된다
하나의 이메일 = 하나의 폴더	하나의 이메일 = 여러 라벨
용량 부족 → 삭제해야 한다	1GB → 절대 삭제하지 마라
폴더 구조 = 내가 기억해야	검색 연산자 = 기계가 찾아줌

IBM 연구(2011): 복잡한 폴더 vs 검색만 → 이메일 찾는 속도가 같았다

Gmail

라벨과 대화 스레드

Outlook 폴더:

Projects/Alpha/Budget

← 이 폴더에 넣으면

다른 곳에선 못 찾음

Gmail 라벨:

[project-alpha] [budget] [q3-finance]

→ 프로젝트에서도, 재무에서도,

CFO에서도 찾을 수 있음

대화 스레드: 의사결정의 전체 기록

제안 → 반론 → 근거 제시 → 합의 → 최종 결과

↑ 이 흐름이 하나의 스레드에 타임스탬프와 함께 보존 = 의사결정의 감사 기록(audit trail)

Gmail의 KPI: "찾는 시간" | 폴더 탐색: 5-15번 클릭 → Gmail 검색: 1번 (< 1초)

Gmail이 담고 있는 맥락

"외부와 무슨 약속을 했는지"

Slack = 내부의 실시간 대화 (비공식)

Gmail = 외부의 공식 기록 (법적 효력)

AI에게 라벨 = 다차원 메타데이터	[project-alpha] + [budget] + [from-cfo] AI가 여러 축으로 검색 가능
AI에게 검색 연산자 = 구조화된 쿼리	from:cfo subject:budget after:2024/01 AI가 연산자를 직접 조합해서 검색
AI에게 스레드 = 의사결정 기록	"Q3 예산이 어떻게 결정됐어?" 스레드 전체를 분석

Notion

"Everything is a Block"

Ivan Zhao (Notion CEO):

"프로그래밍 언어에 기본 타입(primitive)이 있듯, 우리는 문서의 기본 타입을 만들었다. 그게 블록이다."

Word/Google Docs	Notion
텍스트 + 서식 (비구조)	타입이 있는 블록 (구조)
"- [ ] 할 일" = 그냥 텍스트	to_do 블록 = 시맨틱하게 "할 일"
추출하려면 NLP 필요	블록 타입으로 바로 쿼리
문서 단위로만 접근	블록 단위로 접근 가능

Google Docs의 체크박스 = 그냥 텍스트 I Notion의 to_do = 시맨틱 타입 (메타데이터 포함)

Notion

Database-as-Document

하나의 프로젝트 데이터베이스:

속성: Status, Owner, Due, Priority

각 행 = 풍부한 문서

(미팅노트, 스펙, 첨부파일 다 들어감)

같은 데이터, 5가지 보기:

- **Table** 스프레드시트처럼
- **Board** 칸반 보드 (Trello 대체)
- **Calendar** 날짜별 보기
- **Timeline** 간트 차트
- **Gallery** 카드형 보기

하나의 진실 (Single Source of Truth) — 보기(View)는 렌즈일 뿐

대체하는 도구: Docs + Excel + Trello + Asana + Airtable

평균 3-5개 유료 구독 절감 (Capiche Survey, 2021)

Notion이 담고 있는 맥락

"우리가 어떻게 일하는지"

AI에게 블록 = 타입이 있는 구조화된 데이터

Google Docs: "50페이지에서 할 일 찾아줘" → NLP 필요
Notion: "to_do 타입 블록 쿼리" → API 한 번

AI에게 데이터베이스 = 필터 가능한 메타데이터

"Status=진행중 & Owner=Alice"
→ 바로 필터, 파일 하나하나 열 필요 없음

AI에게 Relations = 지식 그래프

Meeting → Project → Team → OKR
관계를 따라가면서 맥락을 확장

PRD → 태스크 자동 추출

기존 4-6시간 → Notion + AI: 10분

MCP 월간 검색량: 9,500회

비개발 도구 중 1위

Google Drive

파일 + 실시간 공동편집 + 클라우드

USB 시대 (Before)	Google Drive (After)
파일을 물리적으로 옮김	링크 하나로 공유
한 사람만 편집 가능	실시간 다중 편집
버전 관리 수동	자동 버전 히스토리
로컬 저장 → 분실 위험	클라우드 → 어디서든 접근

30억+ 월간 사용자, Fortune 500의 40%

Drive가 담고 있는 맥락: "지금까지 뭘 만들어왔는지"

보고서, 제안서, 스프레드시트, 프레젠테이션 → 팀의 축적된 산출물 아카이브

Notion = 구조화된 지식 (AI가 바로 쿼리) | Drive = 비구조화된 파일 (AI가 열어서 읽어야 함)

Linear / Jira

실행을 구조화하다

Jira (2002)

애자일 방법론을 소프트웨어로 구현

스프린트, 이슈, 백로그, 번다운 차트

"모든 작업을 추적 가능한 단위로 분해하라"

문제: 너무 유연 → 설정에만 시간 투자

Linear (2019) — "Jira의 안티테제"

Karri Saarinen (Airbnb 전 디자이너)

속도가 핵심 가치 (50ms 이하 반응)

의견이 담긴(Opinionated) 워크플로우

키보드 단축키로 모든 조작

둘 다 담고 있는 맥락은 같다: "지금 뭘 만들고 있는지"

이번 스프린트 이슈 목록 | 각 태스크의 진행 상태 | 누가 뭘 하고 있는지 | 병목이 어디인지

프로젝트 관리 도구의 AI 시대 가치

"지금 뭘 만들고 있는지"

모든 작업이 구조화된 데이터:

이슈 = { title, status, assignee, priority, labels, sprint, estimate }

→ 자연어 문서가 아니라 쿼리 가능한 데이터

AI가 할 수 있는 것:

- 스프린트 리뷰 자동 생성 (월요일 아침 30분 절약)
- PRD → 이슈 자동 생성 (Notion Relations 활용)
- 병목 포인트 자동 식별
- "이번 주 가장 리스크 높은 이슈는?" 즉시 답변

MCP 월간 검색량: Jira 6,100 / Linear 3,400 ㅣ 합계: 프로젝트관리 카테고리 9,500

Google Calendar

시간이라는 자원을 구조화하다

이메일 시대 (Before)	공유 캘린더 (After)
"화요일 몇 시 되세요?"	상대방 캘린더 직접 확인
CC 5명 왕복 이메일 6통	"빈 시간 찾기" 버튼 하나
미팅 변경 → 또 이메일	자동 업데이트 + 알림
시간 = 보이지 않는 자원	시간 = 시각적 블록

다른 모든 도구는 과거와 현재를 담는다

캘린더만 미래를 담는다

392시간 연간 미팅 시간 (10주)

78% "미팅이 너무 많아 일을 못 한다"

90% "미팅 숙취" 경험

AI에게 캘린더 = 미래의 구조화된 데이터

"앞으로 뭐가 예정돼 있는지"

이벤트 = { 제목, 시간, 참석자, 설명, 반복여부 }

크로스 도구의 시작점:

"내일 미팅 3개인데, 관련 맥락 정리해줘"

1. **Calendar** — 내일 미팅 3개 확인
2. **참석자+주제** — 참석자와 주제를 확인
3. **Slack** — 관련 채널 대화 검색
4. **Gmail** — 관련 외부 이메일 확인
5. **Linear** — 관련 프로젝트 상태 확인

→ 브리핑 문서 자동 생성

캘린더 혼자서는 이 가치가 없다 — 도구들이 연결될 때 가능해진다

맥락의 지도

소통		
Slack	채널+스레드	→ 토픽별 실시간 맥락
Gmail	라벨+스레드	→ 외부 공식 기록
지식		
Notion	블록+DB	→ 구조화된 지식
Drive	파일	→ 축적된 산출물
실행		
Linear	이슈+스프린트	→ 실행 상태
Calendar	이벤트	→ 미래의 구조

같은 요청: "다음 주 미팅 안건 만들어줘"

맥락 없이:

1. 진행 상황 업데이트
2. 이슈 논의
3. 다음 계획

(아무 팀한테나 써도 같은 결과)

같은 AI인데,

연결된 도구에 따라

결과가 완전히 달라진다.

6개 도구가 연결된 AI:

[Linear]	스프린트 8 완료율 72%, 블로커 2건
[Slack]	#product에서 결제 UX 논의 미결
[Gmail]	고객사 A SLA 회신 대기 (3일째)
[Notion]	PRD v2 미완료 태스크 4건
[Calendar]	수요일 디자인 리뷰 → 시안 사전 공유
[Drive]	Q4 보고서 초안 — 리뷰 필요

이 맥락을 AI에게 매번 복사-붙여넣기?

→ 5분이면 지칩니다. 그래서 결국 안 하게 됩니다.

해법:

도구를 AI에 직접 연결하면

AI가 스스로 필요한 맥락을 가져옵니다.

연결하는 방법 = MCP (Model Context Protocol)

자동화하는 방법 = Context Sync 스킬

→ 구봉님이 두 가지를 다 가르쳐주십니다.

오늘 구봉님과 함께 할 것

1 **MCP 딥다이브**

도구 연결의 원리

2 **Context Sync 스킬 만들기**

내가 선택한 도구들을 연결

자동으로 맥락을 수집하는 스킬을 직접 구축

오늘이 끝나면:

"내 도구들에서 맥락을 자동으로 모아주는 나만의 스킬"이 생깁니다.

1주의 위치

Day 1	첫 경험 + 과제 설정	
Day 2	Communication + Context Sync	**← 오늘**
Day 3	요구사항 (암묵지 → 명시지)	
Day 4	문서화 + 자동화	
Day 5	정보 채널 + 변화 방법론	
Day 6	Use Case	
Day 7	퇴소식	

어제: "AI에게 잘 물어보기"

오늘: "AI가 내 맥락을 이해하게 만들기"

내일: "내가 원하는 걸 정확히 전달하기"