问我 - v0.7.7 - 组织架构

一、文档历史

修订日期	修订内容	修订版本	修订人
2025-08-08	创建文档	V0.1.0	张杰

二、需求背景&目标

1. 需求背景

目前业务方，如捷途在管理账号时是通过组织架构进行管理，不同架构的负责人不一样，负责人只看自己负责的架构下的账号数据。因此希望通过拥有清晰灵活的组织层级，能够监控和报告不同层级的社交媒体账户表现。在满足捷途的需求下，也通过这种管理方式来为后续的报告做基础

2. 调研分析

捷途使用的外部工具haina

这种管理方式，可以给每一个账号分配对应的组织架构，且组织架构可以自定义设置。

优势：

1. 可以灵活的设置组织架构
2. 各负责人可以对自己负责的账号配置架构，一键查看自己负责的账号数据
3. 账号分配架构后，可根据架构维度生成数据报表，查看各架构下汇总数据

3. 需求目标

1. 架构配置:允许用户定义和管理组织层级。每个层级必须遵循顺序，例如从第1级开始，逐步发展到第2级，依此类推。每个项目在每个层级中只能存在一次。
2. 账户管理:使社交媒体账户与特定的组织结构相关联。负责人可以查看和管理与不同组织层级相关的账户。
3. 报告:提供多维度的报告，展示与组织结构相关的数据，例如关注者数量、内容互动和直播表现。

4. 需求价值

1. 通过采用结构化的方法来管理账户和组织架构，可以高效地监控和管理大量社交媒体数据。

5. 上线节奏

8.25班车

三、需求方案

3.1 名词解释

3.2 方案详情&流程图

一个架构可以有n个架构子项，若架构子项所属层级非第一级，则可以关联上一级的子项。

子项之间关联场景：假如现在创建了一个一级架构叫国家，一级的子项有中国、美国等等。现在创建了一个二级架构省份，二级子集可以有广东、湖北或者外国的省份。广东、湖北是对应中国下的省份，就应该要关联中国。



为什么不用树状结构？

这种结构无法满足本需求，例如中国、美国、加拿大，其实都属于国家；湖北、广东、江西属于省份；广州、佛山、东莞属于城市；我们需要每一级的架构有一个统称，如【国家、省份、市区】，方便后面根据这些统称来划分维度统计数据。但是每个项目都不一致，没办法通过写死的方式。





用户流程图



设计稿

https://www.figma.com/design/Q1dEgOaTu1Goz4oUVMvnGo/%E3%80%90%E9%97%AE%E6%88%91%E3%80%91--digi-?node-id=166770-46646&t=skQmau3dQUDvuVoH-1

四、需求清单

功能模块/功能流程	包含功能点	优先级
架构配置	1. 配置项目下的架构层级以及各层级下的架构子项	P0
架构账号管理	1. 查看架构所关联的账号 2. 重置：清空账号组织架构	P0
架构报表	1. 多维度切换 2. 根据架构查看各账号数据	P0

五、需求描述

5.1 架构配置 ✅

模块	需求描述	需求原型

模块入口 ✅	【设置】模块下新增子模块【组织架构】，分为两个tab：架构配置、架构账号管理	

页面描述	**页面上方说明**
	创建【组织架构】时必须遵循规则：需要逐级创建，且必须要有1个【最小层级】。例如：一个完整的架构为【国家】-【省份】-【城市】，需要先创建一级架构【国家】，然后创建二级架构【省份】，最后创建最小架构【城市】
	
	组织架构
	
	• 创建&编辑组织架构
	
	• 架构层级，下拉框，必填
	  ◦ 选项：一级层级、二级层级....、最小层级
	  ◦ 涉及规则：
	  ▪ 有一级层级之后才可选二级层级，以此类推，最小层级一直可选
	  ▪ 同一级架构层级只能存在一个
	  ▪ 选择最小层级后无法再选择其他层级
	• 架构名称，文本框，必填
	  ◦ 同一个项目不能重复
	• 删除组织架构
	  ◦ 点击后弹出二次确认删除窗口	

- 删除该组织架构，其下的子项和下级架构也会全部删除

架构子项

- 创建&编辑架构子项

  - 关联上级，下拉框，必填
    - 创建一级架构子项时无该字段
    - 展示上一层级的所有子项
    - 一个子项只能关联一个上级
  - 子项名称，文本框，必填
    - 同一项目同一个层级里不能有重复的子项
- 删除子项名称
  - 点击后弹出二次确认删除窗口
- 架构子项名称要一并展示所关联的所有上级
  - 例如，创建了一个一级层级子项，地区；然后创建了一个二级层级子项华北地区关联一级层级子项地区，那么在二级层级子项里展示为地区-华北地区，以此类推

5.2 社媒监控页面 ✅

5.2.1 表头和编辑增加组织架构✅

- 组织架构，非必填
  - 支持搜索的下拉框，模糊搜索✅

- 数据来源：该项目的组织架构✅
- 规则：仅最小层级的架构子项才能勾选，也就是说只能选最小颗粒度✅

编辑

下拉框样式



表头位置

5.2.2 批量关联架构✅



增加一个按钮：批量关联架构

点击后弹出弹窗

5.3 架构列表❌

模块&功能	需求描述	需求原型
模块入口✅	在【数据监控】下新增子模块【架构列表】	

页面描述	• 维度（tab切换）
	  ○ 根据架构名称划分展示。如一个项目的架构为国家、省份、城市，则这里展示为国家、省份、城市。根据层级由高到低排序。
	• 筛选项
	  ○ 组织架构，交互如下
	  ▪ 该筛选项需要在社媒监控页、直播监控、帖文监控中增加。
	
	  ○ 其他筛选项与直播监控一致	

- 表头（需附上说明）
  - xx(非固定字段，不同展示维度不同)
    - 字段展示与该架构名称一致，如一级架构名称为地区，则选中地区维度时，这里为地区
    - 数据来源：对应层级架构的所有子项
  - 所属架构
    - 数据来源：该子项以及该子项的关联的上级子项
    - 若为一级架构子项，则展示一级子项名称，若为二级架构子项，则展示关联的一级子项名称/二级子项名称
  - 账号数量
    - 说明：该所属架构下绑定的所有账号
  - 播放量
    - 该架构下所有账号的播放量
    - 数据来源：社媒监控 https://star.digiplus-intl.com/project-index/36/monitor/search?page=1&pageSize=20&monitorPlatform=all&calendar=2025-07-05%2C2025-08-03
    - 说明：特定时间范围内内容播放次数数量
  - 粉丝数量
    - 该架构下所有账号的粉丝数量
    - 数据来源：同上
    - 说明：所选日期范围的最后一天，社交媒体上的关注者数量
  - 粉丝增长量
    - 该架构下所有账号的粉丝增长量
    - 数据来源：同上

        - 说明：给定时间范围内最近日期的粉丝数减去最早日期的粉丝数。
    - 内容数
        - 该架构下所有账号的内容数
        - 数据来源：同上
        - 说明：特定时间范围内发布的帖子数量
    - 点赞数
        - 该架构下所有账号的点赞数
        - 数据来源：同上
        - 说明：特定时间范围内所有帖子收到的点赞总数
    - 评论数
        - 该架构下所有账号的评论数
        - 数据来源：同上
        - 说明：特定时间范围内所有帖子收到的评论总数
    - 分享数
        - 该架构下所有账号的分享数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内每个账号所有帖子的分享数
    - 直播场次
        - 该架构下所有账号的直播场次
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播次数
    - 直播关注数
        - 该架构下所有账号的直播关注数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播的关注数
    - 直播点赞数

        - 该架构下所有账号的直播点赞数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播的点赞数
    - 直播评论数
        - 该架构下所有账号的直播评论数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播的评论数量
    - 直播订阅数
        - 该架构下所有账号的直播订阅数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播的订阅次数
    - 直播分享数
        - 该架构下所有账号的直播分享数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播的分享次数
    - 直播礼物数
        - 该架构下所有账号的直播礼物数
        - 数据来源：同上
        - 说明：统计所选过滤时间范围内该架构下的所有账号的直播的礼物数量
    - 操作
        - 查看账号，点击后打开窗口

	- 社媒详情
	  - 点击后跳转到该账号的社媒详情页
	  - 下拉加载
	  - 字段数据来源：社媒监控页
	- 导出（2025-08-25新增）
	  - 根据筛选条件全量导出
	  - 导出字段与页面一致（除操作列）	

5.4 架构账号管理✅

需求描述	需求原型
模块入口✅ - 【组织架构】下	

筛选项✅
- 组织架构，下拉框
 	
- 状态，下拉框，多选，前端写死
  - 正常
  - 有失效
  - 待录入	

- 表头上方说明：❌
  - 红色标记的数字为该平台下授权失效的账号，其左侧为该平台下正常授权的账号。

表头

- 架构名称
  - 展示该项目最小层级架构的所有子项
- 所属架构
  - 展示该子项所有关联关系
    - 例如：广东省-广州市-天河区
- 状态
  - 正常
    - 该架构下有授权账户，且账号状态都为正常授权，则显示正常
  - 有失效
    - 该架构下若有授权失效的账户，则显示有失效
  - 待录入
    - 该架构下没有任何账号，则显示待录入
- Facebook账号数量
  - 该架构下绑定的Facebook账号数量
  - 格式：（正常授权数量/授权失效数量）
  - 去授权：点击后跳转到授权页面，并自动选择该条记录对应组织架构。
- Instragram账号数量
  - 该架构下绑定的Instragram账号数量
  - 格式：（正常授权数量/授权失效数量）
  - 去授权：同上
- Tiktok账号数量

    - 该架构下绑定的Tiktok账号数量
    - 格式：（正常授权数量/授权失效数量）
    - 去授权：同上
- Youtube账号数量
    - 该架构下绑定的Youtube账号数量
    - 格式：（正常授权数量/授权失效数量）
    - 去授权：同上
- 操作
    - 查看账号，点击后弹出弹窗
    - 排序规则：授权失效的账号放最上面并标红

    - 下拉加载
    - 重置
        - 点击后清空该账号的组织架构，使其处于无组织架构状态
        - 需要二次确认弹窗
            - 文案：重置后该账号将无任何组织架构，确定清空吗

导出

- 表头
    - 架构名称
    - 所属架构
    - 状态
    - Facebook账号数量
    - Facebook账号授权链接
    - Instragram账号数量
    - Instragram账号授权链接
    - Tiktok账号数量
    - Tiktok账号授权链接

◦ Youtube账号数量 ◦ Youtube账号授权链接	

5.5 授权页面❌

增加组织架构下拉框，非必选，交互同上



公开授权

基础/商业授权

当前非公开授权的短链授权方式，同一个平台每次生成的短链会导致影响到上一条短链。例如，在Facebook平台选择账号标签为【内容】时，生成一条短链发给客户；当客户还未授权时，在Facebook平台又选择账号标签为【视频】生成了一条新的短链，会导致上一条账号标签为内容的短链变成账号标签为视频。因此每次生成的短链需要独立，不影响其他短链接。

短链生成新技术方案建议（2025-08-18新增）

要实现的效果是每次生成的链接都是独立的，那么，如果**参数重复**的时候如果生成多个链接没有必要，所以可以把几个当作是索引的参数拼接在一起，然后取哈希值作为链接的唯一 ID。在需要生成新链接的时候先计算哈希值，然后去库里找，找到了直接返回，找不到就生成

代码块

```
+-------------------------+
|    请求生成短链参数      |
+-------------------------+
              |
              v
+-------------------------+
| 拼接参数，计算哈希值    |.  => 用户 ID + 平台 + 账号标签 + 直播监控 + 直播分析
+-------------------------+
              |
              v
+----------------------------+
| 查询缓存（Redis/Memcached）|
+----------------------------+
       |          |
       | 若存在   v 若不存在
       v       +-------------------+
+-------------------+  | 查询数据库是否存在 |
| 返回缓存短链结果 |  +-------------------+
+-------------------+          |
                               v
                        +----------------------+
                        | 若存在，返回记录结果 |
                        +----------------------+
                               | 若不存在
                               v
                      +----------------------+
                      | 生成新短链，写数据库 |
                      +----------------------+
                               |
                               v
                  +-------------------------------+
                  | 新短链写入缓存，返回短链结果  |
                  +-------------------------------+
```

延伸技术需求（2025-08-18新增）

把各个平台的授权地址及参数在后端使用数据表管理起来，前端请求后拼接填充

为什么：因为后端在请求权限的时候必定会需要拼接一次，而在申请权限的时候就需要 后端改一下+前端改一次，如果通过数据库+页面维护，就只需要产品申请成功后自行维护

```
export const facebookConfig: ISocialMediaConfig = {
  name: 'facebook',
  logo: `${cosBaseUrl}/ama-digi-site/system/1-24-1706085193058.png`,
  authorizeUrl: 'https://www.facebook.com/v21.0/dialog/oauth',
  client_key: VITE_APP_FACEBOOK_CLIENT_KEY,
  scope: facebookScope,
  responseType: 'code',
  redirectUri: `verify_facebook`,
};

export const instagramConfig: ISocialMediaConfig = {
  name: 'instagram',
  logo: `${cosBaseUrl}/ama-digi-site/system/1-24-1706085178676.png`,
  authorizeUrl: 'https://www.facebook.com/v21.0/dialog/oauth',
  client_key: VITE_APP_FACEBOOK_CLIENT_KEY,
  redirectUri: 'verify_ins',
  scope: facebookScope,
  responseType: 'code',      You, 5 months ago • feat: userId …
};

export const twitterConfig: ISocialMediaConfig & {
  code_challenge: string;
  code_challenge_method: string;
} = {
  name: 'twitter',
  logo: `${cosBaseUrl}/digi-star/public/4-8-1712557119672.jpeg`,
  client_key: VITE_APP_TWITTER_CLIENT_KEY,
  authorizeUrl: 'https://twitter.com/i/oauth2/authorize',
  redirectUri: 'verify_twitter',
  scope: [
    'tweet.read',
    'users.read',
    'follows.read',
    'offline.access',
    'space.read',
    'mute.read',
    'like.read',
  ],
  responseType: 'code',
  code_challenge: 'challenge',
  code_challenge_method: 'plain'
```

5.6 社媒监控详情✅

5.6.1 增加所属架构字段

格式：中国-湖北-武汉-...-xx，一直展示到最小架构

支持编辑



5.6.2 粉丝相关字段显隐❌

只有账号标签带Auto KOL时，才显示红圈所示字段



5.6.3 增加uniqueID✅

工作台 > 概率 > 详情
2022/08/12 – 2022/08/22
全部
授权
数据总
贴子分
评论
Amtoyshop
ID:barstoolsports
公开