classE

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

classH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

curriculumE

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

curriculumH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

gradeE

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コダント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

gradeH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

group

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(8)	いいえ		

schoolE

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(20)	はい	NULL	
code	varchar(20)	はい	NULL	

schoolH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(20)	(\$L)	NULL	
code	varchar(20)	はい	NULL	

share

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いた		
name	varchar(4)	いいえ		

unit

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	varchar(20)	はい	NULL	
group	int(11)	いいえ		
grade	int(11)	いいえ		
curriculum	int(11)	いいえ		

unitE1Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE1Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いた		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE2Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE2Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE3Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	الأ لا د
id	int(11)	しいえ		
name	text	しいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unit E3 Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE3Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	しいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE3Syakai

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(at.)	NULL	
month2	int(11)	(はい	NULL	

unitE4Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE4Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE4Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(atr	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE4Syakai

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE5Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE5Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE5Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE5Syakai

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いんえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE6Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	しいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	(はい	NULL	

unitE6Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE6Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitE6Syakai

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(at v	NULL	
month2	int(11)	(at.)	NULL	

unitH1English

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH1Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(atr	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	·

unitH1Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(dt)	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH1Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH1ShakaiG

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	(はい	NULL	

unitH1ShakaiH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH2English

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コダント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH2Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いんえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH2Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH2Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH2ShakaiG

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いしえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH2ShakaiH

	フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id		int(11)	しいえ		
nar	me	text	1175		

name	text	L IC IC	I .	1
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH3English

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(atr	NULL	
month2	int(11)	(atr	NULL	

unit H3 Kokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	しいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH3Math

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いしえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH3Rika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	·

unitH3ShakaiC

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitH3ShakaiH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitHAllEnglish

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(atr	NULL	
month2	int(11)	(#L1)	NULL	

unitHAllKokugo

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitHAllMath

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(まい	NULL	
month2	int(11)	(はい	NULL	

unitHAllRika

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	しいえ		
name	text	しいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitHAllShakaiC

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	(dt)	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitHAllShakaiG

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

unitHAllShakaiH

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
id	int(11)	いいえ		
name	text	いいえ		
month1	int(11)	はい	NULL	
month2	int(11)	はい	NULL	

users

フィールド	種別	ヌル(NULL)	デフォルト値	コメント
i	int(11)	いいえ		
oginName	varchar(64)	いいえ		
assword	varchar(255)	いいえ		
isplayName	varchar(64)	いいえ		
nekurin	int(11)	いいえ	0	
naume	int(11)	いいえ	0	
amatebako	int(11)	いいえ	0	
ourensou	int(11)	いんえ	0	
uunyan	int(11)	いいえ	0	
roup	int(11)	いいえ		
choolE	int(11)	いいえ		
choolH	int(11)	いいえ		
radeE	int(11)	いいえ		
radeH	int(11)	いいえ		
lassE	int(11)	いいえ		
lassH	int(11)	いいえ		
urriculumE	int(11)	いいえ		
urriculumH	int(11)	いいえ		
umber	int(11)	(はい	NULL	
ex	text	(はい	NULL	
uthority	text	しいえ		