LAS 3B · CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Cuánto pedir según la venta por día

Manual de la herramienta de compras: cómo usar el **Detalle ventas por día** para calcular el pedido y evitar compras innecesarias.





Beto
Gerente de Las 3B. Revisa que los números cuadren.



Ángel
Encargado del pan (proveedor). Entrega directa.



Lulú
Compras y recepción en Las 3B. Escanea y calcula.



Chispita
Proveedora de refrescos. Trabaja por pedido.

Los personajes son ilustraciones originales. Los ejemplos con números son ficticios; los pasos y botones corresponden a la herramienta de compras.

1. Para qué es este manual

Objetivo: que cada persona que arma un pedido sepa **cuánto pedir** usando la venta real de cada día, y no «a ojo».

Al terminar sabrás: activar y leer el **Detalle ventas por día**, calcular la **venta diaria**, saber **cuántos días te alcanza** el inventario, decidir **cuánto pedir**, comparar tu cálculo con el **Sugerido** y con la columna **Recomendación**, reconocer los productos de **alta frecuencia (★)** y detectar compras innecesarias.

Cómo se usa: lee cada sección (los personajes platican en globos), haz las cuentas con los ejemplos y presenta la **evaluación final** (aprueba con 70% o más).



Beto da la capacitación frente a una gráfica mientras Lulú levanta la mano y los proveedores toman notas



BETO · LAS 3B
Bienvenidos a la capacitación de compras. Hoy aprenden a pedir lo justo.



LULÚ · LAS 3B
¿Y cómo sé cuánto es «lo justo», Beto?



BETO · LAS 3B
Con las ventas de cada día. La herramienta ya las trae; solo hay que saber leerlas.

ÁNGEL · ENCARGADO
Yo vengo de invitado: si me piden de más, mi pan se pone duro en su bodega.



CHISPITA · REFRESCOS
Y si me piden de menos, ¡se les acaba el refresco! Hay que encontrar el equilibrio.



2. Por qué importa: pedir de más o de menos cuesta

Pedir de más: dinero parado en bodega, productos que se maltratan o caducan (el pan, por ejemplo) y menos espacio para lo que sí se vende.

Pedir de menos: estante vacío, ventas perdidas y clientes que se van a otra tienda.

La meta no es pedir poco ni mucho: es pedir **lo que vas a vender hasta que llegue el siguiente surtido**, más un pequeño colchón.



A la izquierda, bodega saturada con pan echado a perder; a la derecha, estante vacío y clientes molestos



BETO · LAS 3B
A la izquierda: me pasé de pedido. Dinero parado y pan con «barba verde».

ÁNGEL · ENCARGADO
Eso me duele en el alma de pan.





LULÚ · LAS 3B
A la derecha: me quedé corta. Estante vacío y clientes enojados.

CHISPITA · REFRESCOS
Y ahí ni yo puedo ayudar: sin pedido no hay camión.





BETO · LAS 3B
Por eso calculamos: lo que se vende hasta el próximo surtido, más un colchón. Ni más, ni menos.

3. Prepara la pantalla (antes de calcular)

1. En **Compras → Herramienta de compra**, elige el **Proveedor**.

2. Pulsa **Pedido (recepción después)** para un pedido nuevo.

3. En **Ventas para sugerencia de pedido** elige el periodo (7 días, 14 días, mes actual o rango). Cambia el **Sugerido**, no el detalle por día.

4. Activa la casilla **Detalle ventas por día (últimos 7 días)**: aparecen 7 columnas, una por día, entre **Sugerido** y **Pedido**.

5. Revisa el **Umbral** (8 por defecto). Si necesitas ver todo, activa **Ver todo el catálogo**.



LULÚ · LAS 3B
Primero el proveedor, luego **Pedido**, y activo la casilla **Detalle ventas por día**.



BETO · LAS 3B
Ahí aparecen 7 columnas: una por cada uno de los últimos 7 días.



LULÚ · LAS 3B
Donde no hubo ventas pone un puntito (·).



BETO · LAS 3B
Ojo: el último día es **hoy**. Si pides temprano, hoy apenas lleva unas ventas; no lo tomes como «día flojo».

El **Detalle por día siempre muestra los últimos 7 días**. El selector de periodo solo cambia el cálculo del **Sugerido**.

Si el proveedor no tiene productos vinculados, la herramienta no abre: pídele al administrador que los agregue en **Proveedores → catálogo**.

4. Cómo leer el Detalle ventas por día

Cada fila es un producto. Las columnas que debes mirar juntas son:

Teórico: cuántas piezas cree el sistema que tienes hoy.

Sugerido: lo que la herramienta propone pedir.

Los 7 días: cuántas piezas se vendieron cada día (· = cero).

Pedido: lo que tú decides pedir.

Mira tres cosas en los 7 días: **(a)** el **nivel típico** (cuánto se vende en un día normal), **(b)** si hay **picos** (un día muy alto) y **(c)** si hay **tendencia** (sube o baja de lunes a hoy).



Lulú muestra una tabla de siete columnas con las ventas de cada día mientras Beto la revisa con lupa



LULÚ · LAS 3B
Aquí veo que este refresco vendió 2, 3, 2, 4, 3, 2 y 2 en los últimos 7 días.



BETO · LAS 3B
Eso es un nivel típico de 2 o 3 al día, sin picos. ¿Y si fuera 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 30?



LULÚ · LAS 3B
Ese 30 es un pico: pasó algo raro ese día. No es lo normal.

CHISPITA · REFRESCOS
Como la fiesta del vecino. Un día loco que no se repite cada semana.





BETO · LAS 3B
Exacto. El detalle sirve para distinguir lo normal de lo raro.

5. La cuenta en 4 pasos


Paso 1 · Venta diaria: suma los 7 días y divide entre 7. Si hubo un día raro (pico o día sin surtido), no lo cuentes y divide entre los días normales.

Paso 2 · Cobertura: Teórico ÷ venta diaria = cuántos días te alcanza lo que tienes.

Paso 3 · Días a cubrir: días que faltan para el **siguiente surtido** del proveedor **+ 2 días de colchón** (criterio de capacitación; tu encargado puede ajustarlo).

Paso 4 · Cuánto pedir: venta diaria × días a cubrir − Teórico. Si sale cero o negativo, **no pidas**. Redondea hacia arriba a la caja o paquete del proveedor.

Ejemplo A (refresco, 7 días: 2, 3, 2, 4, 3, 2, 2): total 18 → venta diaria ≈ 2.6. Teórico 10 → cobertura ≈ 3.8 días. El proveedor surte cada 3 días + 2 de colchón = 5 días → 2.6 × 5 = 13 − 10 = **pedir 3**.



Beto señala en el pizarrón los cuatro pasos: calendario, división, camión con reloj y canasta con palomita



BETO · LAS 3B
¿Listos para la cuenta? Paso uno: sumo los 7 días y divido entre 7.



LULÚ · LAS 3B
2 + 3 + 2 + 4 + 3 + 2 + 2 = 18. Entre 7, unos 2.6 al día.



BETO · LAS 3B
Paso dos: tengo 10 de Teórico. 10 entre 2.6 es casi 4 días de inventario.

CHISPITA · REFRESCOS
Y yo paso cada 3 días. Alcanza justo, pero sin colchón.





LULÚ · LAS 3B
Paso tres: 3 días más 2 de colchón son 5 días. Paso cuatro: 2.6 por 5 son 13, menos los 10 que ya tengo: **pido 3**.



BETO · LAS 3B
Perfecto. Y el Sugerido, ¿qué decía?



LULÚ · LAS 3B
Con el periodo en 7 días el Sugerido marcaba **13**. ¡Me ahorré 10 piezas innecesarias!

Resumen de la cuenta: pedir = (venta diaria × días a cubrir) − Teórico.

Si el Teórico no coincide con lo que ves en el estante (merma, ajuste sin registrar), cuenta físicamente antes de calcular: el cálculo es tan bueno como el Teórico.

6. Más ejemplos: producto estrella, pico y producto sin ventas

Ejemplo B · Producto estrella (pan, 7 días: 6, 8, 7, 9, 8, 10, 8): total 56 → **8 al día**. Teórico **3** → cobertura de **0.4 días** (se acaba hoy). Surtido en 3 días + 2 de colchón = 5 días → 8 × 5 = 40 − 3 = **pedir 37**. El Sugerido (periodo 7 días) marca 33: **se queda corto**, así que ajusta hacia arriba.

Ejemplo C · Pico (refresco, 7 días: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 30): con el pico saldría 6 al día; sin el pico, **2 al día**. Teórico 5; surtido en 2 días + 2 de colchón = 4 días → 2 × 4 = 8 − 5 = **pedir 3**. El Sugerido (periodo 7 días) marca 26: **dejarse llevar por el pico es compra innecesaria**.

Ejemplo D · Sin ventas (7 días en «·»), Teórico 20: venta diaria 0 → **no pidas**. El Sugerido también marca 0.



Beto tacha en una gráfica la barra gigante de un día de fiesta mientras Lulú revisa la tableta

ÁNGEL · ENCARGADO
Mi pan es el estrella: se vende todo el día. ¿Qué hago si el Teórico dice 3?

LULÚ · LAS 3B
Se vende 8 al día: 3 de Teórico no llegan ni a medio día. Hay que pedir fuerte: 37, no 33.

BETO · LAS 3B
Por eso no aceptamos el Sugerido a ciegas: a veces se queda corto.

CHISPITA · REFRESCOS
Y a veces se pasa. ¡Como cuando hubo fiesta y se vendió todo!

LULÚ · LAS 3B
Ese pico lo tacho. Calculo con el día normal: 2 al día, y pido solo 3.

BETO · LAS 3B
Y si en los 7 días no hay ni un movimiento y tengo 20, no pido nada.

> Los números son de ejemplo. Lo importante es el método: **nivel típico → cobertura → días a cubrir → pedir**.

7. Qué hace el Sugerido y cuándo tu cálculo manda

El **Sugerido** se calcula con el **stock**, el **mínimo** del producto (o el **Umbral** de la pantalla) y lo **vendido en el periodo** que elegiste: si se vende más, sugiere más.

Tiene un **piso**: aun si casi no se vende, tiende a sugerir un inventario objetivo de varias piezas (con Umbral 8 y sin mínimo propio en el producto, el objetivo no baja de 16 piezas). Por eso en **productos de baja rotación** suele sugerir **más** de lo que necesitas.

Además, no conoce **tu calendario de surtido** ni **promociones o eventos**.

Regla práctica: el Sugerido es el punto de partida. **Compara con tu cuenta**: si tu cuenta pide mucho menos (producto lento o pico), pide lo de tu cuenta; si pide más (producto estrella, promo próxima), sube el Pedido.



LULÚ · LAS 3B
¿Entonces el Sugerido está mal?



BETO · LAS 3B
No, es una guía muy útil. Pero no sabe cuándo pasa Chispita ni que mañana hay promo.

CHISPITA · REFRESCOS
Y en lo que casi no se mueve, la fórmula deja un inventario objetivo parejo, aunque se venda poco.





LULÚ · LAS 3B
Ya entendí: el Sugerido propone, yo **decido** con el detalle por día.



BETO · LAS 3B
Y cuando coincida con tu cuenta, ahí sí puedes usar **Enter** para aceptarlo rápido.

> En la columna **Pedido**, **Enter** acepta la cantidad sugerida y pasa a la siguiente fila. Úsalo solo en las filas donde tu cuenta coincide.

8. La columna Recomendación: la herramienta hace la cuenta por ti

Arriba de la tabla hay un recuadro amarillo, **Recomendación de pedido**, y en la tabla una **columna sombreada de amarillo** llamada **Recomendación**. Dice, producto por producto, **si pedir o no y cuántas piezas**:

PEDIR 21 (etiqueta verde): conviene pedir 21 piezas. Debajo dice cuánto te alcanza lo que tienes (*alcanza < 1 día*).

NO PEDIR (etiqueta gris): con lo que tienes llegas hasta la siguiente visita del proveedor. Debajo dice *alcanza 8 días* o *sin ventas*.

Es la misma cuenta de la sección 5, hecha por la herramienta: pedir = venta diaria × días a cubrir − Teórico. La **venta diaria** es el promedio del periodo que elegiste en *Ventas para sugerencia de pedido* (sin contar hoy, que va incompleto). Los **días a cubrir** salen del calendario de visitas del proveedor (matriz de entregas): se cuentan **hoy y el día de la visita** (de martes a jueves son **3 días**). Si el proveedor no tiene calendario, usa 7 días.

Ejemplo (martes, el proveedor vuelve el jueves): el **Refresco 600 ml** tiene Teórico 8 y vende 1 al día; el Sugerido marca 12. Días a cubrir = 3 → 1 × 3 = 3, y ya tienes 8: **NO PEDIR** (te alcanza para 8 días). Las 12 piezas del Sugerido eran compra innecesaria. El **Pan de caja** vende 8 al día y solo tiene 3: 8 × 3 = 24 − 3 = **PEDIR 21**.

Los controles del recuadro: Días a cubrir (vacío = el calendario; escribe un número si hay un cambio de visita), **Colchón (días)** (margen extra; arranca en 0), **Ocultar los «No pedir»** (deja solo lo que sí hay que

pedir) y **Aplicar recomendación al Pedido** (llena la columna Pedido con lo recomendado, y abajo te dice cuántas piezas de compra innecesaria evitas).

Para que coincida con la cuenta de las secciones 5 a 7 (días al surtido + 2) pon **Colchón = 1**, porque la herramienta ya cuenta hoy y el día de la visita. Tu encargado decide el colchón de cada tienda.

DESCRIPCIÓN	TEÓRICO	SUGERIDO	RECOMENDACIÓN	PEDIDO
★ Pan de caja	3	**53**	**PEDIR 21** alcanza < 1 día	21
★ Leche 1 L	5	**10**	**PEDIR 1** alcanza 2 días	1
★ Refresco 600 ml	8	**12**	**NO PEDIR** alcanza 8 días	0
Galletas (paquete)	4	**12**	**NO PEDIR** sin ventas	0

Así se ve la columna (ejemplo, martes con visita el jueves, Colchón 0). «Aplicar recomendación al Pedido» llena la última columna con lo recomendado.



LULÚ · LAS 3B
Beto, ahora hay una columna amarilla que dice **PEDIR** o **NO PEDIR**. ¿Ya no tengo que hacer la cuenta?



BETO · LAS 3B
La hace la herramienta, pero tú la **entiendes y la revisas**. Es la misma cuenta que practicamos.

CHISPITA · REFRESCOS
Si me pasan a visitar el jueves y les sobran refrescos para ocho días, ¡no me piden nada y todos contentos!





LULÚ · LAS 3B
Y si el pan dice **PEDIR 21**, ya sé que se acaba hoy y que no me puedo esperar.

ÁNGEL · ENCARGADO
Una cosa: la cuenta usa el promedio. Si hubo una fiesta, ese promedio sube, así que revisen el detalle por día.





BETO · LAS 3B
Exacto. **Aplicar recomendación** te ahorra captura, pero antes revisa picos, promociones y que el Teórico sea creíble.

La recomendación **no sabe** de fiestas, promociones ni mermas sin registrar, y **no ve** lo que ya está en bodega sin capturar. Úsala como segunda opinión junto al Sugerido y al detalle por día; la decisión final es tuya.

La columna y el recuadro aparecen al armar un **pedido nuevo (Pedido)**; no en Recepción ni en Entrega directa.

Si la columna dice *Calculando ventas del periodo…* espera unos segundos: aún se están leyendo las ventas.

9. La ★ de alta frecuencia y cómo ordenar la tabla

Algunos productos llevan una ★ **dorada junto al nombre**: son los de **alta frecuencia**, los que se venden **casi todos los días** (al menos **7 de cada 10 días** del periodo elegido; hoy no cuenta y se necesitan mínimo 3 días de periodo). Un solo día de fiesta **no** da estrella.

Por qué importa: son los productos que **no pueden faltar** en el estante. Al armar el pedido, revísalos **primero**. Pasa el cursor sobre la ★ y te dice, por ejemplo, *Vendió en 14 de 14 días · 8 pz/día*.

Orden de la tabla: junto a la casilla del detalle hay un selector **Orden** con tres opciones: ★ **Alta frecuencia primero** (el predeterminado; dentro de las ★ van primero los que más venden), **Por pedir primero** (arriba lo que la Recomendación manda pedir) y **Nombre (A–Z)**.

Cómo combinarlo: una ★ con **PEDIR** es tu prioridad número uno. Una ★ con **NO PEDIR** y *alcanza 1 o 2 días* merece que vuelvas a mirar el Teórico. Un producto **sin** ★ que pide mucho, revísalo con calma: puede ser un pico.



LULÚ · LAS 3B
Ya vi unas estrellitas junto al pan y al refresco. ¿Qué son?



BETO · LAS 3B
Son los productos de **alta frecuencia**: se venden casi todos los días. Si esos faltan, el cliente lo nota.

ÁNGEL · ENCARGADO
O sea que mi pan lleva estrella porque sale todos los días del horno.



CHISPITA · REFRESCOS
Mis refrescos también, ¡pero una fiesta no da estrella! Solo da dolor de cabeza.





LULÚ · LAS 3B
Entonces reviso primero las ★ y luego el resto. Y con **Orden** puedo pasar a «Por pedir primero».



BETO · LAS 3B
Así es: ★ **primero, y si dicen PEDIR, ahí empiezas**.

10. Checklist antes de generar el pedido

1. Teórico creíble: ¿coincide con lo que ves en el estante o la bodega?

2. Próximo surtido: ¿cuántos días faltan para que llegue el siguiente pedido?

3. Eventos o promociones: ¿hay promo, fin de semana largo, fiesta o temporada que cambie la venta?

4. Costo: ¿el costo estimado de la columna Costo es el que te dio el proveedor?

5. Cajas o paquetes: ¿la cantidad está redondeada a lo que vende el proveedor?

6. Recomendación y ★: ¿revisaste primero los productos con ★ y comparaste la columna **Recomendación** con tu cuenta? Si usaste **Aplicar recomendación al Pedido**, ¿revisaste picos y promociones?

Después captura las **Notas al proveedor** si hace falta y pulsa **Generar pedido (sin tocar inventario)**. Con **Imprimir pedido** sacas el ticket.



Beto muestra el checklist, Lulú está lista para generar el pedido y los proveedores esperan



BETO · LAS 3B
Antes de dar clic en **Generar pedido**, repasamos el checklist.



LULÚ · LAS 3B
Teórico creíble, días al próximo surtido, promos, costo, cajas y la Recomendación. ¡Todo marcado!

ÁNGEL · ENCARGADO
Yo preferiría que también me avisen si esperan mucha venta el fin de semana.





BETO · LAS 3B
Buen punto: cuando haya evento, súbele a la cuenta. La herramienta no adivina fiestas.



LULÚ · LAS 3B
Y recuerden: el pedido **no mueve el inventario** hasta que recibamos la mercancía.

> Cuando llegue la mercancía: **Por recibir → Recibir**. Captura en **Recepción** lo que realmente llegó y confirma con el **total del ticket del proveedor**.

11. Compras innecesarias: cómo reconocerlas

Aceptar el Sugerido de todas las filas con Enter sin revisar. En productos lentos puede inflar el pedido.

Dejarse llevar por un pico. Un día raro no es la venta normal.

No contar los días hasta el siguiente surtido. Si surten mañana, no pidas para dos semanas.

Pedir lo que ya tienes en bodega. Cuenta primero; el Teórico puede estar desfasado.

Pedir porque «se ve vacío». Un estante vacío no siempre significa que no hay en bodega.

Ignorar la tendencia. Si la venta viene en caída de 7 días, no pidas como si fuera la semana pasada.

Pulsar «Aplicar recomendación al Pedido» sin revisar. La recomendación usa promedios: un pico o una promoción la pueden desviar.

Dejar para el final los productos con ★. Son los que más duele que falten.



BETO · LAS 3B
La señal de alarma: un pedido gigante que no puedo explicar con el detalle de ventas.



LULÚ · LAS 3B
Si no puedo decir «pido X porque vendo Y al día y me surten en Z días», debo revisarlo.

ÁNGEL · ENCARGADO
Esa es buena: **vendo Y, surten en Z, pido X**.



12. Tarjeta de bolsillo

Recorta esta tarjeta y llévala junto a la computadora o la tableta al hacer el pedido.

1. Activa **Detalle ventas por día**.

2. Venta diaria = suma de 7 días ÷ 7 (sin días raros; hoy va incompleto).

3. Cobertura = Teórico ÷ venta diaria.

4. Días a cubrir = días al próximo surtido + 2.

5. Pedir = venta diaria × días a cubrir − Teórico (si es ≤ 0, no pidas). Redondea a caja o paquete.

6. Compara con el **Sugerido** y con la columna **Recomendación** (PEDIR / NO PEDIR). Revisa primero los productos con ★.

7. Decide, revisa el checklist y genera el pedido.

Frase: *vendo Y al día, me surten en Z días, tengo T: pido X.*

Frase para el equipo

Vendo Y al día, me surten en Z días, tengo T: pido X. Y si no puedo explicar mi pedido con el detalle de ventas, lo reviso antes de generarlo.

Si no aprobaste: repasa las secciones 5 a 10 (la cuenta, el Sugerido, la Recomendación, las ★ y el checklist) y presenta la evaluación otra vez.

Hoja de práctica: calcula tu pedido

Para cada producto completa las columnas en blanco con la cuenta del manual y compara con la clave del instructor. Los últimos tres renglones son para practicar con productos reales de tu tienda usando el **Detalle ventas por día**.

Producto	Ventas por día (hace 7 días → hoy)							Teórico	Días al surtido	Venta diaria suma ÷ 7	Cobertura Teórico ÷ venta	Días a cubrir surtido + 2	PEDIR venta × días − Teórico
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
1. Galletas (paquete) Venta pareja, sin picos.	3	3	3	3	3	3	3	9	4				
2. Pan de caja Producto estrella; surten mañana.	5	7	6	8	6	5	5	4	1				
3. Refresco 2 L El último día hubo una fiesta (pico): no es venta normal.	1	1	1	1	1	1	14	7	5				
Producto real 1: _____													
Producto real 2: _____													
Producto real 3: _____													

> **Recuerda:** en la herramienta compara tu resultado con la columna **Recomendación**. Si hubo un día raro (pico o día sin surtido) no lo cuentes y divide entre los días normales. Si el resultado es cero o negativo, **no pidas**. Redondea a la caja o paquete del proveedor.

Evaluación final (Beto y Lulú te califican)

Nombre: _____ Tienda: _____ Fecha: _____

Instrucciones: marca con una **X** la opción correcta de cada pregunta. Puedes usar calculadora. Son **16 preguntas**; se aprueba con **70% o más** (12 aciertos o más).

1. ¿Qué muestra la casilla «Detalle ventas por día»?
- ◯ **A)** Las ventas de cada uno de los últimos 7 días por producto
- ◯ **B)** El historial de compras del proveedor
- ◯ **C)** Los costos del último año
- ◯ **D)** Solo el total vendido del mes

2. Cambias el periodo de «Ventas para sugerencia de pedido». ¿Qué cambia?
- ◯ **A)** Las columnas de los 7 días del detalle
- ◯ **B)** El proveedor seleccionado
- ◯ **C)** La cantidad Sugerida
- ◯ **D)** El costo de los productos

3. En el detalle, un punto («·») en un día significa…
- ◯ **A)** Venta cancelada
- ◯ **B)** Producto descontinuado
- ◯ **C)** Cero ventas ese día
- ◯ **D)** Dato pendiente

4. Ventas de 7 días: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cuál es la venta diaria?
- ◯ **A)** 2
- ◯ **B)** 14
- ◯ **C)** 4
- ◯ **D)** 7

5. Teórico 12 y venta diaria 4. ¿Cuántos días te alcanza el inventario?
- ◯ **A)** 2 días
- ◯ **B)** 4 días
- ◯ **C)** 12 días
- ◯ **D)** 3 días

6. Venta diaria 2, Teórico 6, el proveedor surte en 3 días y usas 2 días de colchón. ¿Cuánto pedir?
- ◯ **A)** 10
- ◯ **B)** 4
- ◯ **C)** 6
- ◯ **D)** 16

7. Ventas de 7 días: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 30 (el 30 fue una fiesta). Teórico 5; surten en 2 días + 2 de colchón. ¿Cuánto pedir calculando con el día normal?
- ◯ **A)** 0
- ◯ **B)** 19
- ◯ **C)** 3
- ◯ **D)** 26

8. Los 7 días están todos en «·» y el Teórico es 20. ¿Qué decides?
- ◯ **A)** Pedir lo mismo que el mes pasado
- ◯ **B)** Pedir el mínimo de la caja
- ◯ **C)** Pedir 20 más
- ◯ **D)** No pedir

9. El Teórico es 3 y el producto vende 8 al día. ¿Qué indica la cobertura?
- ◯ **A)** Que no hace falta pedir
- ◯ **B)** Que sobra producto
- ◯ **C)** Que se acaba en menos de un día: hay que pedir ya y con cantidad suficiente
- ◯ **D)** Que el detalle está mal

10. En un producto de baja rotación, el Sugerido suele…
- ◯ **A)** Ignorar el stock
- ◯ **B)** Quedar alto frente a lo que realmente necesitas, por su inventario objetivo mínimo
- ◯ **C)** Depender de la hora del día
- ◯ **D)** Marcar siempre cero

11. ¿Cuándo es buena idea usar Enter para aceptar el Sugerido en una fila?
- ◯ **A)** Solo si el Teórico es cero
- ◯ **B)** Nunca
- ◯ **C)** Cuando tu cuenta con el detalle de ventas coincide con el Sugerido
- ◯ **D)** Siempre, en todas las filas

12. Generas el pedido con «Generar pedido». ¿Qué pasa con el inventario?
- ◯ **A)** Se reinicia
- ◯ **B)** Baja por lo pedido
- ◯ **C)** Sube de inmediato
- ◯ **D)** No cambia hasta que recibas la mercancía

13. La columna Recomendación dice «NO PEDIR · alcanza 8 días». ¿Qué significa?
- ◯ **A)** Que el producto fue descontinuado
- ◯ **B)** Que con lo que hay llegas hasta la siguiente visita del proveedor, sin pedir hoy
- ◯ **C)** Que el producto no tiene precio
- ◯ **D)** Que el proveedor no entrega ese producto

14. Es martes y el proveedor vuelve el jueves (Colchón 0). Teórico 8 y vende 1 al día. ¿Qué recomienda la herramienta?
- ◯ **A)** PEDIR 8
- ◯ **B)** PEDIR 12
- ◯ **C)** NO PEDIR
- ◯ **D)** PEDIR 3

15. ¿Qué significa la ★ junto al nombre de un producto?
- ◯ **A)** Que es el más caro del proveedor
- ◯ **B)** Que está en promoción
- ◯ **C)** Que el proveedor lo recomienda
- ◯ **D)** Que se vende casi todos los días (7 de cada 10 o más): hay que revisarlo primero

16. Antes de pulsar «Aplicar recomendación al Pedido» debes…
- ◯ **A)** Borrar el detalle de ventas
- ◯ **B)** Cambiar de proveedor
- ◯ **C)** Revisar picos, promociones y que el Teórico sea creíble, porque la recomendación usa promedios
- ◯ **D)** Nada: la recomendación siempre es exacta

Aciertos: _____ de 16 Calificación: _____ % Aprobó: ☐ Sí ☐ No

Constancia de capacitación



Se hace constar que _____ de la tienda _____ completó la capacitación **«Cuánto pedir según la venta por día»** de la herramienta de compras de Las 3B, con calificación de _____ %.

Firma del colaborador	Firma del instructor / encargado	Fecha

Clave de respuestas · solo para el instructor

Separa esta hoja antes de entregar el manual al personal.

Evaluación final

#	Resp.	Por qué
1	**A**	Agrega 7 columnas con las piezas vendidas por día, para ver el nivel típico, los picos y la tendencia.
2	**C**	El periodo afecta el cálculo del Sugerido. El Detalle por día siempre muestra los últimos 7 días.
3	**C**	El punto representa cero piezas vendidas ese día.
4	**A**	Suma 14 entre 7 días = 2 al día.
5	**D**	Cobertura = Teórico ÷ venta diaria = 12 ÷ 4 = 3 días.
6	**B**	Días a cubrir = 3 + 2 = 5. Pedir = 2 × 5 − 6 = 4.
7	**C**	Sin el pico la venta normal es 2 al día. Días a cubrir = 4. Pedir = 2 × 4 − 5 = 3. Dejarse llevar por el pico llevaría a un pedido innecesario.
8	**D**	Sin ventas y con inventario suficiente, no hay necesidad de pedir.
9	**C**	3 ÷ 8 ≈ 0.4 días: se acaba hoy. Es un producto estrella que requiere pedido fuerte.
10	**B**	El Sugerido tiene un objetivo mínimo de inventario; en productos lentos conviene comparar con tu cuenta y pedir lo necesario.
11	**C**	Enter ahorra tiempo cuando ya verificaste que el Sugerido coincide con tu cálculo.
12	**D**	El pedido va a Por recibir; el inventario cambia hasta que recibes la mercancía.
13	**B**	NO PEDIR significa que el inventario cubre los días hasta la siguiente visita; «alcanza 8 días» dice cuánto te dura al ritmo de venta actual.
14	**C**	Días a cubrir = 3 (hoy y el día de la visita). 1 × 3 = 3, y ya tienes 8: no hace falta pedir.
15	**D**	La ★ marca los productos de alta frecuencia: son los que no pueden faltar, así que se revisan primero.
16	**C**	La recomendación no conoce fiestas, promociones ni mermas sin registrar; un pico infla el promedio. Revisa antes de aplicar.

Hoja de práctica

#	Producto	Venta diaria	Cobertura (días)	Días a cubrir	Pedir
1	Galletas (paquete)	3	3.0	6	**9**
2	Pan de caja	6	0.7	3	**14**
3	Refresco 2 L	1	7.0	7	**0**

Práctica 3: se calcula con los 6 días normales (sin el pico de 14). Cada pregunta vale 6.3%. Se aprueba con 12 aciertos o más (75%); con 11 o menos, repasa y repite.