

Documentação API

Configuração de Acesso

Base URL

Todas as requisições devem ser feitas para:

<https://apiv2.apptita.com.br/api>

Autenticação

Todas as requisições devem incluir o seguinte header:

X-INTEGRACAO-TOKEN: Token de autenticação para acessar a API provido para sua empresa.

Rotas da API

1. Listagem de agendamentos do dia **MELHORIA**

Este endpoint retorna uma lista de agendamentos para um dia específico.

[GET] `{{baseUrl}}/integracao/agendamento?date=2025-03-18&unidade=177`

Parâmetros de URL:

date (string): Data do agendamento no formato **YYYY-MM-DD** (ex: **2025-03-18**).

unidade (int/string): Id ou Nome da unidade desejada.

Resposta:

SchedulingBaseResponse

Códigos de respostas:

200 OK Retorna a lista de agendamentos.

400 Bad Request Parâmetro date não informado ou inválido.

401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- a. Adição de campos de registros do aplicador: cpf, número de registro, tipo do registro, uf do registro e cbo.
- b. Adição de filtro de unidade

2. Atualizar status do agendamento

Este endpoint atualiza o status de um agendamento existente.

[POST] `{{baseUrl}}/integracao/agendamento`

Body:

status (boolean): false (cancelado) ou true (confirmado). (obrigatório)

justificativa (string): motivo do cancelamento. (obrigatório, se status = false)

agendamento (SchedulingResponse): agendamento que será atualizado. (dependendo da origem do agendamento, alguns campos são obrigatórios, enviar todo o objeto é recomendado)

Resposta:
SchedulingResponse

Códigos de respostas:

200 OK	Atualização de status realizada.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.
403 Forbidden	Terapia não vinculada ao favorecido.
404 Not Found	Agendamento não encontrado.

3. Listar agendamentos dos favorecidos em um período **MELHORIA**

Este endpoint retorna uma lista de agendamentos existentes para os favorecidos incluindo as seguintes informações relevantes: convênio, especialidade, profissional, unidade, sala, observações da sala, data, dia e horário, bem como os respectivos identificadores. Para melhor apreciação dos dados, foram implementados filtros pertinentes.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/csv_grade_favorecidos

Body:

data_inicio(date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)
data_fim(date): formato → YYYY-MM-DD. (obrigatório)
favorecido(string): filtro para nome do favorecido. (não obrigatório)
convenio(string): filtro para convênio. (não obrigatório)
especialidade(string): filtro para especialidade. (não obrigatório)
terapia_exibicao(string): filtro para terapia de exibição. (não obrigatório)
profissional(string): filtro para nome do profissional. (não obrigatório)
unidade (int/string): filtro para Id ou Nome da unidade desejada. (não obrigatório)
sala(string): filtro para sala. (não obrigatório)
data(date): filtro para data. formato → YYYY-MM-DD (não obrigatório)
dia(string): filtro para dia da semana. (não obrigatório)

Resposta:
CSV

Códigos de respostas:

200 OK	CSV gerado.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- a. Adição de campos do favorecido: cpf
- b. Adição de filtro de unidade

Changelogs (2.11.0):

- a. Adição de campos do favorecido: telefone_familiar

4. Listar grades dos profissionais em um período **MELHORIA**

Este endpoint retorna uma lista de horários dos profissionais incluindo as seguintes informações relevantes: nome e cpf do profissional, status do horário (agendado ou livre), terapia, sala, observações da sala, data, dia e horário, bem como os respectivos identificadores. Para melhor apreciação dos dados, foram implementados filtros pertinentes.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/csv_grade_profissionais

Body:

data_inicio(date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

data_fim(date): formato → YYYY-MM-DD. (obrigatório)

nome_profissional(string): filtro para nome do profissional. (não obrigatório)

dia_semana(string): filtro para dia da semana. (não obrigatório)

data(date): filtro para data. formato → YYYY-MM-DD (não obrigatório)

status_agendamento(string): filtro para o tipo de status ("Agendado" ou "Livre"). (não obrigatório)

nome_terapia(string): filtro para terapia. (não obrigatório)

terapia_exibicao(string): filtro para terapia de exibição. (não obrigatório)

sala(string): filtro para sala. (não obrigatório)

unidade (int/string): filtro para Id ou Nome da unidade desejada. (não obrigatório)

Resposta:

CSV

Códigos de respostas:

200 OK CSV gerado.

400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).

401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- a. Adição de campos de registros do aplicador: número de registro, tipo do registro, uf do registro e cbo.
- b. Adição de campos de unidade: id, nome
- c. Adição de filtro de unidade

Changelogs (2.11.0):

- a. Adição de campos do agendamento relacionados ao favorecido: id do favorecido, nome do favorecido, convenio

5. Listar situação dos favorecidos **MELHORIA**

Este endpoint retorna uma lista de favorecidos incluindo as seguintes informações relevantes: situação atual em relação à clínica (“Ativo” ou “Inativo”), plano de saúde, nome do familiar e e-mail do familiar, bem como os identificadores dos favorecidos. Para melhor apreciação dos dados, foram implementados filtros pertinentes.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/csv_situacao_favorecidos

Body:

nome_favorecido(string): filtro para nome do favorecido. (não obrigatório)
situacao(string): filtro para o tipo de situacao(“Ativo” ou “Inativo”). (não obrigatório)
plano_saude(string): filtro para plano de saúde. (não obrigatório)
nome_familiar(string): filtro para familiar. (não obrigatório)
email_familiar(string): filtro para e-mail do familiar. (não obrigatório)
unidade (int/string): filtro para Id ou Nome da unidade desejada. (não obrigatório)

Resposta:

CSV

Códigos de respostas:

200 OK	CSV gerado.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- a. Adição de campos do favorecido: cpf
- b. Adição de campos de unidade: id, nome
- c. Adição de filtro de unidade

Changelogs (2.11.0):

- a. Adição de campos do favorecido: endereço, número do endereço, complemento, bairro, cep, cidade, estado

6. Listar grade dos profissionais em um período (JSON) **MELHORIA**

Este endpoint retorna os horários de todos os profissionais em um intervalo de datas, incluindo nome e cpf do profissional, status do horário (agendado ou livre), terapia, sala, observações da sala, data, dia da semana e horário.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/grade_profissionais

Body:

data_inicio(date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)
data_fim(date): formato → YYYY-MM-DD. (obrigatório)
nome_profissional(string): filtro para nome do profissional. (não obrigatório)
dia_semana(string): filtro para dia da semana. (não obrigatório)
data(date): filtro para data. formato → YYYY-MM-DD (não obrigatório)
status_agendamento(string): filtro para o tipo de status (“Agendado” ou “Livre”). (não obrigatório)
nome_terapia(string): filtro para terapia. (não obrigatório)
terapia_exibicao(string): filtro para terapia de exibição. (não obrigatório)
sala(string): filtro para sala. (não obrigatório)
unidade (int/string): filtro para Id ou Nome da unidade desejada. (não obrigatório)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK	Lista retornada.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- a. Adição da grade_terapeuta: id (Grade do Profissional)
- b. Adição da grade_clinica: id (Grade da Clínica)
- c. Adição de campos de registros do aplicador: cpf, número de registro, tipo do registro, uf do registro e cbo.

- d. Adição de filtro de unidade
- e. Adição de campos de unidade: id, nome

7. Listar horários livres dos favorecidos em um período (JSON) **MELHORIA**

Este endpoint retorna os horários **livres** disponíveis para cada favorecido em um intervalo de datas.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/grade_livre_favorecidos

Body:

data_inicio(date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

data_fim(date): formato → YYYY-MM-DD. (obrigatório)

favorecido (int/string): filtro para Id ou Nome do favorecido (paciente). (não obrigatório)

unidade (int/string): filtro para Id ou Nome da unidade desejada. (não obrigatório)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK Lista retornada.

400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).

401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- a. Adição de filtro de unidade
- b. Adição de filtro de favorecido
- c. Adição de campo do favorecido: cpf
- d. Adição de campos de unidade: id, nome

8. Listar presenças dos favorecidos **MELHORIA**

Este endpoint retorna uma lista de presença dos favorecidos.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/csv_presenca

Body:

data(date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK	Lista retornada.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.

Changelogs (2.10.0):

- Adição de campos do favorecido: cpf
- Adição de campos de unidade: id, nome
- Adição de filtro de unidade
- Adição de campos de registros do aplicador: cpf, número de registro, tipo do registro, uf do registro e cbo.

9. Grades Disponíveis **NOVO**

Este endpoint retorna uma lista de grades de terapeutas (profissionais) disponíveis, de acordo com os filtros informados na requisição.

Cada grade representa uma possibilidade de atendimento e, por meio do id da grade, é possível dar continuidade ao processo de agendamento.

O objeto de retorno contém informações relevantes para a tomada de decisão, como a sala recomendada (id_sala), o horário de funcionamento da clínica (grade_clinica), as terapias atendidas nessa grade, entre outros dados úteis.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/grades_disponiveis

Body:

data_inicio (date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

dias (array[number]): lista de números inteiros representando os dias da semana. (opcional)

Valores possíveis:

- 1 – Domingo
- 2 – Segunda-feira
- 3 – Terça-feira
- 4 – Quarta-feira
- 5 – Quinta-feira
- 6 – Sexta-feira
- 7 – Sábado

clinicas (array[number]): lista de IDs das clínicas. (opcional)

tipos_terapeuta (*array[string]*): tipos de terapeuta. **(opcional)**

Exemplo: “A” = Aplicador, “T” = Terapeuta.

horarios (*array[object]*): lista de intervalos de horário. **(obrigatório)**

Cada objeto contém:

hora_inicial (*time*): formato → HH:MM:SS

hora_final (*time*): formato → HH:MM:SS

terapias (*array[string]*): lista de terapias desejadas. **(opcional)**

Exemplo: “Fonoaudiologia”

terapeutas (*array[number]*): lista de IDs dos terapeutas específicos. **(opcional)**

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK Lista retornada.

400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).

401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

10. Verificar disponibilidade **NOVO**

Este endpoint verifica a disponibilidade de horários para uma grade de terapeuta específica, dentro de um período informado. A consulta considera a grade selecionada, a clínica, e possíveis restrições relacionadas ao favorecido (paciente). O retorno indica se há horários disponíveis para dar continuidade ao processo de agendamento.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/get_disponibilidade

Body:

data_inicial (date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

data_final (date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

id_grade_terapeuta (number): ID da grade do terapeuta selecionada. (obrigatório)

Identificador da grade retornada no endpoint de Grades Disponíveis.

id_favorecido (number): ID do favorecido (paciente). (obrigatório)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK Lista retornada.

400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).

401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

11. Criar agendamento **NOVO**

Este endpoint é responsável por criar agendamentos com base em uma grade de terapeuta previamente selecionada, considerando o período informado, a frequência definida e as configurações clínicas necessárias. O processo utiliza as informações da grade, da sala, do favorecido e da terapia para efetivar o agendamento no sistema.

[POST] {{baseUrl}}/integracao/agendamento/create

Body:

data_inicial (date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

data_final (date): formato → YYYY-MM-DD . (obrigatório)

id_grade_terapeuta (number): ID da grade do terapeuta selecionada. (obrigatório)

Identificador da grade retornada no endpoint de Grades Disponíveis.

id_favorecido (number): ID do favorecido (paciente). (obrigatório)

id_sala (number): ID da sala onde o atendimento será realizado. (obrigatório)

frequencia (number): Define a recorrência do agendamento. (obrigatório)

Valores possíveis:

1 – Mensal: primeira ocorrência do dia da semana em cada mês

2 – Quinzenal: a cada 2 semanas, a partir da primeira ocorrência

4 – Semanal: todas as ocorrências do dia da semana

id_tipo_agenda (number): ID do tipo de agenda (paciente). (obrigatório)

id_terapia_clinica (number): ID da terapia vinculada à clínica. (obrigatório)

id_terapia_exibicao (number): ID da terapia utilizada para exibição. (obrigatório)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK Lista retornada.

400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).

401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

12. Utilitário: List de Tipo Agenda **NOVO**

[POST] {{baseUrl}}/integracao/utils/tipo_agenda/list/{idUnidade}

Body:

search (string): descrição do tipo agenda. (opcional)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK	Lista retornada.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.

13. Utilitário: List de Salas **NOVO**

[POST] {{baseUrl}}/integracao/utils/salas/list/{idUnidade}

Body:

nome_sala (string): nome da sala. (opcional)

id_terapia (int): ID da terapia utilizado para validar se a sala é compatível com a terapia.
(opcional)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK	Lista retornada.
400 Bad Request	Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized	Token de autenticação inválido ou ausente.

14. Utilitário: List de Terapias **NOVO**

[POST] {{baseUrl}}/integracao/utils/terapias/list/{idUnidade}

Body:

search (string): nome da terapia. (opcional)

id_user (int): ID do profissional utilizado para validar se o profissional é vinculado com a terapia. (opcional)

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK	Lista retornada.
---------------	------------------

400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

15. Utilitário: List de Favorecidos da Clínica do Profissional **NOVO**

[POST] {{baseUrl}}/integracao/utis/favorecido/list/user/{idUser}/clinica/{idUnidade}

Body:

—

Resposta:

JSON

Códigos de respostas:

200 OK Lista retornada.
400 Bad Request Campo(s) obrigatórios não informado(s) ou inválido(s).
401 Unauthorized Token de autenticação inválido ou ausente.

Modelos

Favorecido

Tipo	Nome
int	id
string	nome
string	data_nascimento
Familiares[]	familiares

Tipo	Nome
string	cpf

Familiares

Tipo	Nome
string	uf
string	cep
string	cpf
string	nome
string	pais
string	email
string	bairro
string	cidade
string	celular
string	endereco
string	id_clinica
string	parentesco
string	complemento
boolean	resp_financeiro
string	numeroResidencia

Profissional

Tipo	Nome
int	id
string	nome
string	cpf

Terapia

Tipo	Nome
int	id
string	nome

Sala

Tipo	Nome
int	id
string	nome_sala
string	observacoes

Clinica

Tipo	Nome
int	id
string	nome

SchedulingResponse

Tipo	Nome
int	id
string	origem
string	data
string	hora_inicial
string	hora_final

Tipo	Nome
string	atividade
Favorecido	favorecido
Profissional	profissional
Terapia	terapia
Sala	sala
Clinica	clinica

SchedulingBaseResponse

Tipo	Nome
int	id_favorecido
SchedulingResponse[]	agenda_favorecido