```html
1  <html>
2      <head>
3          <title> A simple PHP calculator </title>
4      </head>
5      <body>
6          <!-- Create the form element -->
7          <!-- Specify the start tag of the form here -->
8          <form action="SEHH1016_T9_cal.php" method="POST">
9              <table border="0" cellspacing="5">
10                 <caption> <b>A simple calculator</b> </caption>
11
12                 <tr>
13                     <td> What is your name? </td>
14                     <td>
15                         <!-- Put a textbox for name here. Use "username" as the name of the textbox -->
16                         <input type="text" name="username" />
17                     </td>
18                 </tr>
19                 <tr>
20                     <td> Enter the first operand: </td>
21                     <td>
22                         <!-- Put a textbox for first operand here. Use "operand1" as the name of the textbox -->
23                         <input type="text" name="operand1" />
24                     </td>
25                 </tr>
26                 <tr>
27                     <td> Enter the second operand: </td>
28                     <td>
29                         <!-- Put a textbox for second operand here. Use "operand2" as the name of the textbox -->
30                         <input type="text" name="operand2" />
31                     </td>
32                 </tr>
33                 <tr>
34                     <td> Specify the operation: </td>
35                     <td>
36                         <input type="radio" name="operation" value="add" /> Add <br />
37                         <!-- Following the method for radio button above, add three more radio buttons here. -->
38                         <!-- They have: name = "operation" (used to identify the radio button list) -->
39                         <!-- Each has different values: e.g. "sub" for Subtract, "mul" for Multiply, "div" for Divide -->
40                         <!-- e.g. if user chooses "Add", at the server side in the PHP file we have $_POST["operation"] == "add" -->
41                         <input type="radio" name="operation" value="sub" /> Subtract <br />
42                         <input type="radio" name="operation" value="mul" /> Multiply <br />
43                         <input type="radio" name="operation" value="div" /> Divide <br />
44                     </td>
45                 </tr>
46                 <tr>
47                     <td colspan="2" align="center">
48                         <!-- Put the submit button and reset button here -->
49                         <input type="Submit" value="Calculate" /> <input type="Reset" />
50                     </td>
51                 </tr>
52             </table>
53         </form>
54         <!-- End your form here -->
55     </body>
56 </html>
```

```php
<html>
    <head>
        <title> Calculation Result </title>
    </head>
    <body>
        <?php
            $username = $_POST["username"];
            $op1 = $_POST["operand1"];
            $op2 = $_POST["operand2"];
            $op = $_POST["operation"];

            if ($op == "add")
                $result = $op1 + $op2;
            elseif ($op == "sub")
                $result = $op1 - $op2;
            elseif ($op == "mul")
                $result = $op1 * $op2;
            else
                $result = $op1/$op2;
        ?>

    Hello, <?php echo $username; ?>. <br />
    Today is <?php echo date("d/m/y"); ?>. <br />
    The result of the operation is <?php echo $result; ?>. <br />

    </body>
</html>
```