
## Capítulo III

Exercício 00 : ft\_strcmp




- Reproduzir de forma idêntica o funcionamento da função strcmp (man strcmp).
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

int ft\_strcmp(char \*s1, char \*s2);

## Capítulo IV

## Exercício 01 : ft\_strncmp




- Reproduzir de forma idêntica o funcionamento da função strncmp (man strncmp).
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

t ft\_strncmp(char \*s1, char \*s2, unsigned int n);

## Capítulo V

Exercício 02 : ft\_strcat



- Reproduzir de forma idêntica o funcionamento da função strcat (man strcat).
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

char \*ft\_strcat(char \*dest, char \*src);

# Capítulo VI

Exercício 03: ft\_strncat


	Exercício: 03	
	${ m ft\_strncat}$	
Pasta de entrega : $ex03/$		
Ficheiros para entregar : ft_strncat.c		
Funções autorizadas : Nenhuma		

- Reproduzir de forma idêntica o funcionamento da função strncat (man strncat).
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

char \*ft\_strncat(char \*dest, char \*src, unsigned int nb);

## Capítulo VII

Exercício 04 : ft\_strstr



- Reproduzir de forma idêntica o funcionamento da função strstr (man strstr).
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

char \*ft\_strstr(char \*str, char \*to\_find);