

Permitase un Momento de Relax – ABAP Comments

25/03/2011 09:34



Desde que você entrou no mundo do ABAP, você deve ter escutado falar sobre uma tal **include maligna**, que quer mandar demônios chorões em cima de qualquer maluco que ouse perturbar o silêncio ali contido.

Não conhece? Aí está:

Include	LV61B*ES	ativo
1	*-----	
2	* INCLUDE LV61B*ES	
3	*-----	
4	* This INCLUDE contains all generated access routines. Never change it	
5	* manually.	
6	* Whoever disturbs the silence in this INCLUDE will be hunted by 1000	
7	* crying devils!!!	
8	*-----	
9	*-----	
10	* FORM COND_ACCESS_ME	
11	*-----	
12	* This is a generic form routine which is a template for real	
13	* condition access routines.	
14	*-----	
15	FORM COND_ACCESS_ME USING APPLIKATION	
16	SCHEMA.	
17	MOVE-CORRESPONDING KONKME TO KONK.	
18	PERFORM KONDITIONSVORSTEP(SAPLV61B)	
19	USING 'X'	
20	KONKME	


Diz a lenda que o Tião Macalé tentou alterar essa INCLUDE e acabou daquele jeito...

Provavelmente inspirados pela include maligna, outros *camagadas* da SAP também resolveram expressar seus pensamentos, ou aletar quem estiver aventurando-se pelos caminhos misteriosos do Standard.

Abaixo, segue um **compilado com os melhores comentários em códigos standard** que pude encontrar. Como nem todos estão presentes em todas as versões do SAP, tirei prints dos códigos. 🙄

Divirta-se!

Eu fiquei com vontade de escrever num código meus "ATENÇÃO: PROIBIDO CAGAR COM A LÓGICA"




```

142
143 * IF SUSE_POLICY > 0.
144 * CALL FUNCTION 'CONTROL_INSTALL'
145 * EXPORTING
146 *   INST_CHECK      = 'x'  " // check version, if exist
147 *   CONTROL_NAME    = CLSID
148 *   EXCEPTIONS
149 *     CONTROL_NOT_FOUND = 1
150 *     CONTROL_INSTALL_ERROR = 2
151 *     OTHERS            = 3.
152
153 * CASE SY-SUBRC.
154 *   WHEN 1.
155 *     " who cares, if the control is not in the database ?
156 *   WHEN 2.
157 *     RAISE CONTROL_INSTALL_ERROR.
158 *   ENDCASE.
159 *   " // version_check
160

```

Se ele não liga, quem sou eu pra ligar?




```

22 DATA: VALUES_ID TYPE VRM_ID.
23
24 LOOP AT VALUES_IDS INTO WA_VALUES_ID.
25   SEARCH WA_VALUES_ID FOR 'SAP'. " Why does prog_name follow ?
26   MOVE WA_VALUES_ID(SY-FDPOS) TO VALUES_ID.
27   CALL FUNCTION 'VRM_DELETE_VALUES'
28   EXPORTING
29     ID = VALUES_ID
30   EXCEPTIONS
31     ID_NOT_FOUND = 4.
32
33 IF SY-SUBRC = 4.
34 *   EXIT. " I don't know how to handle the exception
35 *   ENDIF.
36 *   ENDLOOP.
37
38 ENDFORM. " REFRESH HELP VALUES

```

A única treta aqui é que quando der erro no standard por causa desse sy-subrc = 4 eu não vou poder falar "Eu não sei corrigir o erro"



```

55 IF l_service = 'HAMLET'.
56 * The ITS executes the templatebased PRO5
57 ELSEIF l_service = 'MACBETH'.
58 * The ITS executes the templatebased TPO3 WML
59 ELSE.
60 * The ITS executes _NOT_ the templatebased PRO5
61   l_service = 'ROMEO'.
62   ENDIF.
63 ELSE.
64 * There is no ITS involved
65   l_service = 'JULIA'.
66   ENDIF.
67   ENDIF.
68 * Return the value
69 CASE l_service.
70   WHEN 'HAMLET'.
71 * PRO5 on ITS via template
72   p_return = 2.
73   WHEN 'MACBETH'.
74 * TPO3 on ITS via WML template
75   p_return = 4.
76   WHEN 'ROMEO'.
77 * Something else is on the ITS processing this coding
78   p_return = 3.
79   WHEN 'JULIA'.
80 * Boring normal GUI calls this coding
81   p_return = 1.
82   WHEN OTHERS.

```

Aqui temos um cara inspirado pelo Shakeaspeare. Não deu pra colocar tudo no print, mas vale

MUITO a pena abrir o código, só para depois
exclamar: HOW BIZARRE. Detalhe que a include
chama MP56PEITOS.

Imagina se esse cara fosse Brasileiro, que
comentário ele faria com o campo BOSTA (vá na
se11, coloque BOSTA no domínio e clique em
exibir, caso você não conheça este campo).

Shit happens.

Pessoas que conversam com o ABAP Editor...

Interessante o conceito de Inferno de FI do cara
haha

Ah, o meu favorito! Se você não sabe o que dynpro, TIRA A MÃO heauheuaheau. Detalhe para a parte final: "Se você fizer besteira, você que vai ter que virar a noite corrigindo!"
hahahahah

Tudo bem, é engraçado, comédia, mas não me vai colocar isso nos seus programas e depois dizer que viu no abapzombie *"que pode"*. Diga que você viu no **próprio SAP** que pode! 😬

😈 hahhahahahahah 😈

Abraços à todos!

Comentários

Alexandre Moura — 01/04/2011 08:58

[off topic]

Manos,

na versão mais recente do include LV61BMES eles tiraram o comentário 😬

Minha contribuição:

Include LJ1BCONDTAXF01

Comentário: * Rates are stored multiplied with a magic factor of 10

Abraço galera!!!

Mauricio Cruz — 01/04/2011 12:44

A versão mais divertida para isso é a 4.6...

Tem vários "fucks" e outras palavras "bunitas" perdidas no código.

Mas eles fizeram umas limpezas de código nas últimas versões.

Valeu pela contribuição!

Abraços