

Tablas LocalCritic

Videojuegos

```
CREATE TABLE videojuegos (  
juegoID int not null AUTO_INCREMENT,  
tituloJuego varchar(100) not null,  
descripcionJuego varchar(500) null,  
generoJuego varchar(100) null,  
plataformaJuego varchar(100) null,  
anoLanzamientoJuego int null,  
desarrolladoraJuego varchar(100) null,  
distribuidoraJuego varchar(100) null,  
portadaJuego MEDIUMBLOB null,  
mediaValJuego int null,  
CONSTRAINT PK_videojuegos PRIMARY KEY (juegoID, tituloJuego)  
)
```

/*Películas*/

```
CREATE TABLE peliculas (  
peliculaID int not null AUTO_INCREMENT,  
tituloPelicula varchar(100) not null,  
sinopsisPelicula varchar(500) null,  
generoPelicula varchar(100) null,  
actor varchar(100) null,  
anoLanzamientoPelicula int null,  
duracionPelicula varchar(100) null,  
director varchar(100) null,  
productoraPelicula varchar(100) null,  
portadaPelicula MEDIUMBLOB null,  
mediaValPelicula int null,  
CONSTRAINT PK_peliculas PRIMARY KEY (peliculaID, tituloPelicula)  
)
```

/*Canciones*/

```
CREATE TABLE canciones (  
cancionID int not null AUTO_INCREMENT,  
tituloCancion varchar(100) not null,  
artista varchar(100) null,  
generoCancion varchar(100) null,  
anoLanzamientoCancion int null,  
duracionCancion varchar(100) null,  
productoraCancion varchar(100) null,
```

```
portadaCancion MEDIUMBLOB null,  
mediaValCancion int null,  
CONSTRAINT PK_canciones PRIMARY KEY (cancionID, tituloCancion)  
)
```

/*Libros*/

```
CREATE TABLE libros (  
ISBN int not null,  
tituloLibro varchar(100) not null,  
sinopsisLibro varchar(500) null,  
generoLibro varchar(100) null,  
escritor varchar(100) null,  
editorial varchar(100) null,  
anoLanzamientoLibro int null,  
numPag varchar(100) null,  
ultimaEdicion varchar(100) null,  
portadaLibro MEDIUMBLOB null,  
mediaValLibro int null,  
CONSTRAINT PK_libros PRIMARY KEY (ISBN, tituloLibro)  
)
```

/*Obras*/

```
CREATE TABLE obras (  
obraID int not null ,  
tituloObra varchar(100) not null,  
tipoObra varchar(100) null,  
CONSTRAINT PK_obras PRIMARY KEY (obraID, tituloObra)  
)
```

/*Críticas*/

```
CREATE TABLE criticas (  
criticalID int not null AUTO_INCREMENT,  
valCritica int null,  
textoCritica varchar(500) null,  
upvotes int null,  
downvotes int null,  
usuarioID int null,  
obraID int null,  
CONSTRAINT PK_criticas PRIMARY KEY (criticalID),  
CONSTRAINT FK_usuarios FOREIGN KEY (usuarioID) REFERENCES  
usuarios(usuarioID),  
CONSTRAINT FK_obras FOREIGN KEY (obraID) REFERENCES obras(obraID)  
)
```

/*Usuarios*/

```
CREATE TABLE usuarios (  
  usuarioID int not null AUTO_INCREMENT,  
  nombreUsuario varchar(100) null,  
  tipoUsuario varchar(100) null,  
  emailUsuario varchar(100) null,  
  medioPrensa varchar(100) null,  
  contraseñaUsuario varchar(100) null,  
  fotoUsuario MEDIUMBLOB null,  
  karma int null,  
  reviewNum int null,  
  mediaValUsuario int null,  
  CONSTRAINT PK_usuarios PRIMARY KEY (usuarioID)  
)
```