ABBASSI DOHA BTS2

COMPTE RENDU MISSION 1 : GS4.INTRA

Schéma d'adressage réseau :



Ce schéma illustre l'organisation du réseau et la répartition des adresses IP entre les différentes machines.

PLAN D’ADRESSAGE : Groupe 4 (Jed, Doha, Fidela)

Windows Server 22 : WS22	192.168.4.13	Étendue DHCP : 192.168.4.200 à 192.168.4.250
Windows11 (Client)	192.168.4.200 (DHCP)	
Switch	192.168.4.1	vlan41
Server WEB	192.168.4.38	
PfSense	192.168.4.254 LAN	172.16.4.100 WAN
DMZ	192.168.6 .1	

Les machines physiques

Jed	192.168.4.3
Fidela	192.168.4.6
Doha	192.168.4.4

Je commence par créer ma machine virtuelle debian dont la configuration est celle-ci :




Proxmox VE Login
User name:
doha.abbassi
Password:
Realm:
srv-sio
Language:
English - English
Save User name:
Login


PROXMOX
Virtual Environment 8.4.12
Search
Server View
Storage 'local-lvm' on node 'proxbts2'
Datacenter
proxbts2
localnetwork (proxbts2)
local (proxbts2)
local-lvm (proxbts2)
Summary
VM Disks
Permissions
Status
Enabled
Active
Content
Type
Usage
Usage
350 G
300 G


172.16.100.220:8006/#v1:0:18:4
PROXMOX Virtual Environment 8.4.12
Search
Documentation
Create VM
Create CT
Server View
Datacenter
proxbts2
Search
Summary
Notes
Cluster
Ceph
Options
Storage
Backup
Replication
Permissions
Users
API Tokens
Two Factor
Groups
Pools
Roles
Realms
HA
SDN
Zones
VNets
Type
Description
Disk usage...
Memory us...
CPU usage
Uptime
Host CPU ...
Host Mem...
Tags
node proxbts2 17.1 % 3.2 % 0.6% of 16 ... 00:10:50
sdn localnetwork (proxbts2)
storage local (proxbts2) 17.1 %
storage local-lvm (proxbts2) 0.0 %
Tasks
Cluster log
Start Time
End Time
Node
User name
Description
Status
Sep 11 13:26:16 Sep 11 13:26:16 proxbts2 root@pam Bulk start VMs and Containers OK
Sep 05 22:54:42 Sep 05 22:54:42 proxbts2 root@pam Bulk shutdown VMs and Containers OK
Sep 05 20:58:21 Sep 05 20:58:21 proxbts2 root@pam Realm srv-sio - Sync OK
Sep 05 20:58:18 Sep 05 20:58:18 proxbts2 root@pam Realm srv-sio - Sync Preview OK
Sep 05 16:39:25 Sep 05 16:39:25 proxbts2 root@pam Bulk start VMs and Containers OK


Documentation
Create VM
Create CT
doha.abbassi@srv-sio
Help
Hour (average)
Yes
Yes
Disk image
LVM-Thin


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key
Value
cores
2
cpu
x86-64-v2-AES
ide2
local:iso/debian-12.11.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom
memory
2048
name
debian-servweb
net0
rtl8139,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename
proxbts2
numa
0
ostype
l26
sata0
local-lvm:32
scsihw
virtio-scsi-single
sockets
1
vmid
110
Start after created
Advanced
Back
Finish


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key ↑
Value
bios
ovmf
cores
4
cpu
x86-64-v2-AES
efidisk0
local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide2
local:iso/Win11_24H2_French_x64.iso,media=cdrom
machine
q35
memory
4096
name
windows11
net0
rtl8139,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename
proxbts2
numa
0
ostype
win11
sata0
local-lvm:60
scsihw
virtio-scsi-single
Start after created
Advanced
Back
Finish


scsihw
virtio-scsi-single
sockets
1
tpmstate0
local-lvm:1,version=v2.0
vmid
115
Start after created
Advanced
Back
Finish



ensuite je m’assure de l’ip qu’elle possède :





Je vais créer ma page html (serveur web) et l’héberger :

```
index.bak
root@abbassi:/var/www/html# mv index.html index.bak
mv: impossible d'évaluer 'index.html': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@abbassi:/var/www/html# rm -f /var/www/html/index.html /var/www/html/index.b
ak 2>/dev/null
cat > /var/www/html/index.html << 'FIN'
<html>
  <body>
    <h1>Bonjour depuis GSBX !</h1>
  </body>
</html>
FIN
systemctl restart apache2
echo "Page créée et Apache redémarré ! Accède à http://192.168.4.38 pour vérifie
r."
Page créée et Apache redémarré ! Accède à http://192.168.4.38 pour vérifier.
root@abbassi:/var/www/html#
```

```
root@abbassi:/var/www/html# #!/bin/bash

# Supprimer les anciens fichiers
rm -f /var/www/html/index.html /var/www/html/index.bak 2>/dev/null

# Créer la page d'accueil GSB4
cat > /var/www/html/index.html << 'FIN'
<html>
  <head>
    <title>GSB4</title>
    <style>
      body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; background-color: #f0f8ff; }
      h1 { color: #0066cc; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur le serveur GSB4</h1>
  </body>
</html>
FIN

# Redémarrer Apache
systemctl restart apache2

# Message de confirmation
echo "☑ Page GSB4 créée ! Test : http://192.168.4.38"
☑ Page GSB4 créée ! Test : http://192.168.4.38
root@abbassi:/var/www/html#
```



LE SERVEUR FONCTIONNE !

```
root@abbassi:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:03:d7:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.6.38/24 brd 192.168.6.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe03:d7d8/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

J’ai changé la configuration dans mon serveur web et je l’ai placé dans la DMZ

Ensuite afin d’effectuer tous les tests finaux, je vais créer une machine windows 11 :







J’ai mis en DNS l’ip du serveur windows (192.168.4.13)



Malheureusement, pour des problèmes réseau et de configuration, les tests comprenant l'identification à un utilisateur sur le domaine n'ont pas pu être réalisés.

Merci !