

Fiche pratique Atelier 1 : le RAID logiciel sous Linux

- 1) Créer une machine virtuelle debian à partir d'une iso version 12 téléchargée sur internet ou à disposition en classe.

La VM aura les caractéristiques suivantes :

Nombre de cœurs : 2
Mémoire vive : 2048
Disque dur : 1 en mode SATA
Adaptateur réseau : 1 en mode bridge avec accès internet
Composants : outils usuels + serveur ssh

- 2) Repérez l'adresse IP de votre VM pour pouvoir vous y connecter en SSH et configurer cette dernière de sorte que l'on puisse y accéder via un client ssh en root

Aide : <https://www.myblog-it.fr/2017/10/12/utiliser-le-compte-root-en-ssh-sous-debian-9/>

Ou encore :

<https://cloriou.fr/2016/12/05/debian-autoriser-acces-root-via-ssh/>

- 3) Eteindre sa VM et y ajouter 2 disques dur de 8Go chacun en mode SATA.
- 4) Redémarrer la VM, s'y connecter en SSH et configurer les deux nouveaux disques en RAID1 sur un point de montage /data
Aide : https://doc.ubuntu-fr.org/raid_logiciel

- 5) Vérifier que le RAID fonctionne correctement, notamment en redémarrant la VM.

- 6) Installer un système d'alerte par mail lorsqu'une défaillance RAID apparaît.

Aide : <http://denisrosenkranz.com/tuto-mdadm-superviser-un-raid-logiciel/>

Ou encore : [Mdadm : Superviser un RAID logiciel - Documentation du Dr Nicolas Frappé \(nfrappe.fr\)](#)

Ou encore : <https://notamax.be/proxmox-v6-configurer-lenvoi-de-mail/>