

Strada deformata

Blocco: 12001



Figura 1



Figura 901



Figura 902

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
- 2 • Il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità
- 3 • Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 metri (FIG 901)
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato
- 6 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 7 • Il segnale raffigurato si trova, in genere, 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata
- 9 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è usato in presenza di cantieri stradali

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una serie di dossi
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione di pendenza della strada
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta o un dosso
- 9 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata
- 10 • Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 metri (FIG 902)

Strada deformata (comportamento)

Blocco: 12002



Figura 1

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in relazione alle particolari condizioni del fondo stradale
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si traina un rimorchio
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare eccessive sollecitazioni e danni alle sospensioni
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante, per controllare possibili sbandamenti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata
- 2 • In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione al restringimento della carreggiata
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto

DossoBlocco: **12003**

Figura 2

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità
- 3 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima di un dosso
- 4 • In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una salita, seguita da una discesa
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia una variazione di pendenza della strada con limitata visibilità

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un ponte
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia lavori in corso
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in una galleria

Dosso (comportamento)Blocco: **12004**

Figura 2

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è vietata l'inversione di marcia
- 3 • In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quello in discesa
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita, se la strada è a doppio senso di circolazione con due sole corsie
- 5 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 6 • Il segnale raffigurato può presegnalare dossi artificiali

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito degli autobus
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa
- 3 • Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare l'inversione di marcia nel tratto in discesa
- 5 • Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza

CunettaBlocco: **12005**

Figura 3

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta
- 3 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 4 • Il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa seguito da uno in salita
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso di forti piogge

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica una banchina cedevole
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
- 5 • Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un tratto in salita seguito da una discesa
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia un dosso

Cunetta (comportamento)Blocco: **12006**

Figura 3

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura
- 4 • In presenza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di acqua nella cunetta
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella cunetta

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto
- 2 • In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una banchina cedevole

Curva pericolosa a destraBlocco: **12007**

Figura 4

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra
- 2 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dal punto di inizio della curva
- 3 • Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello con la scritta TORNANTE
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità
- 5 • Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose di cui la prima a destra
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un obbligo di svolta a destra
- 3 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in salita
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia una curva a sinistra
- 7 • Il segnale raffigurato, posto su una strada a doppio senso di circolazione, impone di portarsi sulla parte sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva
- 8 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 5 metri dall'inizio della curva

Curva pericolosa a destra (comportamento)Blocco: **12008**

Figura 4

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie
- 5 • In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il ruotino (ruota di soccorso)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie e doppio senso di circolazione in cui è consentito sorpassare i motocicli, senza superare la striscia bianca continua
- 2 • In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la fermata, ma non la sosta
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche invadendo la corsia opposta
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare l'inversione di marcia
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare manovre di retromarcia
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche superando di poco la striscia bianca continua

Curva pericolosa a sinistraBlocco: **12009**

Figura 5

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La figura rappresenta un segnale di pericolo
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a sinistra
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo, che limita la visibilità
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che curva a sinistra con limitata visibilità
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una curva pericolosa
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità
- 7 • Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La figura rappresenta un segnale di obbligo
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra
- 3 • La figura rappresenta un divieto di svolta a sinistra
- 4 • Il segnale raffigurato impone l'obbligo di mantenere la sinistra
- 5 • Il segnale raffigurato impone di circolare il più vicino possibile al centro della strada
- 6 • Il segnale raffigurato indica una circolazione rotatoria
- 7 • La figura rappresenta un segnale di prescrizione
- 8 • Il segnale raffigurato indica una deviazione per cantiere di lavoro

Curva pericolosa a sinistra (comportamento)Blocco: **12010**

Figura 5

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato, su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata
- 4 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare altri veicoli su una carreggiata a doppio senso di circolazione con due sole corsie
- 5 • In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il "ruotino" (ruota di soccorso)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato, su strada a senso unico di circolazione si deve marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentita la fermata ma non la sosta
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito, su strada a doppio senso di circolazione a due corsie, sorpassare i motocicli senza invadere la corsia opposta
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare l'inversione di marcia
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare manovre di retromarcia
- 6 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con il "ruotino" (ruota di soccorso)

Doppia curva pericolosa, la prima a destra

Blocco: 12011



Figura 6



Figura 905



Figura 906

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità
- 3 • Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante TORNANTI
- 4 • Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso
- 5 • Il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura (FIG 906)
- 6 • La figura rappresenta un segnale di pericolo
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una doppia curva pericolosa
- 8 • In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un raccordo di uscita autostradale
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con superficie sdruciolevole
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
- 7 • Il segnale con il pannello in figura preannuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve pericolose (FIG 905)

Doppia curva pericolosa, la prima a destra (comportamento)

Blocco: 12012



Figura 6

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato si deve marciare il più possibile vicino al margine destro
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo
- 5 • Nelle curve pericolose preannunciate dal segnale raffigurato è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due corsie e a doppio senso di circolazione
- 6 • Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia
- 2 • In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, è consentito sorpassare nelle ore diurne
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione

Doppia curva pericolosa, la prima a sinistra**Blocco: 12013**

Figura 7

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello
- 4 • La figura rappresenta un segnale di pericolo
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia, in genere a 150 m, una doppia curva pericolosa
- 6 • Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a sinistra
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata sdruciolevole
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con una serie di dossi
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata

Doppia curva pericolosa, la prima a sinistra (comportamento)**Blocco: 12014**

Figura 7

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo
- 5 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentita l'inversione di marcia
- 2 • In presenza del segnale raffigurato, posto su strade a due corsie e a doppio senso, è consentito sorpassare un veicolo molto lento
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentita la manovra di retromarcia
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strade a due corsie e a doppio senso



Figura 8

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere o con semibarriere
- 2 • Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le semibarriere, è installato un dispositivo a luci rosse lampeggianti
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario protetto da barriere o semibarriere, qualunque sia il numero dei binari
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere
- 5 • Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o delle semibarriere
- 6 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima del passaggio a livello
- 7 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità
- 8 • Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le barriere, è installato un dispositivo a luce rossa fissa
- 9 • La figura rappresenta un segnale di pericolo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita
- 3 • Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o delle semibarriere sono spente
- 4 • Il segnale raffigurato indica una deviazione obbligatoria
- 5 • Il segnale raffigurato permette di transitare tra una barra e l'altra se le semibarriere sono chiuse, dopo aver verificato che non ci sono treni in arrivo
- 6 • Il segnale raffigurato indica un'area di sosta custodita
- 7 • Il segnale raffigurato si trova prima del segnale verticale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia barriere di recinzione di un cantiere stradale
- 9 • Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli della polizia penitenziaria in uscita dalle carceri



Figura 8

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per essere pronti ad arrestarsi se le barriere sono chiuse
- 2 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgombrarlo
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se sono in funzione le due luci rosse lampeggianti
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere
- 5 • In presenza del segnale raffigurato, se il veicolo si ferma per avaria sui binari, il conducente deve adottare ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livelli
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo in caso di scarsa visibilità
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse
- 4 • In presenza del segnale raffigurato sono consentite la fermata ma non la sosta in prossimità o in corrispondenza dei binari

Passaggio a livello senza barriere**Blocco: 12017**

Figura 9

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere
- 2 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari, integrato dal relativo pannello distanziometrico
- 3 • Il segnale raffigurato richiede di usare la massima prudenza
- 4 • La figura rappresenta un segnale di pericolo
- 5 • Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale CROCE DI S. ANDREA, che è posizionato prima dei binari
- 6 • Il segnale raffigurato è integrato con il pannello distanziometrico a tre barre rosse
- 7 • Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA, se la linea ferroviaria ha più di un binario

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica l'incrocio con una linea tranviaria
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere
- 3 • Il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello distanziometrico a barre rosse
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere
- 5 • Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri
- 6 • Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello con la scritta TRAM
- 7 • La figura rappresenta un segnale di precedenza

Passaggio a livello senza barriere (comportamento)**Blocco: 12018**

Figura 9

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare in relazione alla visibilità della linea ferroviaria
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario, prima di attraversare, assicurarsi che non ci siano treni in arrivo sia da destra che da sinistra
- 5 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito sostare o fermarsi in prossimità o in corrispondenza dei binari

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare esclusivamente in caso di nebbia
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni luminose o acustiche non sono in funzione
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari nel caso siano sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare il segnalatore acustico (clacson) prima di attraversare i binari
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso invadendo la corsia opposta

Croce di S. Andrea

Blocco: 12019



Figura 10

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica che la sede ferroviaria ha un solo binario
- 2 • Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario senza barriere
- 3 • Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze del binario
- 4 • Il segnale raffigurato è posto sulla strada dopo il segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
- 5 • La figura rappresenta un segnale di pericolo
- 6 • Il segnale raffigurato può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una sede ferroviaria con più binari
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di quattro strade
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una sede tranviaria con un solo binario
- 4 • Il segnale raffigurato è installato in prossimità di un passaggio a livello con semibarriere
- 5 • Il segnale raffigurato è posto prima del segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
- 6 • Il segnale raffigurato è integrato da una luce verde ed una rossa fissa
- 7 • Il segnale raffigurato si trova, di norma, a 150 metri dai binari

Doppia croce di S. Andrea

Blocco: 12020



Figura 11



Figura 908

A



Figura 909

A

B



B

✓ DOMANDE VERE


- 1 • Il segnale raffigurato impone di arrestarsi entro la striscia di arresto, se è in arrivo il treno.
- 2 • Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario a livello senza barriere
- 3 • Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha più di un binario
- 4 • Il segnale raffigurato invita a fare attenzione, prima di attraversare, perché potrebbe transitare più di un treno
- 5 • Il segnale raffigurato si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse
- 6 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 7 • Il segnale (A) può essere abbinato al segnale (B) (FIG 908)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari
- 2 • Il segnale (A) si trova dopo il segnale (B) (FIG 909)
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un doppio incrocio stradale pericoloso
- 4 • Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha solo un binario
- 5 • Il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere
- 6 • Il segnale raffigurato indica che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi, che distano meno di 150 metri l'uno dall'altro
- 7 • Il segnale può avere fondo giallo in caso di lavori ai binari

Pannelli distanziometrici ai passaggi a livello

Blocco: 12021



✓ DOMANDE VERE

- 1 • I pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello
- 2 • I pannelli raffigurati sono posti, di norma, a circa 150, 100 e 50 metri dall'attraversamento ferroviario
- 3 • I pannelli raffigurati servono ad indicare che ci si sta avvicinando al passaggio a livello
- 4 • Il pannello con tre barre rosse (A) è posto sotto il segnale (B) (FIG 910)
- 5 • Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli (A) sono posti prima del segnale (B) (FIG 911)
- 6 • Il pannello con tre barre oblique rosse è il primo dei pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un passaggio a livello

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello è con barriere
- 2 • I pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione
- 3 • I pannelli raffigurati indicano lavori in corso
- 4 • I pannelli raffigurati hanno tante barre diagonali quanti sono i binari del passaggio a livello
- 5 • I pannelli raffigurati, se con due barre, indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari
- 6 • I pannelli raffigurati sono installati su cavalletti che vietano il transito dell'attraversamento ferroviario

Attraversamento tranviario

Blocco: 12022



Figure 14

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un tram
- 2 • Il segnale raffigurato posto fuori dei centri abitati, preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori
- 3 • Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata da semafori
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da semafori
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei veicoli
- 7 • In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram
- 8 • In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe incrociare un tram

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus
- 2 • Il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono alternativamente
- 3 • Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai filobus
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico



Figura 14

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario
- 2 • In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram
- 3 • In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l'apposito salvagente
- 4 • In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram
- 5 • In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari
- 6 • In presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus
- 2 • In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è vietata la marcia sopra i binari del tram
- 4 • In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra
- 5 • In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a destra
- 6 • In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus



Figura 15

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
- 2 • In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce
- 3 • Nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dall'attraversamento
- 4 • Il segnale raffigurato può essere posto anche nei centri abitati
- 5 • Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per far attraversare i pedoni

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un luogo frequentato da bambini
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un viale pedonale
- 3 • Il segnale raffigurato impone di usare i dispositivi di segnalazione acustica per far spostare i pedoni
- 4 • Il segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale, purché rimanga spazio sufficiente per i pedoni
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un'isola pedonale



Figura 15

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni
- 2 • In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se ci sono pedoni che attraversano la carreggiata
- 3 • In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione a non tamponare i veicoli che si arrestano per dare la precedenza ai pedoni
- 4 • In presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali
- 5 • In presenza del segnale raffigurato, qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce, si incorre nella sottrazione di punti della patente

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio suonare il clacson se vi sono pedoni che attraversano sulle strisce pedonali
- 2 • In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce pedonali
- 3 • In presenza del segnale raffigurato i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli
- 4 • In presenza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali
- 5 • In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza solo ai pedoni che attraversano da sinistra
- 6 • Il segnale in figura preannuncia un sovrappasso pedonale
- 7 • Il segnale in figura preannuncia un sottopasso pedonale
- 8 • Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento pedonale



Figura 16

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento per ciclisti, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire ciclisti
- 5 • Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'attraversamento ciclabile
- 6 • Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza dei ciclisti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di una pista ciclabile
- 5 • Il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclistica
- 6 • Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla circolazione dei ciclomotori

Attraversamento ciclabile (comportamento)

Blocco: 12027



Figura 16

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i ciclisti
- 2 • In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare ed essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per dare la precedenza ai ciclisti che attraversano
- 3 • In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che si sono arrestati per far attraversare la carreggiata ai ciclisti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato si deve suonare il clacson se vi sono ciclisti che stanno attraversando sulle strisce
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che i ciclisti devono dare la precedenza ai veicoli
- 3 • In presenza del segnale raffigurato bisogna dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra

Discesa pericolosa

Blocco: 12028



Figura 17

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una discesa particolarmente pericolosa
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza
- 5 • Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità
- 6 • Il segnale raffigurato richiede di inserire una marcia adeguatamente bassa

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato
- 3 • Il segnale raffigurato specifica la pendenza di una salita
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione abbassato
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una salita pericolosa
- 6 • Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare la velocità di 10 km/h
- 7 • In presenza del segnale raffigurato il pericolo è minore in caso di pioggia

Discesa pericolosa (comportamento)

Blocco: 12029



Figura 17

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato, l'inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente l'azione frenante del motore
- 2 • In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente
- 3 • In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli
- 4 • In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo dei freni e regolare la velocità inserendo una marcia bassa
- 5 • In presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza se la strada è bagnata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio di velocità
- 2 • In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire la marcia più alta e adeguare la velocità con i freni
- 3 • In presenza del segnale raffigurato bisogna marciare con la frizione abbassata
- 4 • In presenza del segnale raffigurato il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede

Salita ripida

Blocco: 12030



Figura 18

✓ DOMANDE VERE


- 1 • Il segnale raffigurato è posto prima di una salita ripida
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con prudenza
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa
- 4 • Il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada nel quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per curve strette
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza

Strettoia simmetrica

Blocco: 12031



✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabili difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sui due lati della carreggiata
- 4 • Il segnale in figura è un segnale di pericolo
- 5 • Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B) (FIG 913)
- 6 • Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B) (FIG 912)
- 7 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata
- 8 • Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'altro senso
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia che i veicoli provenienti dall'altro senso devono darci la precedenza
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito agli autobus
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un lungo rettilineo
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso di una galleria
- 6 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada a senso unico
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione

Strettoia a sinistra

Blocco: 12032



Figura 20

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sul lato sinistro della carreggiata
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla sinistra della carreggiata
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto
- 5 • Il segnale raffigurato impone di moderare la velocità e, se occorre, arrestarsi
- 6 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 7 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da sinistra
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada con una serie di curve
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un cavalcavia
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un sottopassaggio pedonale
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sulla destra della carreggiata
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un cordolo alto per separare le corsie
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdruciolevole

Strettoia a destraBlocco: **12033**

Figura 21

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sulla destra della carreggiata
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia causata da un ostacolo fisso sul lato destro
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla destra della carreggiata
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia il restringimento della carreggiata causato da muretti o altro ostacolo sul lato destro
- 5 • Il segnale raffigurato può trovarsi anche su strada a doppio senso di circolazione
- 6 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere che riduce la larghezza della carreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
- 3 • Il segnale raffigurato autorizza la marcia per file parallele
- 4 • Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da destra
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un senso unico

BambiniBlocco: **12037**

Figura 25

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato può preannunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze
- 2 • Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di un campo da gioco frequentato da bambini
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia luoghi frequentati da fanciulli
- 4 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 5 • Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini
- 6 • Il segnale raffigurato invita a circolare a velocità moderata
- 7 • Il segnale raffigurato invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di fanciulli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
- 3 • Il segnale raffigurato indica la fine di un viale riservato ai bambini
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un percorso pedonale
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore durante l'orario di uscita dei bambini dalla scuola
- 6 • Il segnale raffigurato indica la fermata di uno scuolabus
- 7 • Il segnale raffigurato è posto sulla parte posteriore dello scuolabus

Bambini (comportamento)Blocco: **12038**

Figura 25

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di bambini
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e prestare attenzione ai bambini anche se si trovano sui marciapiedi
- 3 • In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione ai movimenti imprevedibili dei bambini
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare i veicoli che si sono fermati per lasciare attraversare i bambini

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione ai bambini sulla carreggiata e non a quelli sul marciapiede
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è vietato transitare durante l'orario di uscita dei bambini da scuola
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 30 km/h

Ponte mobileBlocco: **12034**

Figura 22

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un ponte mobile
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 3 • Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento di un ponte mobile
- 4 • Dopo il segnale raffigurato possiamo trovare un dispositivo a luci rosse lampeggianti
- 5 • Il segnale raffigurato comporta di arrestarsi se sono in funzione le luci rosse lampeggianti
- 6 • Il segnale raffigurato può essere integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un'area portuale
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi prima di attraversare il ponte
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un ponte con forte pendenza
- 4 • Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il sorpasso se posto sulla strada di accesso ad un'area portuale
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere

Banchina cedevole

Blocco: 12053



Figura 23

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina cedevole
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina non praticabile
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un possibile pericolo di caduta nella cunetta laterale alla strada
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina pericolosa
- 5 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consigliabile non avvicinarsi troppo al margine destro della strada

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato deve essere integrato con il segnale di limite di velocità
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di continuare a percorrere quella strada
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada dissestata
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco sulla pavimentazione
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di allagamento della carreggiata
- 7 • Il segnale raffigurato, preannuncia lo sbocco su un molo

Strada sdruciolevole

Blocco: 12035



Figura 24

Figura 917

Figura 918

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in particolari condizioni climatiche specificate nei pannelli integrativi
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada con superficie che può diventare particolarmente sdruciolevole
- 3 • Il segnale (A), abbinato con il pannello (B), preannuncia una strada con superficie particolarmente sdruciolevole in caso di pioggia (FIG 918)
- 4 • Il segnale (A), se abbinato con il pannello (B), preannuncia un tratto di strada sul quale, in particolari condizioni meteorologiche, è probabile la presenza di ghiaccio (FIG 917)
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale può diminuire l'aderenza degli pneumatici
- 6 • Il segnale raffigurato comporta di procedere a velocità moderata e di evitare brusche manovre

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di sbandamento per forte vento laterale
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove aumenta l'aderenza degli pneumatici
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia che su quella strada diminuisce lo spazio di frenatura
- 5 • Il segnale raffigurato invita a diminuire la distanza di sicurezza
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada con molte curve
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia una pista per la prova di tenuta degli pneumatici

Strada sdrucciolevole (comportamento)**Blocco: 12036****Figura 24****✓ DOMANDE VERE**

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di pioggia
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche accelerate in caso di ghiaccio
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche sterzate in caso di pioggia
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di sicurezza aumenta in caso di ghiaccio

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in caso di pioggia
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è necessario diminuire la distanza dal veicolo che ci precede, in caso di pioggia
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è sempre vietato il sorpasso quando piove
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è necessario frenare bruscamente in caso di ghiaccio
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con ruote sporche di fango
- 7 • In presenza del segnale raffigurato è necessario montare le catene

Animali domestici vaganti**Blocco: 12039****Figura 26****✓ DOMANDE VERE**

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con probabile attraversamento di animali domestici
- 2 • Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada danno segno di spavento
- 3 • Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada non si spostano
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare sulla strada animali domestici vaganti
- 5 • Il segnale raffigurato invita a fare attenzione per la probabile presenza di animali domestici sulla carreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare gli animali
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata al pascolo con divieto di transito ai veicoli a motore
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada riservata alla circolazione di animali domestici
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di veicoli a trazione animale
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una fattoria in aperta campagna

Animali selvatici vagantiBlocco: **12040**

Figura 27

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia il probabile attraversamento di animali selvatici
- 2 • Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali danno segno di spavento
- 3 • Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali attraversano improvvisamente la strada
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare improvvisamente animali vaganti sulla carreggiata
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia il probabile e improvviso attraversamento di animali selvatici
- 6 • Il segnale raffigurato richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare gli animali
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una area riservata alla circolazione di animali selvatici
- 3 • Il segnale raffigurato obbliga a marciare al centro della strada per evitare di investire gli animali selvatici
- 4 • Il segnale raffigurato consente il transito dei soli veicoli a quattro ruote motrici
- 5 • Il segnale raffigurato indica l'ingresso di uno "zoo safari"
- 6 • Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un Parco Nazionale

Doppio senso di circolazioneBlocco: **12041**

Figura 28

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia che una carreggiata a senso unico, diventa a doppio senso di circolazione
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia che, poco oltre, si potranno incontrare veicoli che marciano in senso opposto
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia che termina il senso unico di circolazione
- 4 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 5 • Il segnale raffigurato indica che, poco oltre, occorrerà usare maggiore prudenza
- 6 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di lavori in corso
- 7 • In presenza del segnale raffigurato il sorpasso, se consentito, deve essere effettuato con particolare prudenza

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia che il traffico si svolge su due carreggiate separate
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione diventa a senso unico
- 3 • Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna ritornare indietro
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato
- 7 • Il segnale raffigurato è un preavviso di direzione obbligatoria

Rotatoria**Blocco: 12051**

Figura 29

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di due o più strade extraurbane regolato con circolazione rotatoria
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di più strade regolato con circolazione nel senso indicato dalle frecce
- 3 • Il segnale raffigurato può essere usato anche nei centri abitati

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra al primo incrocio
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita, per cui bisogna tornare indietro
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una svolta a sinistra obbligatoria

Sbocco su molo o argine**Blocco: 12042**

Figura 30

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su una banchina portuale
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su un molo
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un fiume
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un canale
- 5 • In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza, soprattutto di notte, per evitare di cadere in acqua
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta in acqua
- 7 • In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza se, nel tratto di strada che segue, si dovranno effettuare manovre di retromarcia
- 8 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un viadotto in costruzione
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in corrispondenza di un ponte mobile in manovra
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada interrotto per alluvione
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco su un ponte mobile
- 5 • In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza perché si incontra una discesa ripida
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di mareggiate
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia un'area attrezzata per il lavaggio dei veicoli
- 8 • Il segnale raffigurato si riferisce soltanto alle autovetture
- 9 • Il segnale raffigurato non ha validità nei mesi estivi



Figura 31

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale l'aderenza del veicolo può diminuire
- 2 • Il segnale raffigurato richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni, anche se si trovano fuori dalla carreggiata
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco che può essere scagliato a distanza al passaggio del veicolo
- 4 • Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità, incrociando un altro veicolo
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è opportuno mantenere una distanza maggiore dal veicolo che precede
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di trovare pietrisco sulla pavimentazione stradale
- 7 • In presenza del segnale raffigurato occorre considerare il pericolo di sbandamento o di slittamento
- 8 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di cantieri stradali

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sull'asfalto
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada soggetto a frana
- 4 • Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, preannuncia un tratto di strada non percorribile per la presenza di cantieri stradali
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di banchine cedevoli
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di caduta di massi
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di montare le catene da neve



Figura 32

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla carreggiata
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre da sinistra con conseguente loro presenza sulla carreggiata
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato dal pericolo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con cantieri stradali
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è opportuno suonare con insistenza
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso

Caduta massi (da destra)Blocco: **12045**

Figura 33

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla carreggiata
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre dalla parete rocciosa
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata
- 5 • In presenza del segnale raffigurato bisogna far attenzione a possibili brusche frenate da parte dei veicoli che precedono

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdruciolevole
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia a destra
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non asfaltato
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia banchine cedevoli
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove non si può circolare ad oltre 30 km/h
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia possibili grandinate

Semaforo (dischi in verticale)Blocco: **12046**

Figura 34

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 3 • Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
- 4 • In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare
- 5 • Il segnale raffigurato è a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale
- 7 • Il segnale raffigurato è obbligatorio sulle strade extraurbane
- 8 • Sulle strade extraurbane il segnale è sempre obbligatorio

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere
- 3 • Il segnale raffigurato può preannunciare un passaggio a livello con semibarriere
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile
- 6 • Il segnale raffigurato può avere al centro una luce gialla fissa

Semaforo (dischi in orizzontale)**Blocco: 12054****Figura 35****✓ DOMANDE VERE**

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un impianto semaforico con disposizione delle luci in orizzontale
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 3 • Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
- 4 • Il segnale raffigurato indica che bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare
- 5 • Il segnale raffigurato è, di norma, posto 150 metri prima di un semaforo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia l'accesso al pontile d'imbarco di navi traghetto
- 4 • Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con semibarriere
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di corsie reversibili
- 8 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di macchine sgombraneve in azione
- 9 • Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile

Aeromobili**Blocco: 12047****Figura 36****✓ DOMANDE VERE**

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aeroplani a bassa quota
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso e forte rumore dovuto ad aeroplani a bassa quota
- 3 • Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di aeroporti
- 4 • Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di piste per l'atterraggio ed il decollo di aeroplani
- 5 • Il segnale raffigurato è posto in zone dove può avvenire il volo a bassa quota di aeroplani

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia una località di volo a vela
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata ai veicoli dell'aeronautica militare
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un bivio per l'aeroporto
- 4 • Il segnale raffigurato vieta l'accesso agli aeroporti
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata per l'ingresso in aeroporto

Forte vento laterale

Blocco: 12048



Figura 37

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato presegna un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forti raffiche di vento laterale all'uscita da una galleria
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento laterale
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia zone soggette a forti ed improvvise raffiche di vento laterale
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che è maggiore per i veicoli telonati o furgonati
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia di procedere con prudenza tenendo saldamente il volante

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di aeroplani a bassa quota
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada vicino ad un aeroporto
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un campo d'aviazione
- 4 • Il segnale raffigurato indica da quale direzione proviene il vento
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza, nelle vicinanze, di un parco giochi
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze

Forte vento laterale

Blocco: 12049



Figura 37

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli che trainano rimorchi
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli a due ruote
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli che trainano caravan
- 4 • Il segnale raffigurato richiede, in caso di forte vento laterale, di procedere con prudenza tenendo il volante con una presa più sicura
- 5 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, la necessità per i veicoli telonati di rallentare e all'occorrenza di fermarsi
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, possibili sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che aumenta all'aumentare della superficie laterale del veicolo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo maggiore all'entrata delle gallerie per i veicoli stretti e alti
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli con rimorchio hanno maggiore tenuta di strada
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli scarichi o leggeri hanno maggiore tenuta di strada
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è minore per i veicoli con carichi voluminosi sopra il tetto
- 5 • Il segnale raffigurato, in caso di forte vento laterale, consente di sorpassare riducendo la distanza laterale dal veicolo che si sta superando
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in galleria
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibile presenza di ghiaccio sulla strada

Pericolo di incendio

Blocco: 12050



Figura 38

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo d'incendio
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia la vicinanza di zone ad alto rischio d'incendio
- 3 • Il segnale raffigurato indica che ci si sta avvicinando ad un bosco facilmente infiammabile
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia zone laterali alla strada che sono ad alto rischio d'incendio
- 5 • Il segnale raffigurato è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada interessato
- 6 • In presenza del segnale se il conducente o gli eventuali passeggeri non rispettano il divieto di gettare sigarette accese dal finestrino, può verificarsi un incendio

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo di esplosioni
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada fiancheggiato da cave di pietra, con pericolo di esplosioni
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano liquidi infiammabili
- 6 • Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forte vento laterale

Altri pericoli

Blocco: 12052



Figura 39



Figura 920



Figura 921



Figura 922



Figura 923

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna usare prudenza perché è vicino un pericolo
- 3 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibilità di formazione del ghiaccio (FIG 923)
- 4 • Il segnale raffigurato può essere usato senza pannelli integrativi per indicare un pericolo generico in caso di emergenza
- 5 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza di stabilimenti industriali (FIG 920)
- 6 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibile presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada (FIG 921)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna proseguire diritto
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia una salita ripida
- 4 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia un passaggio a livello senza barriere (FIG 920)
- 5 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra (FIG 922)