

NORME DI COMPORTAMENTO

ARRESTO E DISTANZA DI SICUREZZA

Distanza di sicurezza

Blocco: 22013

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La distanza di sicurezza non dipende dal tipo di alimentazione del motore (benzina, gasolio, GPL)
- 2 • La distanza di sicurezza dipende dalle condizioni di salute del conducente
- 3 • La distanza di sicurezza dipende dall'attenzione e concentrazione del conducente durante la guida
- 4 • Quando si marcia in colonna, conviene aumentare la distanza di sicurezza, per evitare tamponamenti a catena

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza di sicurezza dipende dalla potenza del veicolo che precede
- 2 • La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno a mano
- 3 • La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono
- 4 • La distanza di sicurezza deve essere mantenuta solo dai quadricicli a motore

Distanza di sicurezza

Blocco: 22005

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La distanza di sicurezza è commisurata anche all'aderenza degli pneumatici
- 2 • La distanza di sicurezza dipende dallo spazio percorso nel tempo di reazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri nelle forti discese
- 2 • La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto
- 3 • La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno di stazionamento
- 4 • La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia d'emergenza
- 5 • La distanza di sicurezza deve essere uguale allo spazio di frenatura aumentato di 20 metri

Valore della distanza di sicurezza

Blocco: 22005

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h è di circa 9 metri
- 2 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 14 metri
- 3 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 28 metri
- 4 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 42 metri
- 5 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 36 metri

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h deve essere di circa 2 metri
- 2 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri
- 3 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 15 metri
- 4 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 20 metri
- 5 • La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri

NORME DI COMPORTAMENTO

POSIZIONE SULLA CARREGGIATA, CAMBIO DI DIREZIONE E CORSIA

Posizione dei veicoli sulla carreggiata

Blocco: 23018




Figura 502




Figura 511



Figura 536




Figura 550




Figura 558

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Chi conduce gli animali li deve tenere il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
- 2 • Su strade a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, incrociando altri veicoli occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (FIG 502)
- 3 • In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella corsia di destra, impegnando quella di sinistra solo per il sorpasso (FIG 502)
- 4 • Su strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli che percorrono il tratto in salita di un dosso devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata (FIG 536)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Su strada a senso unico i veicoli che percorrono una curva a sinistra devono tenersi in prossimità del margine sinistro della carreggiata
- 2 • Su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi vicino al margine sinistro della carreggiata (FIG 558)
- 3 • I veicoli che percorrono una curva, su strada a due corsie per ogni senso di marcia, come in figura, possono marciare oltrepassando la striscia discontinua se la strada è libera (FIG 550)
- 4 • I veicoli che vogliono effettuare una svolta a sinistra devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
- 5 • I filobus devono, di norma, circolare il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata
- 6 • Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori a due ruote possono circolare sulla corsia di sinistra (FIG 550)
- 7 • Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori possono circolare sulla corsia di sinistra (FIG 550)
- 8 • In una carreggiata come in figura in caso di intenso traffico, ciclomotori e motocicli possono circolare sulla pista ciclabile se non superano la velocità di 20 km/h (FIG 511)
- 9 • In caso di traffico intenso, i motocicli possono circolare sulle corsie di emergenza

Carreggiata: uso corsie e comportamento

Blocco: 11001




Figura 550

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva
- 2 • La carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione
- 3 • In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato le corsie interne sono, di norma, riservate al sorpasso
- 4 • In una carreggiata del tipo rappresentato non si può effettuare l'inversione di marcia

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sorpassare indifferentemente sia da destra che da sinistra
- 2 • In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sempre marciare per file parallele
- 3 • In una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta dietro ha già iniziato la stessa manovra

Carreggiata: uso corsie e comportamento

Blocco: 11002




Figura 552

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è, di norma, dedicata alla marcia ordinaria
- 2 • La strada rappresentata è composta da tre corsie per ogni senso di marcia
- 3 • Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, le corsie di centro e di sinistra sono dedicate, di norma, al sorpasso
- 4 • La strada rappresentata è composta da una carreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata, di norma, alla marcia ordinaria
- 2 • Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è dedicata, di norma, al sorpasso
- 3 • La strada rappresentata è composta da due carreggiate
- 4 • Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra è dedicata, di norma, alla marcia ordinaria

Carreggiata: uso corsie e comportamento

Blocco: 11003




Figura 562

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La strada rappresentata è composta da tre carreggiate
- 2 • La strada rappresentata è composta da otto corsie
- 3 • Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono, di norma, a senso unico
- 4 • Nella strada rappresentata la carreggiata centrale è, di norma, a doppio senso di circolazione
- 5 • La strada rappresentata consente, di norma, il sorpasso anche in curva

✗ DOMANDE FALSE


- 1 • La strada rappresentata è composta da quattro carreggiate, tutte a senso unico
- 2 • La strada rappresentata è composta da otto carreggiate
- 3 • La strada rappresentata, di norma, ha due carreggiate a doppio senso di circolazione
- 4 • La strada rappresentata è composta da tre corsie
- 5 • Nella strada rappresentata, la corsia centrale è a doppio senso di circolazione
- 6 • Nelle carreggiate laterali della strada rappresentata è consentita, di norma, l'inversione di marcia

NORME DI COMPORTAMENTO

POSIZIONE SULLA CARREGGIATA, CAMBIO DI DIREZIONE E CORSIA

Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Uso delle carreggiate - Circolazione per file parallele

Blocco: 23017



✓ DOMANDE VERE


- 1 • I veicoli devono, di norma, circolare sulla parte destra della carreggiata ed in vicinanza del margine destro
- 2 • In una strada divisa in due carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare sulla carreggiata di destra rispetto alla propria direzione di marcia (FIG 558)
- 3 • Su una strada divisa in tre carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione di marcia (FIG 562)
- 4 • In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella corsia di destra, impegnando solo quella di sinistra per il sorpasso (FIG 502)
- 5 • Su carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come in figura, i veicoli a motore devono, di norma, percorrere la corsia più libera a destra (FIG 552)
- 6 • I veicoli a motore possono circolare per file parallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da semafori

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Su strada a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono usare la corsia centrale per la marcia normale (FIG 554)
- 2 • Quando una strada è a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele (FIG 554)
- 3 • Per svoltare a sinistra i veicoli debbono tenersi sul margine destro della carreggiata
- 4 • È possibile circolare al centro della carreggiata quando la strada è libera
- 5 • In una strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele (FIG 502)
- 6 • In caso di intenso traffico è consentito circolare per file parallele, utilizzando le corsie riservate agli autobus e ai veicoli in servizio pubblico

Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Uso delle corsie - Sosta sulle strade extraurbane principali

Blocco: 23014



✓ DOMANDE VERE

- 1 • Su una strada a tre corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella centrale solo per il sorpasso (FIG 554)
- 2 • Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo per il sorpasso (FIG 502)
- 3 • Sulle strade extraurbane principali la sosta è consentita solo nelle apposite aree

✗ DOMANDE FALSE


- 1 • Su una strada a due carreggiate separate, in figura, si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso (FIG 559)
- 2 • Nelle strade composte da una carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si può marciare per file parallele (FIG 502)
- 3 • Nelle strade a quattro carreggiate separate, quelle centrali sono riservate al sorpasso

NORME DI COMPORTAMENTO

POSIZIONE SULLA CARREGGIATA, CAMBIO DI DIREZIONE E CORSIA

Marcia per file parallele - Svolta a sinistra

Blocco: 23022



✓ DOMANDE VERE

- 1 • Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua segnalando in anticipo la manovra da compiere
- 2 • Durante la marcia per file parallele è consentito cambiare corsia per effettuare manovre di svolta
- 3 • La marcia per file parallele è ammessa quando viene autorizzata dagli agenti del traffico
- 4 • È consentita la marcia per file parallele su strade a due corsie per senso di marcia ad un incrocio regolato da semaforo
- 5 • Su strade con almeno due corsie per senso di marcia, come in figura, qualora il traffico sia intenso, si può viaggiare per file parallele (FIG 550)
- 6 • Di norma, è consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio regolato da agenti del traffico
- 7 • In condizioni di traffico intenso su carreggiata a senso unico a tre corsie, come in figura, è consentito viaggiare per file parallele (FIG 554)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua immettendosi in una corsia qualsiasi, se si viaggia per file parallele
- 2 • È consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio non regolato da semaforo o da agenti del traffico
- 3 • È consentito viaggiare per file parallele su strada con due corsie e doppio senso di marcia, come quella in figura (FIG 502)
- 4 • È sempre consentito viaggiare per file parallele se la carreggiata a doppio senso ha almeno due corsie per ogni senso di marcia, come quella in figura (FIG 550)
- 5 • Nei centri urbani è consentito marciare per file parallele in qualunque condizione di traffico
- 6 • È obbligatorio viaggiare per file parallele sulle carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come quella in figura (FIG 552)
- 7 • Durante la marcia per file parallele, percorrendo la corsia di sinistra, bisogna mantenere in funzione l'indicatore di direzione sinistro
- 8 • La marcia per file parallele non è ammessa se la strada è a una sola carreggiata
- 9 • Durante la marcia per file parallele i motocicli possono procedere passando tra i veicoli affiancati

Cambio di corsia

Blocco: 23015

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente
- 2 • Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera dietro per un tratto sufficiente
- 3 • Chi intende cambiare corsia, per effettuare un sorpasso, deve controllare che il veicolo che sta davanti non abbia segnalato l'inizio della stessa manovra
- 4 • Chi intende cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo, tramite l'indicatore di direzione
- 5 • Chi intende cambiare corsia non deve creare intralcio o pericolo per chi percorre la corsia che vuole impegnare

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Chi intende cambiare corsia non deve azionare l'indicatore di direzione se la strada è libera
- 2 • Chi intende cambiare corsia ha l'obbligo di segnalare la manovra con l'uso dell'avvisatore acustico (clacson o trombe)
- 3 • Prima di cambiare corsia è necessario accertare che le corsie siano separate da una striscia continua


Cambio di corsiaBlocco: **23019**

Figura 570

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Quando si vuole cambiare corsia non si deve creare intralcio o pericolo a chi si trova sulla corsia da impegnare
- 2 • Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare in anticipo la manovra da compiere
- 3 • Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente
- 4 • Quando si vuole cambiare corsia si deve controllare che la striscia che divide le corsie sia tratteggiata
- 5 • Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare la manovra, facendo uso dell'indicatore di direzione
- 6 • Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che sulla corsia che si vuole occupare non stiano arrivando altri veicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Nelle strade urbane è consentito, quando si vuole svoltare, circolare a cavallo delle strisce di corsia
- 2 • Quando si vuole cambiare corsia l'uso dell'indicatore di direzione è facoltativo se ci sono le strisce discontinue (tratteggiate)
- 3 • Quando si vuole cambiare corsia, per immettersi nella corsia di destra, non occorre alcuna particolare attenzione
- 4 • In vicinanza degli incroci, come in figura si può sempre cambiare corsia fino alla striscia trasversale di arresto (FIG 570)
- 5 • Quando si vuole cambiare corsia per un sorpasso è obbligatorio ridurre la velocità

Svolta a destraBlocco: **23013****✓ DOMANDE VERE**

- 1 • Per effettuare la svolta a destra occorre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
- 2 • Per effettuare la svolta a destra bisogna segnalare in anticipo la manovra da compiere, azionando l'indicatore di direzione
- 3 • La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra
- 4 • La svolta a destra si effettua moderando la velocità man mano che ci si avvicina al punto di svolta
- 5 • La svolta a destra si effettua senza creare pericolo o intralcio agli altri

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per svoltare a destra bisogna tenersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata
- 2 • Per svoltare a destra bisogna tenersi sulla corsia di sinistra
- 3 • La svolta a destra si effettua senza mai dare la precedenza ai pedoni, se il semaforo ha la luce verde accesa
- 4 • La svolta a destra si effettua girando attorno alla colonnina luminosa eventualmente posta al centro dell'incrocio
- 5 • Quando si vuole svoltare a destra è necessario portarsi in vicinanza del centro dell'incrocio

NORME DI COMPORTAMENTO

POSIZIONE SULLA CARREGGIATA, CAMBIO DI DIREZIONE E CORSIA

Svolta a sinistra su strada a doppio senso

Blocco: 23016




Figura 599




Figura 601




Figura 602

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna avvicinarsi al centro della carreggiata
- 2 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre, di norma, occupare l'area sinistra dell'incrocio, come i veicoli in figura, salvo diversa segnalazione (FIG 601)
- 3 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio come il veicolo H in figura, se c'è il segnale di rotatoria (FIG 602)
- 4 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre spostarsi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata
- 2 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la manovra velocemente, per evitare i veicoli provenienti da destra e da sinistra
- 3 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la svolta occupando sempre il lato destro dell'incrocio, come i veicoli in figura (FIG 599)
- 4 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, salvo diversa segnalazione
- 5 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre suonare il clacson, per attraversare con maggior sicurezza l'incrocio

Cambio di direzione - Svolta a sinistra - Inversione di marcia

Blocco: 23020



Figura 572



Figura 599



Figura 601

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Quando si vuole cambiare direzione si deve azionare in anticipo l'indicatore di direzione
- 2 • Per svoltare a sinistra bisogna, di norma, lasciare il centro dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in figura (FIG 601)
- 3 • Su strada a senso unico per svoltare a sinistra bisogna tenersi sul margine sinistro
- 4 • Durante l'effettuazione dell'inversione di marcia l'indicatore di direzione deve rimanere in funzione per l'intera durata della manovra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il veicolo in figura, può svoltare a destra (FIG 572)
- 2 • Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio, come i veicoli in figura (FIG 599)
- 3 • Quando si vuole cambiare direzione è obbligatorio fare uso delle segnalazioni acustiche (clacson o trombe)
- 4 • Viaggiando su semicarreggiata a tre corsie, come in figura, per svoltare a sinistra si deve utilizzare la corsia centrale (FIG 572)

Svolta a sinistra su strada a doppio senso

Blocco: 23021




Figura 601

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra non si deve prendere contromano la strada in cui si svolta
- 2 • Su una strada a doppio senso di marcia nello svoltare a sinistra si deve, di norma, lasciare il centro dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in figura (FIG 601)
- 3 • Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra occorre inserirsi nelle corsie che consentono di proseguire in tale direzione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario spostarsi a sinistra della linea continua di mezz'ora
- 2 • Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra ci si deve tenere lungo il margine destro della carreggiata
- 3 • Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario arrestarsi prima di completare la manovra, anche se non sopraggiungono veicoli

Inversione di marcia

Blocco: 23028

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono
- 2 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la manovra, qualora vi sia traffico intenso e continuo
- 3 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare ad eseguire la manovra, se vi è scarsa visibilità
- 4 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di direzione
- 5 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso non deve creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo
- 2 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche in curva, se dà precedenza a tutti i veicoli
- 3 • Il conducente che può effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve accertarsi se la linea di mezz'ora è continua
- 4 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche con scarsa visibilità, se la linea di mezz'ora è tratteggiata
- 5 • Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può effettuarla solo sulle strade larghe, che permettono di eseguirla con una sola manovra