

## NORME DI COMPORTAMENTO

### SORPASSO

#### Sorpasso vietato ed eccezioni in casi particolari - Spazio necessario e pericolosità

Blocco: 25004

- 28 • La pericolosità del sorpasso nasce dalla possibilità di urtare altri veicoli che, davanti o dietro, intendano compiere la stessa manovra
- 29 • È vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti pedonali
- 30 • È pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a frenare bruscamente
- 31 • Prima di rientrare nella corsia di destra dopo il sorpasso, occorre controllare la posizione del veicolo sorpassato attraverso gli specchietti retrovisori

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra
- 2 • Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è a due carreggiate separate
- 3 • Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per senso di marcia
- 4 • È consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante
- 5 • È consentito il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante
- 6 • È consentito il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra
- 7 • È consentito il sorpasso sulle corsie d'accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione
- 8 • È sempre consentito superare un veicolo a due ruote
- 9 • È vietato il sorpasso nelle strade a senso unico
- 10 • È vietato il sorpasso di veicoli della polizia
- 11 • In autostrada si può sorpassare indifferentemente a destra e a sinistra
- 12 • Il sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra che a sinistra
- 13 • Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta
- 14 • Lo spazio necessario per il sorpasso è indipendente dalla lunghezza dei veicoli
- 15 • È vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri
- 16 • Il sorpasso è vietato sulle curve e sui dossi delle strade a senso unico
- 17 • Il sorpasso è vietato se si è costretti a superare la linea longitudinale tratteggiata
- 18 • È consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente
- 19 • In caso di intenso traffico è consentito ai motociclisti utilizzare per il sorpasso le corsie riservate

#### Casi in cui è ammesso il sorpasso in prossimità dei dossi

Blocco: 25006

- 1 • Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico
- 2 • Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle carreggiate a senso unico
- 3 • Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due corsie per senso di marcia
- 4 • Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due carreggiate separate
- 5 • È vietato sorpassare accodandosi ad un'ambulanza in servizio di emergenza

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Su carreggiate a due corsie e a doppio senso in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli a trazione animale
- 2 • Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo che precede
- 3 • In prossimità di un dosso è consentito invadere l'opposta semicarreggiata, per sorpassare autobus di linea fermi per la salita e discesa dei passeggeri
- 4 • Non si può sorpassare in corrispondenza dei dossi su carreggiata a senso unico a due corsie
- 5 • Non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di accostarsi al margine destro della carreggiata
- 6 • Non si può sorpassare in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio
- 7 • È vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata da una continua
- 8 • Non si può sorpassare sulla destra il tram che marcia al centro della carreggiata

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Arresto e fermata

Blocco: 26004

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo rosso
- 2 • La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone
- 3 • La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni agli agenti del traffico
- 4 • La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per esigenze del conducente o dei passeggeri di un veicolo
- 2 • La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione
- 3 • La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti
- 4 • La fermata di un veicolo è vietata se i passeggeri che scendono sono più di uno

#### Cautele e comportamenti in caso di fermata

Blocco: 26005

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione
- 2 • Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo il normale flusso del traffico
- 3 • Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada
- 4 • Durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia
- 5 • Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti
- 6 • Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Durante la fermata il conducente può allontanarsi per brevissimo tempo prima di riprendere la marcia
- 2 • La fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni agli agenti del traffico
- 3 • Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso

#### Cautele e comportamenti in caso di fermata

Blocco: 26006

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • In caso di fermata, ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni
- 2 • Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare, se possibile, il veicolo fuori della carreggiata
- 3 • Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili
- 4 • Fuori dei centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve effettuare la fermata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In caso di fermata su strada urbana in cui non esiste il marciapiede rialzato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
- 2 • Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente su una pista ciclabile

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Fermata sul margine destro della carreggiata

Blocco: 23036

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada
- 2 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada
- 3 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo ai conducenti di veicoli a due ruote sopraggiungenti
- 4 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di effettuare tale manovra
- 5 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare brusche frenate, per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando ripetutamente
- 2 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo azionando la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
- 3 • Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata può evitare di segnalare la sua intenzione di effettuare tale manovra se il traffico è scarso

#### Sosta: definizione e comportamenti

Blocco: 26010

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità del conducente di allontanarsi
- 2 • Durante la sosta il conducente può allontanarsi dal veicolo
- 3 • Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti
- 4 • Durante la sosta il conducente deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Durante la sosta nelle ore notturne il conducente deve lasciare in ogni caso accese le luci di posizione
- 2 • Durante la sosta il conducente non può allontanarsi dal veicolo per più di tre ore

#### Parcheggio del veicolo in zona regolamentata

Blocco: 26001

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Se si parcheggia in una zona regolamentata con parchimetro, occorre esporre l'apposito tagliando, in modo che sia ben visibile
- 2 • Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna esporre in modo ben visibile l'orario di arrivo
- 3 • In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se ci si ferma soltanto per far salire o scendere un passeggero
- 4 • Nelle aree di parcheggio a tempo limitato, i veicoli al servizio di persone diversamente abili non sono obbligati a rispettare il limite di tempo stabilito per la sosta

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna indicare sul disco l'orario di fine della sosta, oppure trascriverlo su un foglio di carta
- 2 • In una zona in cui la sosta è regolamentata mediante disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta è consentito aggiornare l'orario, senza che il veicolo venga spostato
- 3 • In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzare il parchimetro se si effettua una breve sosta
- 4 • Se si parcheggia in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna trascrivere su un foglio di carta l'ora di arrivo, senza indicare i minuti

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Precauzioni durante la sosta

Blocco: 26011

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ed inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità
- 2 • Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal grado di pendenza della strada
- 3 • Durante la sosta nelle strade a forte pendenza, è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento, inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede
- 4 • Durante la sosta il conducente deve lasciare il veicolo con il motore spento

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Durante la sosta il conducente che lascia il veicolo su strada in salita, deve avere cura di inserire la quarta marcia
- 2 • Durante la sosta il conducente deve posizionare il cambio di velocità dell'autovettura in folle

#### Posizionamento del veicolo in caso di sosta

Blocco: 26012

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché esista il marciapiede rialzato
- 2 • In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni
- 3 • Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della carreggiata
- 4 • Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili
- 5 • Fuori dei centri abitati, il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione
- 6 • Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato
- 2 • Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili
- 3 • Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare la sosta

#### Posizionamento del veicolo in caso di sosta

Blocco: 26013

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
- 2 • Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio non inferiore a tre metri di larghezza per il transito dei veicoli
- 3 • Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica
- 4 • Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente deve sempre sistemare il proprio veicolo entro uno degli appositi spazi (stalli), senza invadere quelli contigui

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è sempre consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata
- 2 • È vietato sostare con autoveicoli o motocicli nei centri abitati, quando non esistano le apposite strisce
- 3 • Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata
- 4 • In una zona in cui la sosta è regolata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se la sosta è di breve durata

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

Cautela nell'apertura della portiera in caso di sosta e prima di abbandonare il veicolo

Blocco: 26023

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Quando si aprono le porte di un veicolo, bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada
- 2 • Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non sopraggiungano altri veicoli
- 3 • Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il marciapiede bisogna assicurarsi che non sopraggiungano pedoni
- 4 • Quando si scende da un veicolo bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada
- 5 • Allorché si accinge a scendere dall'autoveicolo, il conducente deve assicurarsi, anche mediante lo specchietto retrovisore, che non sopraggiungano altri veicoli
- 6 • Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve assicurarsi di avere spento il motore

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'apertura di uno sportello del veicolo dal lato del marciapiede comporta l'obbligo di attivare l'indicatore di direzione da quel lato
- 2 • L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato
- 3 • Il conducente può lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso per consentire il funzionamento dell'aria condizionata
- 4 • Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve azionare il freno a mano del veicolo, su tutte le strade in discesa ma non in quelle in salita

Cautela nell'apertura della portiera in caso di sosta

Blocco: 26002

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire la portiera, deve fare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono
- 2 • Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve controllare che non sopraggiungano veicoli
- 3 • È opportuno che il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico, ricordi al passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, prima di aprire la portiera
- 4 • È opportuno che il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, ricordi al passeggero che apre la portiera di destra di fare attenzione ai pedoni in transito

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo
- 2 • Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che sopraggiungono da dietro, ma non di quelli di fronte

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Operazioni da compiere prima di cominciare a guidare

Blocco: 26003

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta, secondo la propria statura
- 2 • Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni
- 3 • Prima di iniziare a guidare un motociclo è opportuno regolare gli specchi secondo la propria statura
- 4 • Quando si guida un veicolo a motore, bisogna avere con sé tutti i documenti necessari per la guida (carta di circolazione, certificato di assicurazione, patente ecc.), e in corso di validità
- 5 • Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna essere certi che la categoria di patente posseduta ne consenta la guida
- 6 • Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo
- 7 • Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la caduta o dispersione
- 8 • Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non sia compromessa la visibilità posteriore e laterale, per la presenza di passeggeri o per il carico mal posizionato
- 9 • Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna individuare i comandi (leve e pulsanti) necessari per la guida e comprenderne bene il funzionamento
- 10 • Prima di iniziare a guidare un'autovettura, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le cinture di sicurezza

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna regolare il contachilometri parziale
- 2 • Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna disinserire l'airbag del lato conducente
- 3 • Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna verificare che le cinture di sicurezza siano dotate di pretensionatore
- 4 • Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna verificarne lo stato di efficienza solo se si deve intraprendere un lungo viaggio

#### Immissione nel flusso della circolazione

Blocco: 23033

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada
- 2 • Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada
- 3 • Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve azionare l'indicatore di direzione per segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra
- 4 • Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione può evitare di azionare l'indicatore di direzione se non sorraggiungono altri veicoli
- 2 • Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito solo in presenza di apposito segnale
- 3 • Il conducente che si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito ad eccezione delle biciclette

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Immissione nel flusso della circolazione

Blocco: 23034

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve indossare ed allacciare il casco
- 2 • Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve allacciare la cintura di sicurezza salvo che non sia esentato
- 3 • Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accendere il proiettore anabbagliante
- 4 • Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada sia libera, guardando anche negli specchietti retrovisori

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può allacciare la cintura di sicurezza dopo avere concluso tale manovra
- 2 • Il motociclista che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può indossare il casco dopo avere concluso tale manovra

#### Specchi retrovisori

Blocco: 23038

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Gli specchi retrovisori contribuiscono alla visione panoramica del conducente
- 2 • Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire una buona visione posteriore
- 3 • Gli specchi retrovisori centrali e laterali di un autoveicolo, devono essere regolati dopo che è stata regolata la posizione del sedile di guida
- 4 • Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire la visione dell'intero lunotto posteriore
- 5 • Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere posizionato in modo da rientrare nel campo visivo del conducente
- 6 • Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo è in genere realizzato in modo da ridurre al minimo la distorsione della distanza dei veicoli che seguono
- 7 • Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati dal conducente per controllare, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro
- 8 • Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo ha una posizione antiriflesso da utilizzare nelle ore notturne
- 9 • La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo serve a ridurre il fastidio agli occhi causato dai proiettori accesi dei veicoli che seguono
- 10 • Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una manovra di parcheggio in retromarcia
- 11 • Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una manovra di sorpasso
- 12 • Il controllo degli specchi retrovisori permette di completare in sicurezza la manovra di sorpasso

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non deve essere utilizzata di notte
- 2 • La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non può essere utilizzata quando si circola su autostrada
- 3 • Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, ogni volta che a un incrocio si intende proseguire dritto
- 4 • L'illuminazione interna dello specchio retrovisore si accende con l'accensione delle luci di posizione del veicolo
- 5 • Le dimensioni degli specchi retrovisori sono proporzionali alla cilindrata del veicolo
- 6 • Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo può essere rimosso se il veicolo è dotato di specchio laterale sinistro
- 7 • Durante una manovra di parcheggio in retromarcia, non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori se il veicolo è dotato di sensori di parcheggio
- 8 • Gli specchi retrovisori, nel loro complesso, consentono al conducente di vedere l'intera area di strada dietro e intorno al veicolo
- 9 • Gli autocaravan possono non essere dotati di specchi retrovisori se li rendono troppo ingombranti in larghezza
- 10 • La regolazione degli specchi retrovisori deve di norma essere effettuata con il veicolo in marcia
- 11 • Gli specchi retrovisori esterni degli autoveicoli possono essere sostituiti con altri di tipo differente, purché di superficie maggiore
- 12 • Si può circolare con un autoveicolo in cui mancano temporaneamente gli specchi retrovisori, purché a velocità non superiore a 50 km/h e tenendo in azione la segnalazione luminosa di pericolo

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Specchi retrovisori

Blocco: 23039

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da scorgere, nel suo terzo di destra, la coda del veicolo
- 2 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter osservare, prevalentemente, la porzione di strada a fianco del veicolo
- 3 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro falsa la percezione della distanza e della velocità dei veicoli sopraggiungenti
- 4 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di cambio corsia verso sinistra
- 5 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di sorpasso
- 6 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di svolta a sinistra
- 7 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro ha un angolo cieco molto ampio
- 8 • Il controllo dello specchio retrovisore laterale sinistro deve essere integrato con un rapido controllo visivo laterale diretto, prima di iniziare un sorpasso
- 9 • Prima di immettere il veicolo nel flusso della circolazione, è necessario controllare lo specchio retrovisore laterale sinistro nonché verificare con un controllo visivo diretto che la strada sia sufficientemente libera dietro e a fianco del veicolo

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter controllare il comportamento di eventuali bambini seduti nella parte posteriore del veicolo
- 2 • Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere chiuso quando si circola su strade strette di montagna
- 3 • Nei centri abitati non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori
- 4 • Se durante una manovra di inserimento nella circolazione si utilizza lo specchio retrovisore è bene non controllare anche con uno sguardo diretto per non distrarre l'attenzione dalla guida
- 5 • Gli specchi retrovisori dei veicoli a due ruote sono fissi e senza possibilità di regolazione a causa delle vibrazioni del veicolo che tendono a spostarli dalla posizione originale
- 6 • La regolazione degli specchi retrovisori va effettuata, di media, ogni mille chilometri circa
- 7 • Gli autoveicoli dotati di poggiatesta posteriori non sono muniti di specchio retrovisore centrale perché inutilizzabile
- 8 • Lo specchio retrovisore laterale può essere utilizzato come schermo per il navigatore satellitare

#### Immissione nel flusso della circolazione in retromarcia

Blocco: 23001




Figura 676

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
- 2 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione
- 3 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso e dar loro la precedenza
- 4 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito
- 5 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia libera e fare la manovra con particolare prudenza

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo
- 2 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve accendere la luce posteriore per nebbia
- 3 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza solo ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia
- 4 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve manovrare velocemente per liberare il posteggio
- 5 • Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare ripetutamente il clacson durante la manovra



## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

Immissione nel flusso della circolazione in retromarcia

Blocco: 23035




Figura 676

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia libera ed eseguire la manovra con prudenza
- 2 • Il conducente del veicolo E in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione
- 3 • Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra
- 4 • Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
- 2 • Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare il clacson durante l'intera manovra
- 3 • Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia, ad eccezione delle biciclette

Immissione nel flusso della circolazione - Fermata sul margine destro

Blocco: 23037

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione comporta, tra l'altro, la perdita di punti dalla patente

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione non comporta la sottrazione di punti dalla patente, ma sanzione pecuniaria
- 2 • In caso di fermata sul margine destro della carreggiata senza segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra, è disposta la sottrazione di 4 punti dalla patente del conducente

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Divieto di fermata

Blocco: 26007

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
- 2 • La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
- 3 • La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
- 4 • La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
- 5 • La fermata è vietata sui dossi
- 6 • Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi
- 7 • La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata
- 2 • La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione
- 3 • La fermata di breve durata è consentita anche in curva
- 4 • La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
- 5 • La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci

#### Divieto di fermata - Divieto di fermata e di sosta

Blocco: 26008



Figura 84

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista
- 2 • La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
- 3 • La fermata è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione
- 4 • Fuori dei centri abitati, la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione
- 5 • Nei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La fermata è vietata limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante
- 2 • La fermata è vietata dopo il segnale DIVIETO DI SOSTA (FIG 84)
- 3 • La fermata è vietata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non ne occulta la vista
- 4 • La fermata è vietata lungo le autostrade, anche in caso di emergenza
- 5 • Nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a più di 5 metri
- 6 • La fermata è consentita sulle corsie di accelerazione, purché brevissima

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Divieto di sosta e di fermata

Blocco: 26009

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta e la fermata sono sempre vietate sugli attraversamenti pedonali
- 2 • La sosta e la fermata sono vietate in ogni caso sulle piste ciclabili e agli sbocchi di esse
- 3 • La sosta e la fermata sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione
- 4 • La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili
- 5 • La fermata è consentita davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La fermata è consentita sugli attraversamenti pedonali per far scendere un passeggero
- 2 • La fermata per esigenze di brevissima durata è vietata sulle piste ciclabili ma non agli sbocchi di esse
- 3 • La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
- 4 • La fermata è sempre vietata in seconda fila
- 5 • La fermata è vietata in ogni caso nelle ore notturne

#### Divieto di sosta e di fermata

Blocco: 26015

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità
- 2 • La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista
- 3 • La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
- 4 • La sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione
- 5 • Fuori dei centri abitati, la sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La sosta è vietata nelle curve ma, fuori dei centri abitati e sulle strade di scorrimento, non è vietata in loro prossimità
- 2 • La sosta, ma non la fermata, è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
- 3 • La sosta è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione ma non lungo le corsie di canalizzazione
- 4 • Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione ma non in loro prossimità

#### Divieto di sosta

Blocco: 26014

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
- 2 • La sosta è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
- 3 • La sosta è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
- 4 • La sosta è vietata nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
- 5 • La sosta è vietata sui dossi
- 6 • Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità
- 2 • La sosta è vietata sui binari delle linee ferroviarie ma non di quelle tranviarie
- 3 • La sosta è consentita nelle gallerie illuminate
- 4 • La sosta, ma non la fermata, è vietata nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici
- 5 • Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, è consentita la sosta in prossimità dei dossi

## NORME DI COMPORTAMENTO

### ARRESTO, FERMATA E SOSTA

#### Divieto di sosta

Blocco: 26016

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La sosta ma non la fermata è vietata sugli attraversamenti pedonali
- 2 • La sosta è vietata sulle piste ciclabili, ma non agli sbocchi di esse nel caso sia di breve durata
- 3 • La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata

#### Divieto di sosta

Blocco: 26017

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta è vietata se si impedisce l'accesso ad un altro veicolo già regolarmente in sosta
- 2 • La sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta
- 3 • La sosta è vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote
- 4 • La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia
- 5 • La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita per pochi minuti, azionando le luci di emergenza
- 2 • La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita purché rimanga spazio sufficiente per la circolazione di due file di veicoli
- 3 • La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia purché sia di breve durata

#### Divieto di sosta

Blocco: 26018

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza
- 2 • La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite
- 3 • La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione
- 4 • La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide
- 5 • La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi solo se non si protrae per lungo tempo
- 2 • La sosta è consentita sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, soltanto se di breve durata
- 3 • La sosta è consentita negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide purché di breve durata