

Lezione 5. Segnali di Obbligo

I **segnali di obbligo** sono la terza categoria distinta nell'ambito dei **segnali di prescrizione**. Hanno questo nome perché impongono un comportamento (proseguire in una certa direzione, fermarsi in corrispondenza di postazioni di controllo, mantenere una velocità minima, circolare con catene), ovvero riservano l'uso della strada, o di una sua parte, a specifiche categorie di utenti (pedoni, biciclette o quadrupedi).

Sono **circolari** e hanno tutti colore **blu** con disegni bianchi, ad eccezione dei segnali che obbligano a fermarsi che assomigliano ai **segnali di divieto**.

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO

È un segnale di direzione obbligatoria che indica l'unica direzione consentita; si trova nella vicinanza di un incrocio (sia su strade a senso unico che a doppio senso) ed obbliga a proseguire soltanto dritto, vieta pertanto di svoltare a destra e a sinistra. Non esclude la possibilità che possono venire veicoli di fronte. È sbagliato dire che il segnale impone la marcia in unica file o che è un segnale di corsia.



DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

È un segnale di direzione obbligatoria che indica l'unica direzione consentita; si trova nella vicinanza di un incrocio (sia su strade a senso unico che a doppio senso) ed obbliga a svoltare soltanto a sinistra, vieta pertanto di proseguire dritto e di svoltare a destra. È sbagliato dire che il segnale indica una curva o un passaggio obbligatorio (il passaggio obbligatorio, fig. 101, presuppone la presenza di un ostacolo da cui occorre spostarsi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

È un segnale di direzione obbligatoria che indica l'unica direzione consentita; si trova nella vicinanza di un incrocio (sia su strade a senso unico che a doppio senso) ed obbliga a svoltare soltanto a destra, vieta pertanto di proseguire dritto e di svoltare a sinistra. È sbagliato dire che il segnale indica una curva o un passaggio obbligatorio (il passaggio obbligatorio, fig. 102, presuppone la presenza di un ostacolo da cui occorre spostarsi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

È un preavviso di direzione obbligatoria che indica l'unica direzione consentita; si trova molto prima di un incrocio (sia su strade a senso unico che a doppio senso) ed obbliga (non subito ma più avanti) a svoltare soltanto a destra, preavvisa quindi che all'incrocio non è consentito proseguire dritto o svoltare a sinistra; può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo (fig. 121). È sbagliato dire che il segnale indica una curva, una confluenza (immissione autostradale) o un passaggio obbligatorio (il passaggio obbligatorio, fig. 102, presuppone la presenza di un ostacolo da cui occorre spostarsi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



PREAVVISO DI DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER AUTOCARRI IN TRANSITO

Il segnale preavvisa un percorso obbligatorio (deviazione a destra) per la categoria di veicoli rappresentata in figura (autocarri di massa superiore a 3,5 t.); preavvisa quindi un divieto a proseguire dritto e a svoltare a sinistra per i veicoli indicati in figura. È sbagliato dire che il segnale indica un itinerario preferenziale (facoltativo), o una direzione consigliata, o che vale per tutti gli autocarri (si riferisce invece solo agli autocarri che superano 3,5 t.).



PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

È un preavviso di direzione obbligatoria che indica l'unica direzione consentita; si trova molto prima di un incrocio (sia su strade a senso unico che a doppio senso) ed obbliga (non subito ma più avanti) a svoltare soltanto a sinistra, preavvisa quindi che all'incrocio non è consentito proseguire dritto o svoltare a destra; può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo (fig. 121). È sbagliato dire che il segnale indica: di cambiare corsia, un percorso alternativo, una curva o un passaggio obbligatorio (il passaggio obbligatorio, fig. 101, presuppone la presenza di un ostacolo da cui occorre spostarsi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA

Indica le uniche direzioni consentite; si trova nella vicinanza di un incrocio (sia su strade a senso unico che a doppio senso) ed obbliga a svoltare a destra ovvero (oppure) a sinistra, vieta pertanto di proseguire dritto, di svoltare unicamente a destra o unicamente a sinistra. È sbagliato dire che il segnale indica l'inizio della circolazione per file parallele (disporsi su due file), una biforcazione (incrocio) pericoloso o un passaggio consentito a destra e sinistra (il passaggio, fig. 103, presuppone la presenza di un ostacolo da aggirare spostandosi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA

Indica le uniche direzioni consentite; si trova nella vicinanza di un incrocio ed obbliga a svoltare a destra ovvero (oppure) a proseguire dritto, vieta pertanto di svoltare a sinistra, di proseguire solo dritto o svoltare unicamente a destra. È sbagliato dire che il segnale indica una biforcazione (incrocio) pericoloso, un semaforo o un passaggio consentito (il passaggio presuppone la presenza di un ostacolo da aggirare spostandosi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA

Indica le uniche direzioni consentite; si trova nella vicinanza di un incrocio (sia urbano che extraurbano) ed obbliga a proseguire dritto o a svoltare a sinistra, vieta pertanto di svoltare a destra, di proseguire solo dritto o svoltare unicamente a sinistra. È sbagliato dire che il segnale indica una biforcazione (incrocio) pericoloso, un semaforo o un passaggio consentito (il passaggio presuppone la presenza di un ostacolo da aggirare spostandosi e non di un incrocio ove invece è necessario svoltare abbandonando la strada di provenienza).



PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA

Obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo (cantiere stradale, salvagente, spartitraffico, isola di traffico). Il segnale significa che non è consentito superare l'ostacolo a destra (ma di passare a sinistra, lasciando l'ostacolo a destra). È sbagliato dire che il segnale obbliga a svoltare (fig. 94; la svolta presuppone la presenza di un incrocio ove bisogna abbandonare la strada di provenienza).



PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA

Obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo (cantiere stradale, salvagente, spartitraffico, isola di traffico). Il segnale significa che non è consentito superare l'ostacolo a sinistra (ma di passare a destra, lasciando l'ostacolo a sinistra). È sbagliato dire che il segnale obbliga a svoltare (fig. 95; la svolta presuppone la presenza di un incrocio ove bisogna abbandonare la strada di provenienza).

**PASSAGGI CONSENTITI**

Indica al conducente gli unici passaggi consentiti; consente di passare sia a destra che a sinistra (da ambedue i lati) dell'ostacolo (cantiere stradale, salvagente, spartitraffico, isola di traffico). È sbagliato dire che il segnale obbliga a svoltare (fig. 98; la svolta presuppone la presenza di un incrocio ove bisogna abbandonare la strada di provenienza).

**ROTATORIA**

È un segnale di prescrizione che indica la presenza di un incrocio nel quale la circolazione è regolata a rotatoria ed obbliga perciò i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Può essere posto subito prima dello sbocco su una piazza o su un'area dove è prescritta la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è preceduto dal segnale triangolare di preavviso (fig. 29). È sbagliato dire che il segnale è collocato su colonnina luminosa posta al centro dell'incrocio (invece viene posto prima dell'incrocio, sul lato destro).

**LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H**


Prescrive un limite minimo di velocità al di sotto del quale è vietato scendere, quindi ci obbliga a mantenere o superare i 30 Km/h, senza però oltrepassare il limite generale vigente per quel tipo di strada (ad esempio, se posto in autostrada non si può superare la velocità di 130 Km/h). Con il pannello integrativo di corsia (fig. 142) può avere un'applicazione limitata ad una sola corsia della carreggiata. Ai veicoli che non sono in grado di raggiungere la velocità di 30 Km/h è vietato l'accesso. È sbagliato dire che il segnale indica una pista o prescrive di marciare alla velocità costante di 30 km/h senza superarla.

**FINE DEL LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H**

Indica la fine del limite minimo di velocità, quindi si può circolare a velocità inferiore a quella indicata dal segnale, così come anche a velocità superiore, senza però oltrepassare il limite generale vigente per quel tipo di strada (ad esempio, se posto in autostrada non si può superare la velocità di 130 Km/h).

**CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE**

Obbliga, subito dopo il segnale (e non dal prossimo chilometro), a montare le catene (non basta averle a bordo) sulle ruote motrici (anteriori o posteriori, a seconda del tipo di veicolo) o i pneumatici da neve e vieta il transito ai veicoli che ne sono sprovvisti. Il segnale si trova su strade innevate o ghiacciate ove occorre procedere con particolare prudenza. È sbagliato dire che è vietata la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con battistrada inferiore a 3 mm. (a prescindere dallo spessore, occorre invece che siano dei pneumatici da neve).



PERCORSO PEDONALE

Indica un percorso, un viale o un'area destinati al transito dei pedoni. È sbagliato dire che il segnale indica un attraversamento pedonale (figg. 15, 218) oppure un percorso pedonale e ciclabile (figg. 112, 113).



FINE DEL PERCORSO PEDONALE

Indica la fine del percorso, del viale o dell'area destinati al transito dei pedoni (e non la fine dell'area esclusa al transito di pedoni o dell'attraversamento pedonale). Anche se il segnale indica la fine di una prescrizione, non vieta il transito ai pedoni, infatti, dopo il segnale, possono continuare a transitare i pedoni, insieme a tutti gli altri utenti della strada (veicoli, animali e pedoni).



PISTA CICLABILE

Indica l'inizio o il proseguimento (se integrato con l'apposito pannello "continuazione" fig. 129) di una pista, una corsia, un percorso o un itinerario riservati ai velocipedi (biciclette) e quindi percorribile esclusivamente dai ciclisti (e non dai pedoni o ciclomotori). Non consente il transito agli altri tipi di veicoli (autoveicoli, motocicli, ecc.). È sbagliato dire che il segnale indica un attraversamento ciclabile (figg. 16, 236) oppure un'area esclusa al transito dei velocipedi.



FINE PISTA CICLABILE

Indica la fine del percorso, del viale o dell'area riservati esclusivamente alle biciclette (e non la fine dell'area esclusa al transito delle biciclette o dell'attraversamento ciclabile). Anche se il segnale indica la fine di una prescrizione, non vieta il transito ai velocipedi (biciclette), infatti, dopo il segnale, possono continuare a transitare le biciclette, insieme a tutti gli altri utenti della strada (veicoli, animali e pedoni).



PISTA CICLABILE CONTIGUA (ACCANTO) AL MARCIAPIEDE

Indica l'inizio o il proseguimento (se integrato con l'apposito pannello "continuazione" fig. 129) di una pista, una corsia o un percorso riservati ai velocipedi (biciclette) parallelo e affiancato ad un marciapiede, ad un viale pedonale o comunque ad un percorso riservato ai pedoni (o viceversa). È vietata la circolazione ai veicoli a motore. È sbagliato dire che il segnale indica un viale riservato promiscuamente (insieme) a pedoni e biciclette.



FINE DELLA PISTA CICLABILE CONTIGUA (ACCANTO) AL MARCIAPIEDE

Indica la fine di una pista, una corsia o un percorso riservati ai velocipedi (biciclette) affiancato e parallelo ad un marciapiede, ad un viale pedonale o comunque ad un percorso riservato ai pedoni (o viceversa). Non vieta il transito né ai pedoni né ai ciclisti, che possono continuare a circolare anche dopo il segnale. È sbagliato dire che il segnale indica la fine dell'area riservata promiscuamente (insieme) a pedoni e biciclette.



PERCORSO UNICO PEDONALE E CICLABILE

Indica l'inizio o il proseguimento (se integrato con l'apposito pannello "continuazione" fig. 129) di un percorso pedonale e ciclabile, cioè una pista, un itinerario, un viale, un'area, una corsia riservati alla circolazione promiscua (insieme) di pedoni e di biciclette. È vietata la circolazione dei veicoli a motore. È sbagliato dire che il segnale indica un viale pedonale a fianco e parallelo ad un percorso per ciclisti.



FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Indica la fine di un percorso pedonale e ciclabile, cioè la fine di una pista, un itinerario, un viale, un'area, una corsia riservata alla circolazione promiscua (insieme) di pedoni e di biciclette. È consentito il transito ai pedoni e ai velocipedi (biciclette) anche dopo il segnale. È sbagliato dire che il segnale indica la fine di un viale pedonale a fianco e parallelo ad un percorso per ciclisti.



PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA E DA SELLA

Indica un percorso o passaggio riservato solo ai quadrupedi da soma e da sella, cioè ai cavalli o ad altri quadrupedi montati. Vieta il transito a tutti i veicoli (comprese le biciclette e i veicoli a trazione animale). È sbagliato dire che il segnale indica la prossimità di un maneggio (luogo in cui si addestrano cavalli), la presenza di animali vaganti (figg. 26, 27) o il pericolo di probabile attraversamento di cavalli.



FINE DEL PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA E DA SELLA

Indica la fine di un percorso o passaggio riservato ai quadrupedi da soma e da sella, cioè ai cavalli o ad altri quadrupedi montati. Anche se il segnale indica la fine di una prescrizione, non vieta il transito ai cavalli; infatti, dopo il segnale, possono continuare a transitare i quadrupedi, insieme a tutti gli altri utenti della strada (veicoli, animali e pedoni). È sbagliato dire che il segnale indica la prossimità di un maneggio (luogo in cui si addestrano cavalli), o la fine del pericolo di attraversamento di cavalli.



ALT-DOGANA

Segnala un varco doganale presso la frontiera con un paese extracomunitario, cioè non facente parte della comunità europea (CEE). Obbliga a fermarsi per il controllo doganale da parte degli agenti di dogana (anche se non si hanno oggetti o merci da dichiarare). È sbagliato dire che il segnale indica la presenza di un commissariato di polizia di frontiera.



CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Indica un valico di confine tra l'Italia ed uno Stato membro della CEE (Paese aderente alla Comunità Economica Europea); non obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale al confine di Stato. È sbagliato dire che il segnale viene posto sulla parte posteriore del veicolo, per indicare che il veicolo appartiene ad uno Stato della comunità europea.



PREAVVISO DI CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Presegnala il confine di Stato con Paese aderente alla Comunità Economica Europea (CEE) ed è quindi posto su strada o autostrada che conduce a tale confine; non obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale; sostituisce il segnale di preavviso di "Alt-Dogana", in quanto lo Stato confinante è uno Stato membro della CEE. È sbagliato dire che il segnale viene posto sulla parte posteriore del veicolo, per indicare che il veicolo appartiene ad uno Stato della comunità europea.



ALT-POLIZIA

È un segnale mobile che viene posizionato nella vicinanza di un posto di blocco istituito da organi di polizia e ripetuto nel punto di arresto. Bisogna obbligatoriamente fermarsi anche se non viene mostrata la "paletta" (quindi non solo in caso di segnalazione da parte degli agenti). È sbagliato dire che bisogna dare la precedenza ai mezzi della polizia oppure che bisogna fermarsi al confine di Stato, al varco doganale o alla stazione autostradale.



ALT-STAZIONE

Presegnala l'obbligo di arrestarsi presso gli accessi autostradali controllati (stazioni autostradali o caselli) per le operazioni di pagamento del pedaggio. È sbagliato dire che il segnale indica la vicinanza di una stazione ferroviaria, un pontile d'imbarco di navi traghetto o un posto di blocco.

