

Divieto di transitoBlocco: **13001**

Figura 54

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli
- 3 • Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quadricicli a motore
- 4 • Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri
- 6 • Il segnale raffigurato può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo
- 7 • Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni
- 8 • Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai ciclomotori
- 9 • Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito unicamente ai veicoli a motore
- 3 • Il segnale raffigurato consente, di norma, di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di carico e scarico
- 4 • Il segnale raffigurato non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada
- 5 • Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico
- 6 • Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico
- 7 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 8 • Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto

Divieto di transito per particolari categorie di veicoliBlocco: **13045**

Figura 151

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ad autotreni ed autoarticolati
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle categorie di veicoli rappresentate in figura
- 3 • Il segnale raffigurato è un divieto di transito per determinate categorie di veicoli
- 4 • Il segnale raffigurato indica che i veicoli delle categorie rappresentate in figura non possono transitare
- 5 • Il segnale raffigurato indica che possono transitare tutti i veicoli esclusi quelli delle categorie rappresentate in figura

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica un itinerario obbligatorio per gli autoveicoli delle categorie rappresentate in figura
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio per autocarri ed autotreni
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli con esclusione di quelli rappresentati in figura
- 4 • Il segnale raffigurato vieta la sosta ad autotreni ed autoarticolati
- 5 • Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per autotreni e autoarticolati
- 6 • Il segnale raffigurato presegna una strada riservata ai veicoli delle categorie rappresentate in figura

Senso vietatoBlocco: **13002**

Figura 55

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte
- 2 • I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
- 3 • I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
- 4 • I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
- 5 • Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne
- 6 • Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico
- 7 • Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli
- 2 • Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori
- 3 • Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada
- 4 • Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione
- 5 • Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il sorpasso
- 7 • Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi
- 8 • Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 9 • Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO

Distanziamento minimo obbligatorioBlocco: **13006**

Figura 57

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo che precede
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito ad un veicolo di circolare alla distanza di 80 metri da quello che lo precede
- 3 • Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare a meno di 70 metri da quello che lo precede
- 4 • Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
- 5 • Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità
- 6 • Il segnale raffigurato obbliga a rispettare la distanza minima indicata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede a distanziare quello che lo segue di almeno 70 metri
- 3 • Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato
- 4 • Il segnale raffigurato preavvisa che a 70 metri inizia il divieto di transito per le autovetture
- 5 • In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h
- 6 • Il segnale raffigurato indica la lunghezza massima del cavo di traino

Divieto di segnalazioni acustiche

Blocco: 13009



Figura 59

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta l'uso del clacson
- 2 • Il segnale raffigurato vieta le segnalazioni acustiche
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito l'uso del clacson solo in caso di pericolo immediato
- 4 • Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson
- 5 • In presenza del segnale raffigurato si può utilizzare il clacson se si trasportano feriti o ammalati gravi

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza
- 2 • Il segnale raffigurato deve essere rispettato soltanto dalle ore 20.00 alle ore 8.00
- 3 • Il segnale raffigurato preavvisa la possibilità di incontrare una caserma dei vigili del fuoco
- 4 • Il segnale raffigurato preavvisa una strettoia su strade di montagna
- 5 • Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson nei casi di ingorgo stradale
- 6 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di segnalazioni acustiche

Divieto di sorpasso

Blocco: 13003



Figura 56



Figura 932

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un motociclo
- 2 • Il segnale raffigurato si può trovare sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane
- 3 • Il segnale (A) può essere ripetuto dopo ogni incrocio con pannello integrativo (B) (FIG 932)
- 4 • Il segnale raffigurato vieta di sorpassare autocarri
- 5 • Il segnale raffigurato consente di sorpassare i ciclomotori
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il sorpasso fra autoveicoli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di sorpassare un'autovettura
- 2 • Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti
- 3 • Il segnale raffigurato consente di sorpassare un'autovettura purché non si oltrepassi la striscia continua
- 4 • Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta
- 5 • Il segnale raffigurato consente il sorpasso tra autovetture se non vi è la striscia bianca continua

Divieto di sorpasso (comportamento)**Blocco: 13004**

Figura 56

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un motociclo
- 2 • In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un ciclomotore
- 3 • Il segnale raffigurato consente il transito agli autotreni, autoarticolati ed autosnodati
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai ciclomotori
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare veicoli a trazione animale

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un autocarro
- 2 • Il segnale raffigurato si trova solo sulle strade extraurbane principali
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare qualsiasi veicolo
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle autovetture
- 5 • Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati
- 6 • Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di superare un autobus

Divieto di sorpasso (comportamento)**Blocco: 13005**

Figura 56

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare ciclomotori a due ruote
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei motocicli
- 3 • Il segnale raffigurato consente il sorpasso delle biciclette
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli sprovvisti di motore
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a braccia
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle carrozze a cavalli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso degli autoveicoli a motore elettrico
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine agricole
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine operatrici
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a motore che procedono molto lentamente
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli che hanno segnalato l'intenzione di svoltare a destra

Fine divieto di sorpassoBlocco: **13032**

Figura 82

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se deve essere oltrepassata la striscia continua
- 3 • Il segnale raffigurato indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso
- 4 • Il segnale raffigurato non impone un particolare limite di velocità
- 5 • Il segnale raffigurato può essere posto sia nei centri urbani che fuori
- 6 • Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
- 7 • Il segnale raffigurato ha validità per tutte le 24 ore

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture
- 2 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito per tutti gli autoveicoli
- 3 • Il segnale raffigurato prescrive il divieto di marcia per file parallele
- 4 • Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
- 5 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta su entrambi i lati della strada
- 6 • Il segnale raffigurato indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza
- 7 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta in seconda fila

Fine divieto di sorpasso per veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t non adibiti al trasporto di personeBlocco: **13033**

Figura 83

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato un autotreno di massa pari a 44 tonnellate può sorpassare un'autovettura
- 2 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto
- 3 • In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un autobus
- 4 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli merci di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- 5 • Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito degli autotreni, autosnodati, autoarticolati
- 2 • In presenza del segnale raffigurato le autovetture devono sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra
- 3 • Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per autobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 5 • Il segnale raffigurato non vale per gli autocarri di massa complessiva pari a 7 tonnellate

Divieto di sorpasso per veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t non adibiti al trasporto di persone

Blocco: **13010**



Figura 60

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone, di sorpassare veicoli a motore
- 2 • In presenza del segnale raffigurato, un autocarro non può sorpassare veicoli a motore se sulla sua carta di circolazione è indicata una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- 3 • Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un autocarro articolato
- 4 • Il segnale raffigurato consente ad un autobus di massa a pieno carico pari a 18 tonnellate di sorpassare un autotreno
- 5 • In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate trainante un carrello appendice, può sorpassare veicoli a motore
- 6 • In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un autotreno
- 7 • In presenza del segnale raffigurato un autocaravan con massa a pieno carico pari a 4 tonnellate può effettuare manovre di sorpasso
- 8 • In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t di sorpassare un motociclo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato un autocarro con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate trainante un rimorchio leggero, può sorpassare un motociclo
- 2 • In presenza del segnale raffigurato un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non può sorpassare veicoli a motore
- 3 • Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un motociclo
- 4 • Il segnale raffigurato consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autosnodati
- 6 • Il segnale raffigurato vieta ad un'autocaravan di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare manovre di sorpasso
- 7 • In presenza del segnale raffigurato, un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate non può effettuare manovre di sorpasso
- 8 • In presenza del segnale raffigurato i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone, non possono effettuare manovre di sorpasso

Limite massimo di velocità

Blocco: 13007



Figura 58

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 80 km/h
- 3 • Il segnale raffigurato può trovarsi anche sulle autostrade
- 4 • Il limite di velocità indicato sul segnale raffigurato ha validità immediatamente dopo il segnale stesso
- 5 • Il segnale raffigurato prescrive di marciare a velocità inferiore o uguale a 80 km/h
- 6 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato impone di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 80 metri
- 2 • Il segnale raffigurato non si riferisce ai motocicli
- 3 • Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
- 4 • Il segnale raffigurato permette di effettuare il sorpasso a velocità superiore a 80 km/h
- 5 • Il segnale raffigurato vieta la circolazione dei veicoli di massa totale superiore a 80 quintali
- 6 • Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità
- 7 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità indicata

Limite massimo di velocità

Blocco: 13008



Figura 58

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare la velocità indicata
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite massimo di velocità
- 3 • Il segnale raffigurato indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere
- 4 • Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h
- 5 • Il numero raffigurato nel segnale indica la velocità massima consentita
- 6 • Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato
- 3 • Il segnale raffigurato impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla corsia di destra
- 4 • Il limite di velocità indicato dal segnale raffigurato entra in vigore 150 metri dopo il segnale stesso
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con massa complessiva superiore al valore indicato
- 6 • Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Fine limite massimo di velocità

Blocco: 13031



Figura 81

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione
- 2 • Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
- 3 • Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h
- 4 • Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada
- 5 • Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h
- 6 • Il segnale raffigurato indica la fine del relativo divieto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli
- 2 • Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50 km/h
- 3 • Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità
- 4 • Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri
- 5 • Il segnale raffigurato prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di destra
- 6 • Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata

Transito vietato ai pedoni

Blocco: 13012



Figura 62

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni
- 2 • Il segnale raffigurato consente il transito agli autoveicoli
- 3 • Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli
- 4 • Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore
- 5 • Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
- 2 • Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 3 • Il segnale raffigurato indica un'area urbana riservata a parco giochi e divertimenti
- 4 • Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata
- 5 • Il segnale raffigurato indica l'inizio di un percorso pedonale

Transito vietato ai veicoli a bracciaBlocco: **13015**

Figura 65

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia
- 2 • Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette
- 3 • Il segnale raffigurato consente il transito dei ciclomotori
- 4 • Il segnale raffigurato consente il transito di autovetture che trainano un carrello-appendice
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito di carretti a mano

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai venditori ambulanti
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito dei veicoli a motore durante le ore di mercato
- 3 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 4 • Il segnale raffigurato vale, per tutti i veicoli, durante le ore di mercato
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito di veicoli a trazione animale
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il transito ad un motociclo, anche se spinto a braccia

Transito vietato ai veicoli a trazione animaleBlocco: **13011**

Figura 61

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli
- 3 • Il segnale raffigurato vieta la circolazione alle carrozze a cavalli
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da asini
- 5 • Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli
- 6 • Il segnale raffigurato consente il transito degli autoveicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore
- 2 • Il segnale raffigurato vige, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 3 • Il segnale raffigurato consente il transito ai veicoli a trazione animale se muniti di pneumatici
- 4 • Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai carri agricoli
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia
- 6 • Il segnale raffigurato vieta la circolazione a tutti i veicoli sprovvisti di motore

Transito vietato alle biciclette

Blocco: 13013



Figura 63

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
- 3 • Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore
- 4 • Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni
- 5 • Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a due ruote
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a pedale
- 7 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai tandem

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 2 • Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette nelle ore notturne
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
- 5 • Il segnale raffigurato indica la presenza di una corsia riservata a biciclette e ciclomotori
- 6 • Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le biciclette

Transito vietato ai motocicli

Blocco: 13014



Figura 64

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli
- 2 • Il segnale raffigurato consente il transito ai tricicli e ai quadricicli a motore
- 3 • Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture
- 4 • Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote
- 3 • Il segnale raffigurato si riferisce ai soli motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm³
- 4 • Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli dotati di cellula di sicurezza
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
- 7 • Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
- 8 • Il segnale raffigurato obbliga i motociclisti a servirsi della pista loro riservata

Transito vietato alle macchine agricole

Blocco: 13021



Figura 71

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito alle trattorie agricole
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di veicoli sgombraneve
- 3 • Il segnale raffigurato vale sia di giorno che di notte
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine operatrici destinate a lavori di manutenzione stradale
- 5 • Il segnale raffigurato vale sia per le macchine agricole gommate, sia per quelle cingolate
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino dei rimorchi agricoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai trattori stradali per semirimorchi
- 4 • Il segnale raffigurato è obbligatorio in corrispondenza degli accessi privati
- 5 • Il segnale raffigurato si trova soltanto sulla rete stradale delle aziende agricole
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole durante le fiere

Transito vietato a tutti gli autoveicoli

Blocco: 13016



Figura 66

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autoveicoli
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai tricicli a motore
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai ciclomotori a due ruote
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai veicoli sprovvisti di motore

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai quadricicli a motore
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito alle sole autovetture non catalizzate
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture adibite al servizio di taxi
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri

Transito vietato agli autobusBlocco: **13017**

Figura 67

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica il divieto di transito agli autobus
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan
- 6 • Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus turistici
- 2 • Il segnale raffigurato segnala una corsia riservata agli autobus
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus turistici
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli scuolabus
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocaravan
- 6 • Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali

Transito vietato ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acquaBlocco: **13024**

Figura 74

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autoveicoli che trasportano prodotti che non contaminano l'acqua
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocisterne che trasportano acqua
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle inaffiatrici stradali

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di rimorchi che trasportano sostanze che possono contaminare l'acqua
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona soggetta ad allagamento
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia la probabile presenza di acqua sulla carreggiata
- 4 • Il segnale raffigurato vieta la sosta delle autocisterne
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito alle cisterne vuote

Transito vietato ai veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t non adibiti al trasporto di persone

Blocco: 13018



Figura 68

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato può essere munito di pannello integrativo con un diverso valore della massa ammessa al transito

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito di un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autocarri carrozzati con furgone chiuso
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autocarri carrozzati con cassone aperto
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autotreni di massa superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone

Transito vietato ai veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre 6,5 t non adibiti al trasporto di persone

Blocco: 13019



Figura 69

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri di massa complessiva pari a 7,5 tonnellate
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di persone
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa superiore a 6,5 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia una pesa pubblica nelle vicinanze
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito di autobus di massa complessiva superiore a 10 tonnellate

Transito vietato ai veicoli a motore trainanti un rimorchio

Blocco: 13020



Figura 70

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che consente il traino di rimorchi di massa non superiore a quella indicata nel pannello stesso
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autotreni
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autoveicolo trainante un carrello-appendice
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autosnodati

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autovettura trainante un caravan
- 2 • Il segnale raffigurato vale soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci
- 3 • Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento
- 4 • Il segnale raffigurato indica che gli autotreni debbono procedere ad una distanza di almeno 100 metri tra di loro
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ad un'autovettura che traina un rimorchio per imbarcazione

Transito vietato ai veicoli che trasportano merci pericolose

Blocco: 13022



Figura 72

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocisterne che trasportano benzina

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carni macellate
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con motore alimentato a gas liquido (GPL)
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri telonati
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con furgone frigorifero

Transito vietato ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili

Blocco: 13023



Figura 73

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi
- 2 • Il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo non si considera trasporto di materiale infiammabile vietato dal segnale in figura
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autovetture alimentate a metano
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato gli autoveicoli che trasportano esplosivi possono effettuare manovre di sorpasso
- 2 • Il segnale raffigurato prescrive di fare attenzione al transito di veicoli che trasportano esplosivo
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili, purché non esplosivi
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili

Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 metri

Blocco: 13025



Figura 75

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato si riferisce ai veicoli anche se sprovvisti di motore
- 2 • Il segnale raffigurato può trovarsi prima di una strettoia
- 3 • Il segnale raffigurato è posto sulle strade sia urbane che extraurbane
- 4 • Il segnale raffigurato indica la larghezza massima dei veicoli ammessi al transito
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autotreni larghi 2,30 metri
- 6 • Il segnale raffigurato si riferisce a tutti i veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada
- 2 • In presenza del segnale raffigurato i veicoli a trazione animale larghi più di 2,30 m possono transitare
- 3 • Il segnale raffigurato è un divieto che non riguarda gli autobus
- 4 • Il segnale raffigurato indica la larghezza di una strettoia
- 5 • Il segnale raffigurato è relativo al rimorchio, ma non alla motrice
- 6 • Il segnale raffigurato indica una strada larga 2,30 metri

Transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a 3,50 metri**Blocco: 13026**

Figura 76

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica l'altezza massima, misurata dal piano stradale, dei veicoli che possono transitare
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli con altezza, comprensiva del carico, superiore a 3,50 metri
- 3 • Il segnale raffigurato indica l'altezza massima dei veicoli ammessi al transito
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola alta 3,50 metri
- 5 • Il segnale raffigurato può trovarsi sia nei centri abitati che fuori
- 6 • Il segnale raffigurato può trovarsi in un punto in cui la strada passa sotto un ponte

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli di lunghezza superiore a 3,50 metri
- 2 • Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri
- 3 • Il segnale raffigurato nei centri abitati vale soltanto dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 4 • Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del cassone
- 5 • Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da tenere dal veicolo che precede

Transito vietato ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 10 metri**Blocco: 13027**

Figura 77

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 metri
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata
- 4 • Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus
- 5 • Il segnale raffigurato vige anche di notte
- 6 • Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare quello che lo segue di almeno 10 metri
- 3 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per autocarri lunghi al massimo 10 metri
- 4 • Il segnale raffigurato impone il distanziamento minimo tra autocarri per consentire alle autovetture di sorpassarli
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una autovettura che traina un caravan anche se insieme superano i 10 metri
- 6 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autosnodati per trasporto di persone
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 metri

Transito vietato ai veicoli aventi massa superiore a 7,00 tonnellate**Blocco: 13028**

Figura 78

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata
- 2 • Il segnale raffigurato, integrato con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di tara superiore a 7 tonnellate
- 4 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola di massa a pieno carico pari a 7 tonnellate
- 5 • Il segnale raffigurato si può trovare prima di un ponte

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli il cui asse più caricato ha massa superiore a quella indicata
- 2 • Il segnale raffigurato, nei centri abitati, vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 3 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa superiore a 7 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri

Transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate**Blocco: 13029**

Figura 79

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa effettiva superiore a quella indicata
- 2 • In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autocarri aventi massa effettiva per asse di 2,5 tonnellate
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per asse superiore a 2,5 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito
- 5 • Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato obbliga i veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate a procedere a passo d'uomo
- 2 • Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata
- 3 • Il segnale raffigurato vale solo per autoveicoli con ruote gemellate
- 4 • Il segnale raffigurato nei centri abitati vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 5 • Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate


Via liberaBlocco: **13030**

Figura 80

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la fine delle prescrizioni precedentemente imposte
- 2 • Il segnale raffigurato indica la fine di divieti precedentemente imposti
- 3 • Il segnale raffigurato è un segnale di via libera
- 4 • Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
- 5 • Il segnale raffigurato indica il punto dal quale le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la fine di un cantiere di lavoro
- 2 • Il segnale raffigurato riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico
- 3 • Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
- 4 • Il segnale raffigurato indica la fine di un centro abitato
- 5 • Il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato

Divieto di sostaBlocco: **13034**

Figura 84



Figura 940

✓ DOMANDE VERE


- 1 • Il segnale raffigurato è posto nei luoghi dove la sosta è vietata
- 2 • Il segnale raffigurato vieta la sosta sulle strade urbane dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diversa indicazione
- 3 • Il segnale raffigurato può essere integrato da pannelli per indicarne l'inizio, il proseguimento o la fine
- 4 • Il segnale raffigurato cessa di validità dopo il primo incrocio, se non ripetuto
- 5 • Il segnale raffigurato consente la fermata
- 6 • Il segnale raffigurato consente la sosta nel tratto precedente
- 7 • Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta nei centri abitati dalle ore 0,00 alle 24,00

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato, se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato destro
- 2 • Il segnale raffigurato vieta la sosta sul tratto precedente (FIG 940)
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di fermata
- 4 • Il segnale raffigurato non vale per i motocicli ed i ciclomotori
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è sempre prevista la rimozione forzata del veicolo
- 6 • Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata con l'uso di parchimetri a pagamento
- 7 • Il segnale raffigurato consente la sosta ai residenti
- 8 • Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro

Divieto di sosta

Blocco: 13035



✓ DOMANDE VERE


- 1 • Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata
- 2 • Il segnale raffigurato contraddistingue le aree dove è proibito lasciare in sosta un veicolo
- 3 • Il segnale raffigurato, lungo strade extraurbane, indica divieto permanente di sosta in assenza di indicazioni integrative
- 4 • Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta (FIG 950)
- 5 • Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta, con rimozione del veicolo (FIG 950)
- 6 • Il segnale raffigurato vieta la sosta sul lato della strada dove è posto
- 7 • Il segnale (A) con il pannello (B) vieta la sosta solo nei giorni lavorativi (FIG 947)
- 8 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), indica una ZONA RIMOZIONE COATTA (FIG 950)
- 9 • Il segnale raffigurato non vieta la fermata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato, nelle strade extraurbane, consente la sosta dopo le ore 20.00
- 2 • Il segnale raffigurato consente la sosta soltanto ai veicoli a due ruote
- 3 • Il segnale raffigurato consente la sosta ai quadricicli a motore
- 4 • Il segnale raffigurato, nei centri urbani, prescrive il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, salvo diversa indicazione
- 5 • Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata mediante disco orario
- 6 • Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), è divieto di sosta permanente (FIG 949)
- 7 • Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta in doppia fila

Divieto di sosta

Blocco: 13036



✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 2 • Il segnale raffigurato non è posto nei luoghi ove per regola generale vige il divieto di sosta
- 3 • Il segnale raffigurato vieta l'abbandono prolungato nel tempo del veicolo
- 4 • Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, vieta, di norma, la sosta dalle ore 8.00 alle 20.00
- 5 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), consente la sosta agli autobus (FIG 948)
- 6 • Il segnale (A), integrato con il pannello (B), vieta la sosta soltanto nei giorni festivi (FIG 946)
- 7 • Il segnale raffigurato vieta la sosta ma non la fermata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la sospensione temporanea della marcia per la salita e discesa dei passeggeri
- 2 • Lungo le strade extraurbane, il segnale raffigurato vale soltanto nelle ore diurne
- 3 • Il segnale raffigurato vieta la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata
- 4 • Il segnale raffigurato permette la sosta degli autobus
- 5 • Il segnale raffigurato permette la sosta dei ciclomotori

Regolazione flessibile della sosta in centro abitato

Blocco: 13043



Figura 92

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato rappresenta una regolazione della sosta
- 2 • Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 9.00 alle 17.00
- 3 • Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 17.00 alle 20.00
- 4 • Il segnale raffigurato consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre
- 5 • Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 20.00 alle ore 7.00
- 6 • Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.00 alle ore 9.00

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato, nei centri abitati, consente la sosta dalle ore 20.00 alle 8.00
- 2 • Il segnale raffigurato indica una zona destinata al parcheggio con impiego del disco orario
- 3 • Il segnale raffigurato vieta la fermata del veicolo tra le ore 17.00 e le 20.00
- 4 • Il segnale raffigurato consente il parcheggio dalle ore 7.00 alle 9.00
- 5 • Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale raffigurato comporta la rimozione del veicolo

Sosta consentita a particolari categorie (vietata a tutte le altre)

Blocco: 13042



Figura 91

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno
- 2 • Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
- 3 • Il segnale raffigurato rappresenta una specifica eccezione al divieto di sosta
- 4 • Il segnale raffigurato non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone invalide

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato consente la sosta agli scuolabus
- 2 • Il segnale raffigurato indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone invalide
- 3 • Il segnale raffigurato è un divieto di sosta per i veicoli al servizio di invalidi, ed indica il più vicino parcheggio
- 4 • Il segnale raffigurato preavvisa una zona vietata al traffico regolare perché attrezzata per persone invalide
- 5 • Il segnale raffigurato, nella strada ove è posto, consente il transito ai soli veicoli al servizio di persone invalide
- 6 • Il segnale raffigurato consente la sosta ai ciclomotori e ai motocicli
- 7 • Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro

Passo carrabileBlocco: **13041**

Figura 90

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la sosta nel luogo dove è posto
- 2 • Il segnale raffigurato indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali
- 3 • Il segnale raffigurato indica lo sbocco di un passo carrabile
- 4 • Il segnale raffigurato consente la fermata, purché il veicolo non sia di intralcio
- 5 • Il segnale raffigurato, per essere valido, deve contenere l'indicazione dell'ente che ha concesso l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato è posto soltanto nelle strade urbane
- 2 • Il segnale raffigurato vale solo nelle ore diurne
- 3 • Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne
- 4 • Il segnale raffigurato consente la sosta a particolari categorie di veicoli
- 5 • Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli adibiti al pronto soccorso non in servizio

Divieto di sosta temporaneo (per pulizia meccanica strade)Blocco: **13044**

Figura 148

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato è un segnale di DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO
- 2 • Il segnale raffigurato è posto nei tratti di strada ove vengono effettuate operazioni di pulizia meccanica delle strade
- 3 • Il segnale raffigurato vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada
- 4 • Il segnale raffigurato, nei centri urbani, segnala il divieto di sosta limitato ai giorni e alle ore indicate

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada
- 2 • Il segnale raffigurato segnala che nelle ore indicate vige il DIVIETO DI SOSTA per i veicoli rappresentati in figura
- 3 • Il segnale raffigurato indica che nei giorni e nelle ore indicate è vietata la sosta ai mezzi di pulizia
- 4 • Il segnale raffigurato indica presenza di un deposito con probabile uscita di mezzi per pulizia meccanica delle strade

Divieto di fermata

Blocco: 13037



Figura 85

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la temporanea sospensione della marcia del veicolo
- 2 • Il segnale raffigurato vieta la fermata volontaria di tutti i veicoli
- 3 • Lungo le strade dove è posto, il segnale raffigurato vale 24 ore su 24

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma consente la fermata
- 2 • Lungo le strade urbane, il segnale raffigurato indica che il divieto di fermata vige dalle ore 8.00 alle 20.00
- 3 • Il segnale raffigurato consente la fermata per far salire o scendere passeggeri
- 4 • Il segnale raffigurato consente la fermata se il veicolo non arreca intralcio alla circolazione

Divieto di fermata

Blocco: 13038



Figura 85



Figura 955

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la sosta sia di giorno che di notte, anche nei centri abitati
- 2 • Il segnale raffigurato vieta la fermata a tutti i veicoli
- 3 • Il segnale raffigurato, in assenza di iscrizioni integrative, vige per tutto l'arco delle ventiquattro ore
- 4 • Il segnale raffigurato vieta qualsiasi volontaria fermata del veicolo
- 5 • In presenza del segnale raffigurato è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo
- 6 • Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), vieta la fermata nel tratto precedente (FIG 955)
- 7 • Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), indica la fine del divieto di fermata e di sosta (FIG 955)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato vieta la fermata, ma consente la sosta
- 2 • Il segnale raffigurato non vale per gli autobus
- 3 • Il segnale raffigurato non vale per i taxi
- 4 • Il segnale raffigurato è un preavviso di divieto di sosta
- 5 • Il segnale raffigurato vale solo nei giorni feriali, salvo diversa indicazione
- 6 • Il segnale raffigurato consente la fermata del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri
- 7 • Il segnale raffigurato preannuncia la fine del divieto di sosta

Parcheggio

Blocco: 13039



Figura 86

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica un parcheggio autorizzato
- 2 • Il segnale raffigurato indica un'area attrezzata ed organizzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione
- 3 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la distanza
- 4 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le categorie cui la stessa è riservata
- 5 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che indica le categorie di veicoli esclusi
- 6 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la limitazione nel tempo
- 7 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica l'orario e le tariffe
- 8 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello indicante la disposizione dei veicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica un'area di sosta con parchimetro
- 2 • Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è ammesso dalle 8.00 alle 20.00
- 3 • Il segnale raffigurato indica un'area in cui è possibile la sosta al massimo per un'ora
- 4 • Il segnale raffigurato indica la sosta libera, ma con divieto di fermata
- 5 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio riservato ai veicoli della Polizia di Stato
- 6 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica la superficie disponibile
- 7 • Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con la prescrizione di lasciare la chiave nel quadro

Preavviso di parcheggio

Blocco: 13040



Figura 89

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio a 300 metri nel senso della freccia

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preannuncia un posto di pronto soccorso nel senso della freccia
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio vietato nel senso della freccia
- 3 • Il segnale raffigurato preannuncia che la sosta e il parcheggio sono vietati nel senso della freccia
- 4 • Il segnale raffigurato preannuncia di procedere oltre perché il parcheggio è riservato