

LavoriBlocco: **19003**

Figura 275

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preavvisa lavori in corso
- 2 • Il segnale raffigurato preavvisa cantieri di lavoro
- 3 • Il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari
- 4 • Il segnale raffigurato preavvisa la eventuale presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata
- 5 • Il segnale raffigurato può essere integrato da pannello che indica la lunghezza del cantiere

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere
- 2 • Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto
- 3 • Il segnale raffigurato obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai
- 4 • Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori
- 5 • Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato


SemaforoBlocco: **19018**

Figura 297

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preavvisa un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale
- 2 • Il segnale raffigurato si può trovare sia su strade urbane che extraurbane
- 3 • Il segnale raffigurato può essere posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in corso
- 4 • Nel segnale raffigurato il disco al centro è a luce gialla lampeggiante

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preavvisa un semaforo che regola il traffico in transito su ponti mobili o girevoli
- 2 • Il segnale raffigurato preavvisa la presenza di un segnale di STOP
- 3 • Il segnale raffigurato preavvisa l'accesso al pontile d'imbarco delle navi traghetto
- 4 • Il segnale raffigurato preavvisa un attraversamento ferroviario senza barriere

Preavviso di deviazione

Blocco: 18013



Figura 282

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato è un preavviso di deviazione temporanea
- 2 • Il segnale raffigurato preavvisa l'interruzione di una strada per lavori in corso
- 3 • Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per lavori sulla strada
- 4 • Il segnale raffigurato indica nella parte inferiore la lunghezza della deviazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica che non è assolutamente possibile raggiungere Novara
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga a tornare indietro
- 3 • Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta
- 4 • Il segnale raffigurato indica la distanza da un'area di servizio
- 5 • Il segnale raffigurato indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri
- 6 • Il segnale raffigurato è posto a 2 chilometri dal segnale di lavori in corso
- 7 • Il segnale raffigurato indica che la deviazione si trova a 2 chilometri di distanza dal segnale

Limitazione di transito a una categoria di veicoli per cantiere stradale

Blocco: 19008



Figura 283

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di cambiare strada
- 2 • Il segnale raffigurato consente agli autocarri di massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate di proseguire dritto
- 3 • Il segnale raffigurato non consente ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di proseguire dritto
- 4 • Il segnale raffigurato indica una limitazione di transito su un tratto di strada per i veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate
- 5 • Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza di un incrocio che anticipa un cantiere stradale
- 6 • Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica, a tutti i veicoli, che non è possibile proseguire dritto per Lucca
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a svoltare a destra al bivio seguente
- 3 • Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 7 metri di lunghezza

Direzione obbligatoria per i veicoli indicati nel cartello

Blocco: 18063



Figura 284

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale
- 2 • Il segnale raffigurato preavvisa la direzione obbligatoria per autotreni ed autoarticolati
- 3 • Il segnale raffigurato viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato preavvisa la direzione per un'area di rifornimento e sosta per mezzi pesanti
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a proseguire dritto
- 3 • Il segnale raffigurato preavvisa una direzione consigliata
- 4 • Il segnale raffigurato consiglia a tutti i veicoli di seguire la direzione indicata dalla freccia

Direzione autocarri consigliata

Blocco: 19002



Figura 251

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la direzione consigliata per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- 2 • Il segnale raffigurato indica la categoria di veicoli a cui è consigliata la svolta
- 3 • Il segnale raffigurato è installato nel punto della deviazione consigliata per autocarri che superano 3,5 tonnellate
- 4 • Il segnale raffigurato può essere preceduto da un segnale di preavviso
- 5 • Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica che è vietato svoltare a sinistra
- 2 • Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per gli autocarri
- 3 • Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per arrivare in una discarica
- 4 • Il segnale raffigurato indica una strada a senso unico sulla destra, riservata solo agli autocarri
- 5 • Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a svoltare a destra

Cantiere mobile con restringimento della carreggiata

Blocco: 19007




Figura 280

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato preavvisa un cantiere mobile con strettoia a sinistra
- 2 • Il segnale raffigurato può essere installato su un veicolo per preavvisare un cantiere stradale
- 3 • Il segnale raffigurato indica le corsie disponibili per la circolazione
- 4 • Il segnale raffigurato indica una diminuzione da tre a due corsie
- 5 • Il segnale raffigurato può essere completato con luci gialle lampeggianti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente
- 2 • Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sul lato sinistro

Corsia di destra chiusa

Blocco: 19009




Figura 285

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia di destra per lavori in corso
- 2 • Il segnale raffigurato indica una diminuzione da due a una corsia di marcia
- 3 • Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale
- 4 • Il segnale raffigurato può essere completato con pannello che indica la distanza dal punto di chiusura della corsia
- 5 • Il segnale raffigurato indica restringimento della carreggiata per lavori in corso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica la possibilità di sorpassare a destra
- 2 • Il segnale raffigurato preannuncia uno svincolo che consente l'inversione di marcia
- 3 • Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio
- 4 • Il segnale raffigurato indica una piazzola per la fermata degli autobus
- 5 • Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia per i veicoli lenti
- 6 • Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra

Uso delle corsie disponibili

Blocco: 19010



Figura 288

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato, posto in presenza di lavori stradali, indica alle categorie di veicoli quali corsie possono occupare
- 2 • Il segnale raffigurato viene utilizzato per indicare l'uso delle corsie
- 3 • Il segnale raffigurato indica ai veicoli su quali corsie debbono circolare
- 4 • Il segnale raffigurato indica agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate quale corsia debbono percorrere
- 5 • Il segnale raffigurato indica che gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate possono percorrere solo la corsia di destra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica l'avvicinarsi di un casello autostradale
- 2 • Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a circolare per file parallele
- 3 • Il segnale raffigurato indica che gli autocarri debbono solo sorpassare a destra
- 4 • Il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra

Passaggio obbligatorio, per veicoli operativi

Blocco: 19006



Figura 279

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per lavori stradali, fermi o in lento movimento
- 2 • Il segnale raffigurato indica il lato dal quale il veicolo su cui è posto deve essere sorpassato
- 3 • Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per la manutenzione stradale in sosta sulla carreggiata
- 4 • Il segnale raffigurato può essere posto su alcuni veicoli per lavori stradali, che procedono a bassa velocità
- 5 • Il segnale raffigurato invita i conducenti a diminuire la velocità per la possibile presenza di veicoli fermi o in lento movimento

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il segnale raffigurato indica di sorpassare l'ostacolo sulla sinistra
- 2 • Il segnale raffigurato indica di svoltare subito a destra
- 3 • Il segnale raffigurato indica corsia di destra chiusa per manutenzione stradale
- 4 • Il segnale raffigurato obbliga a sostare a destra


Barriera normaleBlocco: **19004**

Figura 276

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La barriera raffigurata segnala un'area occupata da un cantiere stradale
- 2 • La barriera raffigurata delimita un'area dove si stanno svolgendo lavori stradali
- 3 • La barriera raffigurata è posta ai bordi di un cantiere stradale
- 4 • La barriera raffigurata può utilizzarsi nei passaggi a livello quando le sbarre sono guaste
- 5 • La barriera raffigurata può essere integrata da lanterna a luce rossa fissa in caso di scarsa visibilità

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La barriera raffigurata si trova all'ingresso di un'autorimessa
- 2 • La barriera raffigurata segnala un parcheggio riservato ai veicoli per lavori stradali
- 3 • La barriera raffigurata si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie
- 4 • La barriera raffigurata segnala una curva pericolosa
- 5 • Le barriere segnalano un percorso ciclabile

ConoBlocco: **19005**

Figura 278

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il cono raffigurato può delimitare zone di lavoro di breve durata
- 2 • Il cono raffigurato si può usare per segnalare deviazioni provvisorie
- 3 • Il cono raffigurato si può usare per indicare aree interessate da incidenti
- 4 • Il cono raffigurato può indicare separazione provvisoria dei sensi di marcia

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il cono raffigurato si usa per indicare un parcheggio riservato
- 2 • Il cono raffigurato si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni
- 3 • Il cono raffigurato si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate
- 4 • Il cono raffigurato separa la carreggiata dalla pista ciclabile
- 5 • Il cono raffigurato indica un ostacolo posto fuori della carreggiata


Delineatori di margine (per strada o carreggiate a senso unico)Blocco: **19011**

Figura 289

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I delineatori raffigurati sono usati ai lati della carreggiata di strade a senso unico
- 2 • I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari
- 3 • I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada o di una carreggiata a senso unico
- 4 • I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I delineatori raffigurati sono posti su strada a doppio senso
- 2 • I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale
- 3 • I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata
- 4 • I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie
- 5 • I delineatori raffigurati sono posti per indicare un'area di sosta riservata
- 6 • I delineatori raffigurati sono visibili solo di notte


Delineatori di margine (per strada o carreggiate a doppio senso)Blocco: **19012**

Figura 290

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I delineatori raffigurati sono utili soprattutto nei casi di scarsa visibilità
- 2 • I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari
- 3 • I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada a doppio senso
- 4 • I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I delineatori raffigurati sono utili solo nelle ore notturne
- 2 • I delineatori raffigurati vengono posti a distanza di almeno 100 metri l'uno dall'altro
- 3 • I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata
- 4 • I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie
- 5 • I delineatori raffigurati sono posti ai lati della carreggiata nelle strade a senso unico


Delineatori di margine per gallerieBlocco: **19013**

Figura 291

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il delineatore raffigurato è posto ai lati delle gallerie a senso unico
- 2 • Il delineatore raffigurato è un segnale complementare posto nelle gallerie a senso unico
- 3 • Il delineatore raffigurato si può trovare anche per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata
- 4 • Il delineatore raffigurato è un segnale complementare

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il delineatore raffigurato è usato per indicare un incrocio a senso unico
- 2 • Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa
- 3 • Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata per indicare un ostacolo
- 4 • Il delineatore raffigurato divide la carreggiata in corsie
- 5 • Il delineatore raffigurato è un pannello distanziometrico posto vicino ad un passaggio a livello
- 6 • Il delineatore raffigurato ha luce propria

Delineatori per strade di montagnaBlocco: **19014**

Figura 292

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata nelle strade di montagna soggette ad innevamento
- 2 • Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
- 3 • Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata su strade di montagna
- 4 • Il delineatore raffigurato viene utilizzato per rendere meglio visibili i bordi della carreggiata di una strada innevata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il delineatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus
- 2 • Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata
- 3 • Il delineatore raffigurato si trova in vicinanza di un attraversamento pedonale
- 4 • Il delineatore raffigurato è usato come paletto di ancoraggio per lasciare in sosta le biciclette
- 5 • Il delineatore raffigurato è usato sulle strade sprovviste di barriere laterali (guardrails)
- 6 • Il delineatore raffigurato indica un divieto di sosta

Delineatori di curve strette o di tornantiBlocco: **19015**

Figura 293

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il delineatore raffigurato è posto nelle curve strette e con mancanza di visibilità
- 2 • Il delineatore raffigurato si trova, di norma, dopo il segnale CURVA PERICOLOSA A SINISTRA
- 3 • Il delineatore raffigurato, se di colore bianco e rosso, indica una curva provvisoria a sinistra
- 4 • Il delineatore raffigurato è usato per segnalare una curva pericolosa
- 5 • Il delineatore raffigurato invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il delineatore raffigurato indica un cantiere stradale
- 2 • Il delineatore raffigurato segnala una strada dove si trovano salite e discese
- 3 • Il delineatore raffigurato indica gli ostacoli sporgenti sulla carreggiata
- 4 • Il delineatore raffigurato segnala una curva pericolosa a destra
- 5 • Il delineatore raffigurato indica che si è vicini ad un passaggio a livello
- 6 • Il delineatore raffigurato viene posto solo su strade extraurbane principali

Delineatori modulari di curvaBlocco: **19017**

Figura 295

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il delineatore raffigurato si trova in serie di più elementi per evidenziare una curva pericolosa
- 2 • Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
- 3 • Il delineatore raffigurato è usato per migliorare la visibilità delle curve
- 4 • Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a destra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a sinistra
- 2 • Il delineatore raffigurato si trova 150 metri prima di una curva
- 3 • Il delineatore raffigurato è posto all'ingresso di una galleria
- 4 • Il delineatore raffigurato viene usato nei passaggi a livello, quando le barriere sono guaste
- 5 • Il delineatore raffigurato si trova solo se la curva è su strada a senso unico

Delineatori di incroci a "T"Blocco: **19016**

Figura 294

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il delineatore raffigurato indica di svoltare a destra o a sinistra
- 2 • Il delineatore raffigurato ha le punte delle frecce che segnalano le direzioni possibili
- 3 • Il delineatore raffigurato è installato ad un incrocio a forma di "T"
- 4 • Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire dritto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il delineatore raffigurato indica un passaggio a livello
- 2 • Il delineatore raffigurato indica un ponte mobile
- 3 • Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa per lavori in corso
- 4 • Il delineatore raffigurato indica un aumento del numero di corsie della strada
- 5 • Il delineatore raffigurato indica una curva a senso unico
- 6 • Il delineatore raffigurato indica l'ingresso di una galleria


Delineatori speciali di ostacoloBlocco: **19019**

Figura 299

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il delineatore raffigurato viene utilizzato per segnalare un ostacolo
- 2 • Il delineatore raffigurato viene posto all'interno della carreggiata, in presenza di un ostacolo
- 3 • Il delineatore raffigurato è rifrangente, per una migliore visibilità nelle ore notturne
- 4 • Il delineatore raffigurato può segnalare l'inizio di un'isola di traffico

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il delineatore raffigurato è dotato di luce propria
- 2 • Il delineatore raffigurato è posto ai lati della strada
- 3 • Il delineatore raffigurato divide la carreggiata da una pista ciclabile
- 4 • Il delineatore raffigurato presegna una corsia riservata agli autobus o taxi
- 5 • Il delineatore raffigurato si trova fuori della carreggiata