

Suono prolungato del fischietto da parte degli agenti

Blocco: 17024

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare, in condizioni di sicurezza
- 2 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per consentire il passaggio di veicoli di soccorso in servizio di emergenza
- 3 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone a chi ha impegnato l'incrocio di liberarlo ed eventualmente di arrestarsi subito dopo
- 4 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi, se non si è ancora occupato l'incrocio

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre tornare indietro
- 2 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per arrestare o deviare solo i veicoli che arrivano dalla sua destra
- 3 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che i veicoli fermi devono mettersi in marcia
- 4 • Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone ai soli veicoli pesanti di arrestarsi

Strisce longitudinali (continue/discontinue)Blocco: **16002**

Figura 501



Figura 502



Figura 509

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere superate se discontinue (tratteggiate)
- 2 • Le strisce lungo il centro della carreggiata non possono essere superate se continue
- 3 • La striscia di mezzo in figura consente il sorpasso senza superarla, purché non vi siano motivi che lo vietino (FIG 501)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La doppia striscia in figura non può essere superata, ma si può circolare stando a cavallo di essa (FIG 509)
- 2 • Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre
- 3 • La striscia discontinua in figura può essere sostituita con alcuni "chiodi" o catadiottri, messi a distanza di 50 centimetri (FIG 502)
- 4 • La striscia di mezzo in figura non consente il sorpasso in ogni caso (FIG 501)

Striscia bianca continua di mezzzeriaBlocco: **16025**

Figura 501

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la carreggiata in due corsie
- 2 • La striscia bianca continua di mezzo in figura non può essere superata
- 3 • La striscia bianca continua di mezzo in figura, divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso
- 4 • La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso si può trovare sul tratto in salita di un dosso
- 5 • La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso può trovarsi in vicinanza degli attraversamenti pedonali
- 6 • La striscia bianca continua di mezzo in figura permette la manovra di sorpasso senza superarla

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso
- 2 • La striscia bianca continua di mezzo in figura consente di marciarvi a cavallo
- 3 • La striscia bianca continua di mezzo in figura consente il sorpasso anche superandola, purché con le sole ruote di sinistra
- 4 • La striscia bianca continua di mezzo in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a doppio senso

Doppia striscia bianca continua di mezzzeriaBlocco: **16003**

Figura 509

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La doppia striscia continua in figura serve a dividere i sensi di marcia, sulle strade a doppio senso di circolazione
- 2 • La doppia striscia continua in figura non può essere superata
- 3 • La doppia striscia continua in figura permette il sorpasso, se consentito, senza superarla
- 4 • La doppia striscia continua in figura non consente l'inversione del senso di marcia
- 5 • La doppia striscia continua in figura non consente di svoltare a sinistra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La doppia striscia continua in figura si può trovare ai bordi della strada, per segnalare i margini
- 2 • La doppia striscia continua in figura indica che si può viaggiare per file parallele
- 3 • La doppia striscia continua in figura indica il punto in cui i conducenti si debbono arrestare per la presenza del segnale di STOP
- 4 • La doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento
- 5 • La doppia striscia continua in figura può essere superata

Striscia bianca discontinua di mezzzeriaBlocco: **16018**

Figura 502

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche superando la striscia di mezzo
- 2 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva
- 3 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la carreggiata è divisa in due corsie
- 4 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la corsia di sinistra è, di norma, riservata al sorpasso
- 5 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura è consentito il sorpasso in vicinanza o in corrispondenza di dossi

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sempre viaggiare per file parallele
- 2 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione del senso di marcia
- 3 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può circolare stando a cavallo della striscia di mezzo
- 4 • In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra bisogna rimanere nella corsia di destra

Striscia bianca discontinua di mezzzeriaBlocco: **16021**

Figura 502

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può effettuare un sorpasso anche superando la striscia di mezzo
- 2 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura non si può circolare stando a cavallo della striscia di mezzo
- 3 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare con qualsiasi condizione di visibilità e di traffico
- 2 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva, ma solo in città
- 3 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione di marcia, ma senza occupare l'altra corsia
- 4 • In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, fuori dei centri abitati la corsia di sinistra serve per la sosta d'emergenza

Striscia bianca discontinua di mezzzeriaBlocco: **16024**

Figura 502

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In una carreggiata a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le corsie
- 2 • La striscia bianca discontinua in figura, nelle strade a senso unico, divide le corsie

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a senso unico
- 2 • La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso
- 3 • La striscia bianca discontinua in figura si trova solo nelle strade a senso unico
- 4 • La striscia bianca discontinua in figura nelle strade a senso unico è posta nei dossi, per dividere i due sensi di marcia

Strisce longitudinali (continue/discontinue)

Blocco: 16022



Figura 501



Figura 502



Figura 509

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo può essere continua o discontinua (tratteggiata)
- 2 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo, se discontinua (tratteggiata), può essere superata durante un sorpasso
- 3 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo può essere costituita da due strisce continue affiancate, come in figura (FIG 509)
- 4 • In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo se costituita da strisce continue, come in figura, consente il sorpasso senza superare le linee (FIG 509)
- 5 • Nella carreggiata a doppio senso di circolazione le strisce di mezzo in figura dividono i sensi di marcia (FIG 509)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Nella carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo in figura, può essere superata con le sole ruote di sinistra (FIG 501)
- 2 • Nella carreggiata a doppio senso di circolazione come in figura la striscia di mezzo divide la strada in due carreggiate, ognuna a due corsie (FIG 502)

Striscia bianca discontinua di mezzzeria

Blocco: 16001



Figura 502

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La striscia bianca discontinua in figura può essere superata
- 2 • La striscia bianca discontinua in figura divide la carreggiata in due corsie
- 3 • Nelle strade a doppio senso con due corsie la striscia bianca discontinua in figura divide i sensi di marcia
- 4 • La striscia bianca discontinua in figura consente, in caso si voglia sorpassare, di occupare momentaneamente l'altra corsia di marcia
- 5 • La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia, in condizioni di sicurezza, se la strada è a doppio senso
- 6 • La striscia bianca discontinua in figura consente la svolta a sinistra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La striscia bianca discontinua in figura consente di circolare stando a cavallo di essa
- 2 • La striscia bianca discontinua in figura divide la strada da una pista ciclabile
- 3 • La striscia bianca discontinua in figura si trova in vicinanza di tutti i passaggi a livello
- 4 • La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di "chiodi" per segnaletica stradale

Striscia bianca discontinua di mezzzeria affiancata a una continua

Blocco: 16008



Figura 566

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito dopo una curva
- 2 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente di effettuare un sorpasso anche superando tutte e due le strisce
- 3 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova dopo un passaggio a livello
- 4 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si può trovare nel tratto in discesa di un dosso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente anche al veicolo che viene di fronte di superare le strisce
- 2 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova, di norma, su strade a senso unico di circolazione
- 3 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova sul tratto in salita di un dosso
- 4 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima di un incrocio
- 5 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova prima di una curva

Striscia bianca continua di mezzzeria affiancata a una discontinua

Blocco: 16007



Figura 567

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima di una curva
- 2 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova sul tratto in salita di un dosso
- 3 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima di un incrocio
- 4 • Il veicolo in figura non può superare la striscia continua centrale

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova, di norma, su strade a senso unico di circolazione
- 2 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera il tratto in discesa di un dosso
- 3 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera un passaggio a livello
- 4 • Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura consente l'inversione del senso di marcia
- 5 • Il veicolo in figura può effettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale

Striscia bianca continua di mezzzeria affiancata a una discontinua

Blocco: 16029




Figura 553

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che separa la carreggiata dalla corsia di emergenza (corsia A), può essere superata solo in caso di necessità (guasto del veicolo, malessere dei viaggiatori)
- 2 • La corsia di emergenza (corsia A) si può utilizzare in caso di guasto del veicolo, per un massimo di tre ore
- 3 • La corsia di emergenza (corsia A) non si può occupare per le manovre di sorpasso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), indica una zona di parcheggio a tempo
- 2 • Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), può essere sempre superata in caso di intenso traffico
- 3 • La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla svolta a destra
- 4 • La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla decelerazione
- 5 • La corsia di emergenza (corsia A) è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli

Striscia bianca laterale discontinua - Strisce bianche di guida negli incroci

Blocco: 16027




Figura 505




Figura 506



Figura 512



Figura 513



Figura 537

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da una piazzola di sosta (FIG 513)
- 2 • La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da un passo carrabile (FIG 505)
- 3 • Le strisce bianche discontinue sull'intersezione in figura sono strisce di guida (FIG 506)
- 4 • La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione (FIG 537)
- 5 • La striscia bianca laterale discontinua in figura individua il bordo della strada principale, separandolo da quello della strada secondaria (FIG 512)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La striscia bianca laterale discontinua in figura può essere superata solo in caso di emergenza (FIG 513)
- 2 • La striscia bianca laterale discontinua in figura significa che la sosta non è possibile (FIG 513)
- 3 • La striscia bianca laterale discontinua separa la carreggiata dalla corsia di emergenza
- 4 • La striscia bianca laterale discontinua segnala l'inizio di una banchina
- 5 • Le strisce bianche di guida in figura non consentono la svolta (FIG 506)
- 6 • La striscia bianca laterale discontinua in figura delimita l'accesso ad una pista ciclabile (FIG 505)
- 7 • La striscia bianca laterale discontinua in figura, delimita una piazzola di sosta (FIG 537)

Isola di traffico

Blocco: 16006




Figura 595

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'isola di traffico in figura indica un tratto di strada vietato al transito ed alla sosta dei veicoli
- 2 • L'isola di traffico in figura è realizzata con strisce bianche oblique
- 3 • L'isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si può circolare

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'isola di traffico in figura può anche essere realizzata con strisce azzurre trasversali
- 2 • L'isola di traffico in figura indica una zona dove è possibile la sosta dei veicoli
- 3 • L'isola di traffico in figura indica una parte della carreggiata sulla quale si può sostare solo per 30 minuti

Isola di traffico : comportamento agli incroci

Blocco: 16011




Figura 595

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C deve svoltare a destra
- 2 • In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B deve svoltare a destra
- 3 • In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A deve andare dritto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C può andare in qualsiasi direzione
- 2 • In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando la precedenza al veicolo A
- 3 • In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A può svoltare a sinistra, dando la precedenza al veicolo C


Striscia di guida negli incrociBlocco: **16004**

Figura 543

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le strisce di guida in figura, sono strisce curve discontinue (tratteggiate) di colore bianco
- 2 • Le strisce di guida in figura, di norma, si trovano dove la svolta a sinistra si effettua lasciando alla nostra destra il centro dell'incrocio
- 3 • Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra
- 4 • Le strisce di guida in figura servono ad effettuare la svolta in modo corretto, senza prendere contro mano la strada di sinistra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate sempre alla destra del veicolo quando si svolta a destra
- 2 • Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono diritto
- 3 • Le strisce di guida in figura delimitano un'isola di traffico


Striscia di guida negli incroci: comportamentoBlocco: **16012**

Figura 596

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C può andare diritto
- 2 • In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando però la precedenza al veicolo A
- 3 • In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A può andare in qualsiasi direzione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C deve svoltare a destra
- 2 • In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B deve svoltare a destra
- 3 • In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A deve andare diritto

Striscia bianca trasversale continuaBlocco: **16020**

Figura 563

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata ad un incrocio regolato da semaforo
- 2 • La striscia bianca trasversale in figura può essere completata con la scritta STOP, dipinta sulla pavimentazione stradale
- 3 • La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale FER-MARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)
- 4 • La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del semaforo a luce rossa
- 5 • Il segnale raffigurato è una striscia trasversale di arresto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La striscia bianca trasversale in figura viene abbinata con il segnale di DARE PRECEDENZA
- 2 • La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento pedonale non regolato
- 3 • La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento ciclabile
- 4 • La striscia bianca trasversale in figura non può mai essere superata
- 5 • La striscia bianca trasversale in figura indica l'inizio del divieto di sosta

Striscia bianca trasversale continuaBlocco: **16030**

Figura 515




Figura 563




Figura 568

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio, se regolato da semaforo a luce rossa (FIG 563)
- 2 • La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo sempre arrestarci ad un incrocio, se il vigile lo impone (FIG 568)
- 3 • La striscia trasversale continua in figura indica il punto dove occorre arrestarsi (FIG 515)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio, se non è regolato (FIG 563)
- 2 • La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna sempre arrestarsi in vicinanza di un incrocio stradale
- 3 • La striscia trasversale continua in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra
- 4 • La striscia trasversale continua in figura si trova all'uscita di una proprietà privata

Attraversamento pedonale

Blocco: 16019



Figura 517

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La segnaletica in figura indica, sia dentro che fuori dei centri abitati, un attraversamento pedonale
- 2 • La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati
- 3 • La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale
- 4 • La segnaletica in figura indica un attraversamento per pedoni
- 5 • La segnaletica in figura indica un attraversamento in cui i pedoni hanno la precedenza

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La segnaletica in figura indica un'isola di traffico
- 2 • La segnaletica in figura indica un attraversamento per ciclisti
- 3 • La segnaletica in figura indica un attraversamento ciclabile
- 4 • La segnaletica in figura indica un passo carrabile

Attraversamento pedonale

Blocco: 16023



Figura 517



Figura 545

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La segnaletica in figura può essere completata con l'apposito segnale verticale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
- 2 • La segnaletica in figura obbliga i conducenti ad arrestarsi quando vi sono pedoni che attraversano la carreggiata
- 3 • Un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig zag, come nella figura seguente (FIG 545)
- 4 • La segnaletica in figura posta su strade extraurbane secondarie deve essere preceduta dal segnale di pericolo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
- 5 • La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La segnaletica in figura è un'isola di rifugio per pedoni e ciclisti
- 2 • La segnaletica in figura non consente ai veicoli di transitarci sopra
- 3 • La segnaletica in figura indica un'area riservata ai soli pedoni disabili
- 4 • La segnaletica in figura non consente il transito ai pedoni

Frecce direzionali

Blocco: 16005




Figura 547

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un incrocio
- 2 • Le frecce direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio
- 3 • Le frecce direzionali in figura consentono di immettersi nella corsia scelta quando le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)
- 4 • Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata se le strisce di corsia sono continue
- 5 • Le frecce direzionali in figura sono a freccia combinata dritta-destra per corsie destinate a chi deve proseguire dritto o a destra
- 6 • Le frecce direzionali in figura possono essere completate da scritte sulla pavimentazione che indicano la località raggiungibile
- 7 • Le frecce direzionali in figura segnalano le direzioni permesse

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata, anche se le strisce di corsia sono discontinue (tratteggiate)
- 2 • Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino ad una corsia per la sosta d'emergenza
- 3 • Le frecce direzionali in figura ci consentono di cambiare corsia se le strisce sono continue
- 4 • Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento
- 5 • Le frecce direzionali in figura sono di colore giallo nelle strade dove è vietata la sosta
- 6 • Le frecce direzionali in figura sono di colore blu nelle autostrade

Corsie di preselezione con frecce direzionali

Blocco: 16014




Figura 564

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le corsie A, B e C rappresentate in figura non consentono al conducente di proseguire dritto
- 2 • La corsia A, rappresentata in figura, consente al conducente di svoltare solo a sinistra
- 3 • Con la segnaletica indicata in figura è consentito al conducente cambiare corsia dove le strisce di corsia sono ancora discontinue (tratteggiate)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Le corsie A, B e C rappresentate in figura sono a doppio senso di circolazione
- 2 • Le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni
- 3 • La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire dritto

Corsie di preselezione con frecce direzionali

Blocco: 16015



Figura 565

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La corsia A rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra
- 2 • La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto e di svoltare a sinistra
- 3 • In presenza della segnaletica in figura, la corsia C è l'unica che consente di svoltare a destra
- 4 • In presenza della segnaletica in figura è consentito cambiare corsia fino a che le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire dritto
- 2 • In presenza della segnaletica in figura, la corsia A è l'unica che consente di svoltare a sinistra
- 3 • La corsia B rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire dritto
- 4 • La corsia C rappresentata in figura consente al conducente solo la svolta a destra

Corsie di preselezione

Blocco: 16013



Figura 574

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire dritto
- 2 • La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a sinistra
- 3 • La corsia di mezzo rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire dritto
- 4 • La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a destra
- 5 • È possibile cambiare corsia finché le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)
- 6 • Il veicolo rappresentato in figura può svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra
- 2 • La corsia di destra rappresentata in figura è riservata ai veicoli lenti
- 3 • La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra
- 4 • Con la segnaletica rappresentata in figura è consentito al conducente cambiare corsia anche superando la striscia continua

Segnaletica di fermata autobus e strisce gialle zig-zagBlocco: **16010**

Figura 546

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La segnaletica in figura indica una zona per la fermata degli autobus in servizio pubblico di linea
- 2 • La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autobus e filobus in servizio pubblico di linea
- 3 • La striscia a zig zag della segnaletica in figura serve agli autobus per facilitare la manovra di accostamento e per ripartire
- 4 • La segnaletica in figura vieta la sosta ma non la fermata anche nelle parti con striscia gialla a zig zag
- 5 • La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autosnodati in servizio pubblico di linea

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La segnaletica in figura indica lo spazio riservato alla sosta anche dei taxi
- 2 • La segnaletica in figura non consente alle autovetture di circolare all'interno dell'area segnata
- 3 • La segnaletica in figura non consente la sosta 20 metri prima della striscia gialla a zig zag
- 4 • La segnaletica in figura vieta agli autocarri di circolare all'interno dell'area segnata
- 5 • La segnaletica in figura può anche essere realizzata con strisce di colore bianco
- 6 • La segnaletica in figura consente la sosta delle autovetture dalle ore 20.00 alle ore 8.00

Segnalazione di passaggio a livelloBlocco: **16028**

Figura 531

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La segnaletica rappresentata in figura si trova vicino ad un passaggio a livello
- 2 • La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a livello senza barriere
- 3 • La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a livello con barriere
- 4 • In presenza della segnaletica rappresentata in figura non è consentito spostarsi nella parte sinistra della carreggiata
- 5 • In presenza della segnaletica rappresentata in figura i conducenti devono prestare attenzione all'eventuale sopraggiungere di treni

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La segnaletica rappresentata in figura serve ad indicare che a 150 metri vi è un attraversamento tranviario molto pericoloso
- 2 • La segnaletica rappresentata in figura si trova solo in vicinanza di passaggi a livello con barriere
- 3 • La segnaletica rappresentata in figura segnala la vicinanza di un incrocio regolato da Polizia locale
- 4 • La segnaletica rappresentata in figura delimita un parcheggio di autobus in servizio pubblico di linea

Segnalazione di divieto di sostaBlocco: **16009**

Figura 670

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano un divieto di sosta
- 2 • I segni gialli e neri in figura sono posti lungo la parte verticale del marciapiede
- 3 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che su quel lato della strada non è possibile sostare
- 4 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede consentono la fermata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta è consentita solo agli autobus
- 2 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede segnalano un ostacolo al centro della carreggiata
- 3 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede avvertono i pedoni di fare attenzione al gradino
- 4 • I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che è vietata anche la fermata

Segnalazione di divieto di sostaBlocco: **16016**

Figura 670

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il bordo del marciapiede come dipinto in figura vieta la sosta anche ai taxi
- 2 • Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che nessun veicolo può sostare
- 3 • Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo a pagamento
- 2 • Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo per un'ora
- 3 • Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica la presenza di lavori in corso
- 4 • Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica una strada con diritto di precedenza