



Figura 534

✓ DOMANDE VERE

- 1 • È regolamentare, nelle zone destinate alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea, trovare sulla pavimentazione la scritta BUS di colore giallo
- 2 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI di colore giallo, per indicare zone riservate alla sosta dei taxi in servizio
- 3 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, a completamento del relativo segnale verticale
- 4 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta P L, con croce di S. Andrea, per segnalare un passaggio a livello
- 5 • Quando si incontrano le strisce di figura dipinte sulla pavimentazione occorre moderare la velocità (FIG 534)
- 6 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante il nome di una località, a completamento della freccia direzionale

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, per completare il segnale verticale di DARE PRECEDENZA
- 2 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante una prossima stazione di servizio
- 3 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta pubblicitaria che indica un distributore di carburante
- 4 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta di incoraggiamento per i corridori ciclisti
- 5 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI, di colore bianco, nei parcheggi per taxi
- 6 • È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta GIOCHI, in vicinanza di giardini pubblici



Figura 528



Figura 535




Figura 445

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'iscrizione in figura indica la velocità consigliata (FIG 528)
- 2 • Il dispositivo in figura è un dosso artificiale (FIG 535)
- 3 • L'elemento in figura è un rallentatore di velocità installato sulla strada (FIG 535)
- 4 • L'elemento in figura rappresenta un rallentatore di velocità (FIG 535)
- 5 • Le strisce di delimitazione gialle in figura individuano un'area di parcheggio riservata a persone invalide (FIG 445)
- 6 • Le strisce gialle diagonali in figura devono essere lasciate libere per consentire l'entrata e l'uscita dal veicolo delle persone invalide (FIG 445)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In presenza dell'iscrizione in figura non è consentito il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 50 quintali (FIG 528)
- 2 • L'elemento in figura è posto su un tratto di strada su cui è vietata la sosta (FIG 535)
- 3 • L'elemento in figura individua un attraversamento ciclabile (FIG 535)
- 4 • L'elemento in figura individua un attraversamento pedonale (FIG 535)
- 5 • Le strisce gialle in figura delimitano un'area di parcheggio riservata ai taxi (FIG 445)
- 6 • Le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico di merci (FIG 445)

EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI

DISPOSITIVI DI SEGNALE VISIVA E ILLUMINAZIONE

Luce della targa

Blocco: 28007

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono
- 2 • La targa posteriore di un autoveicolo deve essere illuminata con una luce bianca

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La luce della targa di un autoveicolo si deve accendere solo di notte
- 2 • La luce della targa di un autoveicolo deve rimanere accesa se si sosta fuori dalla strada

Catadiottri

Blocco: 28005

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I catadiottri sono dispositivi che riflettono la luce
- 2 • I catadiottri installati nella parte posteriore dei veicoli sono di colore rosso
- 3 • I catadiottri installati nella parte posteriore di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore rosso e di forma triangolare
- 4 • I catadiottri vengono applicati anche sui rimorchi e sui carrelli-appendice
- 5 • I catadiottri installati sulla parte davanti di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore bianco

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I catadiottri vanno accesi mezz'ora dopo il tramonto del sole
- 2 • I catadiottri vanno accesi insieme alle luci di posizione
- 3 • I catadiottri sostituiscono le luci di posizione durante la circolazione nelle strade urbane

Catadiottri (loro funzione)

Blocco: 28006

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I catadiottri hanno la funzione di indicare la presenza e l'ingombro dei veicoli su cui sono applicati
- 2 • I catadiottri di colore bianco hanno la funzione di evidenziare la parte davanti dei rimorchi e semirimorchi
- 3 • I catadiottri, se illuminati, hanno la funzione di rendere più visibili, specialmente di notte, i veicoli e i rimorchi in sosta sulla strada
- 4 • I catadiottri rendono più visibile un veicolo guasto, nel caso in cui non funzionino le luci di posizione posteriori

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I catadiottri con gli indicatori di direzione, segnalano la svolta di un veicolo
- 2 • I catadiottri di colore bianco sono installati negli autoveicoli che trasportano materiale infiammabile
- 3 • I catadiottri possono sostituire gli indicatori di direzione

EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE

Uso delle luci

Blocco: 28002

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
- 2 • Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia), è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e quelle anabbaglianti
- 3 • Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato
- 4 • Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere
- 2 • Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti
- 3 • Se si lascia il veicolo in un parcheggio autorizzato, è obbligatorio tenere accese per tutto il tempo le luci di sosta

Uso delle luci

Blocco: 28003

✓ DOMANDE VERE

- 1 • È obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti, anche di giorno, quando si transita in galleria
- 2 • È obbligatorio accendere le luci del veicolo in caso di scarsa visibilità per le condizioni del tempo (nebbia, neve, pioggia)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • È obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti nelle gallerie stradali, solo se scarsamente illuminate

Uso delle luci sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Blocco: 27011

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno

✗ DOMANDE FALSE

- 2 • Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali l'uso dei proiettori anabbaglianti è facoltativo in condizioni di perfetta visibilità

Uso delle luci

Blocco: 28004

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Durante la marcia, in caso di pioggia intensa, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato
- 2 • Durante la marcia, in caso di fitta nevicata, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato
- 3 • Durante la marcia fuori dai centri abitati, è obbligatorio fare uso delle luci anabbaglianti, sia di giorno che di notte
- 4 • Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada
- 5 • Durante la marcia nelle ore notturne, l'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio anche se l'illuminazione pubblica è sufficiente

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Durante la marcia, l'uso delle luci anabbaglianti non è consentito nelle gallerie illuminate
- 2 • Durante la marcia, l'uso delle luci di posizione è sempre consentito in alternativa a quelle anabbaglianti
- 3 • L'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio quando si sorpassa un'auto della polizia

Uso delle luci di giorno - Errata regolazione delle luci anabbaglianti

Blocco: 28001

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nelle autostrade e strade extraurbane, è obbligatorio accendere i fari anabbaglianti anche di giorno o, in alternativa, le luci di marcia diurna
- 2 • L'errata impostazione dell'orientamento dei proiettori può ridurre la visibilità del conducente o abbagliare gli altri utenti
- 3 • Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada
- 4 • Pur avendo acceso le luci anabbaglianti, si corre il rischio di abbagliare gli altri se le lampade sono montate in maniera errata o non sono omologate
- 5 • Su un veicolo a motore non è consentito utilizzare lampade non omologate

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Percorrendo una strada extraurbana durante una giornata assolata è sufficiente accendere le luci di posizione
- 2 • Percorrendo una strada extraurbana, è obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti durante le ore diurne
- 3 • L'uso delle luci di posizione è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata
- 4 • Per le luci di posizione è possibile utilizzare lampade di qualsiasi colore

Uso delle luci abbaglianti

Blocco: 28015

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato, di norma, durante la marcia nei centri abitati
- 2 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica è insufficiente e non si incrociano altri veicoli
- 3 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica manca e non si incrociano altri veicoli
- 4 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante va sostituito con quello dei proiettori a luce anabbagliante quando si incrociano altri veicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è di norma consentito in città, in caso di nebbia fitta
- 2 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario nelle gallerie urbane a senso unico
- 3 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è sempre ammesso quando si trasportano feriti o ammalati gravi
- 4 • L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, di giorno, se si circola su un'autostrada viaggiando controsole

Uso delle luci fuori dei centri abitati

Blocco: 28017

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando vi sia il pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada
- 2 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, qualora vi sia il pericolo di abbagliare i pedoni
- 3 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti su altre strade
- 4 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando stanno per incrociare altri veicoli
- 5 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando seguono un veicolo a breve distanza

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, dopo un loro uso prolungato, per evitare di scaricare la batteria
- 2 • Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, solo quando il veicolo che li precede a breve distanza è un'autovettura