

NORME DI COMPORTAMENTO

NORME SULLA PRECEDENZA E CORTEI

Comportamento in presenza di cortei

Blocco: 23008



DOMANDE VERE

- 1 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fermarsi sulla destra e attendere che la carreggiata si liberi
- 2 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve evitare di suonare il clacson
- 3 • È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, imbocchi, se possibile, una strada laterale, purché la manovra possa essere fatta in maniera corretta
- 4 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve accertarsi, prima di passare, che esso sia transitato completamente
- 5 • È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, eviti di retrocedere se ciò ostacola il flusso della circolazione
- 6 • È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia inversione di marcia, qualora ciò costituisca intralcio alla circolazione



DOMANDE FALSE

- 1 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve suonare discretamente onde avvertire il corteo di far cessare al più presto l'ingombro
- 2 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve cercare di farsi strada interrompendo il corteo, ma con estrema prudenza
- 3 • È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, accenda le luci di profondità per vedere meglio ed evitare incidenti
- 4 • È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, se proprio ha molta fretta, passi rapidamente usando il clacson in maniera continua
- 5 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve regolarsi in base alla sua densità, oltrepassandolo o interrompendolo qualora sia possibile
- 6 • Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve retrocedere rapidamente fino al primo incrocio

NORME DI COMPORTAMENTO

SORPASSO

Condizioni per effettuare il sorpasso

Blocco: 25001

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra
- 2 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio
- 3 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra
- 4 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia iniziato il sorpasso
- 5 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del sorpasso
- 6 • Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario per la manovra anche in relazione alla differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare
- 7 • Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta
- 8 • Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario in relazione alla lunghezza del proprio veicolo e di quello da sorpassare
- 9 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza
- 10 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi semplicemente che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta
- 2 • Il conducente che intende sorpassare ha come unico obbligo quello di azionare l'indicatore di direzione (frecce)
- 3 • Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso

Condizioni per effettuare il sorpasso e operazioni da compiere

Blocco: 25002

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione
- 2 • La manovra di sorpasso si effettua, di norma, a sinistra
- 3 • Il sorpasso si effettua tenendo una adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa
- 4 • Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso il conducente del veicolo deve riportarsi a destra appena possibile senza creare pericolo o intralcio
- 5 • Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare
- 6 • Il conducente del veicolo che viene sorpassato, nelle strade ad una corsia per senso di marcia, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro
- 7 • La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza
- 8 • La manovra di sorpasso non va effettuata se la carreggiata non è sufficientemente larga

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico
- 2 • Il conducente che intende iniziare una manovra di sorpasso non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione
- 3 • Dopo il sorpasso il veicolo può immediatamente spostarsi a destra se taglia la strada a quello sorpassato
- 4 • Il conducente del veicolo sorpassato può gareggiare in velocità con il conducente del veicolo che lo sta sorpassando
- 5 • La manovra di sorpasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza

NORME DI COMPORTAMENTO

SORPASSO

Cautele per effettuare il sorpasso e operazioni da compiere - Divieto di sorpasso

Blocco: 25005

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori abbaglianti
- 2 • Nell'eseguire la manovra di sorpasso occorre regolare la velocità in relazione a quella del veicolo da sorpassare

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per eseguire la manovra di sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità
- 2 • Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra
- 3 • Nell'eseguire la manovra di sorpasso non bisogna accelerare
- 4 • Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra, rallentando
- 5 • È vietato il sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea
- 6 • È vietato il sorpasso quando il veicolo che precede ha azionato l'indicatore di direzione destro
- 7 • È vietato il sorpasso se nevicata
- 8 • È vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili
- 9 • È vietato il sorpasso in prossimità degli ospedali
- 10 • È vietato il sorpasso in prossimità delle stazioni di servizio

Obblighi del conducente del veicolo da sorpassare

Blocco: 25008

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non gareggiare in velocità con il veicolo sorpassante
- 2 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura
- 3 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di fermarsi appena possibile per far defluire il traffico se guida un veicolo molto lento
- 4 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strade ad unica corsia per senso di marcia

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di portarsi al centro della carreggiata per evitare sorpassi in scia
- 2 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo (lampeggio simultaneo di tutte le frecce) per segnalare che la strada è sgombra
- 3 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di ridurre sempre la propria velocità
- 4 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di inserire le marce più basse per facilitare il sorpasso
- 5 • Per effettuare il sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante un caravan non può mai essere superato in una discesa a forte pendenza

Sorpasso dei veicoli della polizia - Cautela da adottare quando si viene sorpassati

Blocco: 25009

✓ DOMANDE VERE

- 1 • È consentito sorpassare un'auto della Polizia, se non è in servizio di emergenza e non vi sono altri tipi di impedimenti
- 2 • Se si viene sorpassati mentre sorraggiunge un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità
- 3 • Se si viene sorpassati mentre sorraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
- 4 • Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per facilitare la manovra di sorpasso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • È vietato sorpassare un'auto della Polizia, non in servizio di emergenza, per non ostacolare la marcia
- 2 • Sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia è consentito sorpassare un'auto della polizia, anche se in servizio di emergenza
- 3 • Se si viene sorpassati mentre sorraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti, come segnale di pericolo
- 4 • Se si viene sorpassati mentre sorraggiunge un veicolo dal senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità
- 5 • Se si viene sorpassati mentre sorraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre azionare l'indicatore di direzione destro, come segnale di pericolo

NORME DI COMPORTAMENTO

SORPASSO

Sorpasso in autostrada

Blocco: 25010

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Durante un sorpasso in autostrada, la scarsa attenzione posta ai veicoli che seguono può essere causa di incidente
- 2 • Durante un sorpasso in autostrada, l'insufficiente distanza di sicurezza può essere causa di incidente
- 3 • Durante un sorpasso in autostrada, può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno dei veicoli che precedono
- 4 • Durante un sorpasso in autostrada, mantenersi troppo a lungo sulla corsia di sorpasso può essere motivo di intralcio
- 5 • Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando
- 6 • Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato in vicinanza di una piazzola di sosta
- 2 • Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese

Cautele per effettuare il sorpasso

Blocco: 25007

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato
- 2 • La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urtare altri veicoli che manifestano l'intenzione di compiere la stessa manovra
- 3 • La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di avvicinamento, con il veicolo da sorpassare
- 4 • La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di rientro in corsia, con il veicolo sorpassato
- 5 • La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urto frontale con un veicolo che provenga dal senso contrario
- 6 • La pericolosità del sorpasso è determinata dalla ridotta larghezza della carreggiata

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenersi il più a lungo possibile nella corsia di sorpasso
- 2 • Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico l'effettuazione della manovra
- 3 • Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenere una velocità almeno doppia di quella del veicolo sorpassato
- 4 • La pericolosità del sorpasso è determinata dalla presenza, sulla strada, di delineatori normali di margine
- 5 • Il sorpasso è vietato di notte, nei centri urbani con pubblica illuminazione insufficiente
- 6 • Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzera
- 7 • Il sorpasso è vietato quando sulle strade di montagna si è preceduti da un autobus di linea
- 8 • Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, il conducente deve distanziarsi di almeno 100 m dal veicolo sorpassato
- 9 • Nella fase di rientro dal sorpasso il conducente deve segnalare acusticamente la manovra al veicolo sorpassato
- 10 • Il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche se non esiste salvagente
- 11 • Il sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico
- 12 • Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la potenza del motore del proprio veicolo sia maggiore di quella del veicolo da sorpassare

NORME DI COMPORTAMENTO

SORPASSO

Sorpasso su strade ad almeno 2 corsie per senso di marcia, a destra e di tram e filobus

Blocco: **25003**

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno due corsie per senso di marcia, è possibile eseguirne un'altra senza rientrare a destra, se non si crea intralcio
- 2 • La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra
- 3 • La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se, su strada a senso unico, il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler accostare a sinistra
- 4 • La manovra di sorpasso del tram può effettuarsi su ambo i lati se la strada è a senso unico e la larghezza della carreggiata lo consente
- 5 • Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso può effettuarsi a destra se esiste il salvagente
- 6 • Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Se il tram o il filobus sono fermi per la salita e la discesa dei passeggeri, la manovra di sorpasso può sempre effettuarsi a destra
- 2 • È sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra
- 3 • La manovra di sorpasso può, di norma, effettuarsi a destra sulle autostrade
- 4 • La manovra di sorpasso può effettuarsi a sinistra soltanto se il veicolo da sorpassare sta svoltando a destra
- 5 • È vietato effettuare un secondo sorpasso senza prima essersi riportati a destra

Sorpasso vietato ed eccezioni in casi particolari - Spazio necessario e pericolosità

Blocco: **25004**

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il sorpasso è vietato in prossimità delle curve su strade a due corsie a doppio senso di marcia
- 2 • Il sorpasso è vietato in prossimità dei dossi su strade a due corsie a doppio senso di marcia
- 3 • Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità
- 4 • Il sorpasso è consentito in curva se la strada è a due carreggiate separate con almeno due corsie per ogni senso di marcia
- 5 • Il sorpasso è consentito su dossi se la strada è a due carreggiate separate e a due corsie per senso di marcia
- 6 • È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia superando un altro se ciò impone di spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia
- 7 • È vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta
- 8 • È vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia
- 9 • È vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia
- 10 • È vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia
- 11 • È consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se regolate dai semafori
- 12 • È consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra
- 13 • È consentito il sorpasso nelle intersezioni se la strada è a precedenza purché a due carreggiate separate e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale
- 14 • È consentito il sorpasso in corrispondenza delle intersezioni se si supera un veicolo a due ruote non a motore e non si invade il lato riservato al senso opposto
- 15 • È consentito il sorpasso nelle intersezioni regolate da agenti del traffico
- 16 • È consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere se la circolazione è regolata da semafori
- 17 • È vietato il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento di pedoni
- 18 • È vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento dei pedoni
- 19 • È vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione o di decelerazione
- 20 • È vietato il sorpasso se si deve valicare la striscia longitudinale bianca continua semplice o doppia
- 21 • Lo spazio necessario al sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare accelera
- 22 • Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo da sorpassare
- 23 • Lo spazio necessario alla manovra di sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo che sorpassa
- 24 • Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli
- 25 • La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso
- 26 • È consentito il sorpasso sul tratto discendente di un dosso in una strada a due corsie a doppio senso di marcia
- 27 • È obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino