

SICUREZZA E INQUINAMENTO

CINTURE DI SICUREZZA, AIRBAG E CASCO PROTETTIVO

Casco

Blocco: 29005

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
- 2 • Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta
- 3 • Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta
- 4 • Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni
- 2 • Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, titolari di patente della categoria B
- 3 • Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote

Stivali ad uso motociclistico

Blocco: 29010

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Gli stivali ad uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicoli a due ruote
- 2 • Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo
- 3 • Gli stivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringhe per evitarne l'aggancio alle pedivelle dei motocicli
- 4 • Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta
- 5 • Gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali
- 6 • Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna, perché sono di analoga concezione
- 2 • Gli stivali ad uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe per evitare scalzamenti
- 3 • Gli stivali ad uso motociclistico hanno la suola in acciaio
- 4 • Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta
- 5 • Gli stivali ad uso motociclistico devono essere interamente realizzati in gomma ignifuga
- 6 • Non esistono specifici stivali ad uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per caccia, pesca o alpinismo

Guanti ad uso motociclistico

Blocco: 29011

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani
- 2 • I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi duri
- 3 • I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto
- 4 • I guanti da motociclisti garantiscono la giusta sensibilità durante la guida e una presa più sicura sui comandi
- 5 • I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse a seconda della stagione
- 6 • Quando si circola a bordo di un motociclo, è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate
- 7 • I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Non esistono guanti ad uso motociclistico di tipo omologato
- 2 • I guanti ad uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci, ma solo nella stagione fredda
- 3 • Se si guida un motociclo senza guanti si può intervenire più rapidamente sui comandi
- 4 • I guanti ad uso motociclistico si riconoscono perché di colore nero e con una sagoma di moto stampigliata sul polso
- 5 • I guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta
- 6 • I guanti ad uso motociclistico non sono idonei alla guida di ciclomotori a due ruote
- 7 • I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli l'estate

SICUREZZA E INQUINAMENTO

CINTURE DI SICUREZZA, AIRBAG E CASCO PROTETTIVO

Giacche e indumenti ad uso motociclistico

Blocco: 29012

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le giacche ad uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione all'abrasione in caso di scivolamento sull'asfalto
- 2 • Le giacche ad uso motociclistico hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni
- 3 • Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da impatto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio
- 2 • Le giacche ad uso motociclistico non sono previste per utilizzo estivo
- 3 • Le giacche ad uso motociclistico, per essere omologate devono essere unicamente di colore nero

INQUINAMENTO AMBIENTALE E ACUSTICO

Riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli

Blocco: 34006

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze
- 2 • Per diminuire l'inquinamento, bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo una marcia bassa, se non è necessaria
- 3 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio, bisogna sostituire la marmitta catalitica quando la stessa è deteriorata o esausta

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso la frizione e il differenziale
- 2 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso gli organi di sospensione (ammortizzatori)
- 3 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
- 4 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna accelerare ripetutamente da fermo, per tenere caldo il motore e migliorarne il rendimento
- 5 • Nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la temperatura è ancora bassa

Limitazione dei consumi

Blocco: 34001

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Gli apparecchi e i dispositivi che funzionano a corrente elettrica (radio, luci, lunotto termico, ecc.) fanno aumentare i consumi di carburante del veicolo
- 2 • Mantenendo il più possibile costante la velocità, si riduce il consumo di carburante
- 3 • Il consumo di carburante aumenta con l'aumentare del peso del veicolo
- 4 • Diminuendo opportunamente la velocità diminuisce il consumo di carburante
- 5 • Per consumare meno carburante è opportuno tenere i finestrini chiusi, specie quando si viaggia ad alta velocità
- 6 • Per consumare meno carburante conviene scegliere, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli
- 7 • L'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici comporta un maggior consumo di carburante
- 8 • Collocare i bagagli sul tetto del veicolo comporta un maggior consumo di carburante

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di carburante
- 2 • L'uso del climatizzatore comporta minor consumo di carburante
- 3 • I veicoli ibridi (con due motori, a scoppio ed elettrico) inquinano di più perché azionati da due motori
- 4 • Per consumare meno carburante è opportuno collocare i bagagli sul tetto del veicolo
- 5 • Per consumare meno carburante conviene accelerare e frenare energicamente

SICUREZZA E INQUINAMENTO

INQUINAMENTO AMBIENTALE E ACUSTICO

Limitazione dei consumi e salvaguardia dell'ambiente

Blocco: 34011

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Per risparmiare carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è consigliabile azionare il climatizzatore il meno possibile e soltanto quando serve effettivamente

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere più volte il pedale dell'acceleratore quando il veicolo è freddo
- 2 • Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere diverse volte e a fondo il pedale dell'acceleratore, affinché il veicolo raggiunga in fretta la temperatura di esercizio
- 3 • Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e acustico, quando si cambia marcia bisogna premere a fondo il pedale dell'acceleratore

Limitazione dei consumi di carburante

Blocco: 34012

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Per limitare i consumi di carburante, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio alte, perché le turbolenze all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo
- 2 • Per limitare i consumi di carburante non conviene fare uso del portapacchi, ma sistemare i bagagli all'interno del veicolo
- 3 • Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo, comporta un aumento dei consumi di carburante
- 4 • Viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo
- 2 • I veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 4" emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli omologati secondo la normativa "Euro 0"
- 3 • Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante

Riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli

Blocco: 34007

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può dipendere da un funzionamento irregolare del motore
- 2 • L'inquinamento dell'aria può essere ridotto, controllando che il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali di consumo e rendimento
- 3 • Adottando uno stile di guida che limiti i consumi di carburante, è possibile ridurre l'inquinamento dell'aria
- 4 • L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può essere ridotto, controllando che il filtro dell'aria non sia sporco o intasato

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli scompare del tutto accelerando a fondo, perché l'alta temperatura fa consumare in fretta il carburante
- 2 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli diminuisce se si lascia acceso il climatizzatore
- 3 • L'inquinamento atmosferico è nullo nei veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 0"

SICUREZZA E INQUINAMENTO

INQUINAMENTO AMBIENTALE E ACUSTICO

Cause di maggior inquinamento atmosferico e problemi legati all'inquinamento

Blocco: 34008

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli aumenta se gli iniettori sono difettosi
- 2 • Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore
- 3 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è maggiore se il fumo di scarico presenta colore scuro
- 4 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi
- 5 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli fa aumentare lo smog, le piogge acide e l'effetto serra
- 6 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è dovuto per la maggior parte ai gas di scarico, generati dalla combustione all'interno del motore

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria

Riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli - Sanzioni per l'inquinamento

Blocco: 34009

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo
- 2 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, scegliendo veicoli con alimentazione elettrica, a metano o GPL
- 3 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si spegne il motore, in caso di arresto prolungato
- 4 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, evitando di usare il veicolo per brevi percorsi
- 5 • Guidando un veicolo che emette troppi gas di scarico inquinanti si può essere puniti con una sanzione amministrativa e il ritiro della carta di circolazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si sistemano i bagagli sul tetto dell'autovettura
- 2 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si circola sempre con marce basse
- 3 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione
- 4 • L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera con il cambio in folle

Riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli

Blocco: 34010

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna far sostituire periodicamente il filtro dell'aria
- 2 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna far controllare periodicamente il sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed iniettori)
- 3 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna far controllare il motore, se il fumo dello scarico risulta troppo scuro
- 4 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria non bisogna accelerare e frenare spesso durante la marcia del veicolo

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna dare un breve colpo di acceleratore, prima di abbassare la frizione per cambiare marcia
- 2 • Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri
- 3 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai gas di scarico del veicolo, bisogna sostituire periodicamente il filtro antipolline
- 4 • Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna sostituire il filtro dell'olio ad ogni cambio di stagione

SICUREZZA E INQUINAMENTO

INQUINAMENTO AMBIENTALE E ACUSTICO

Modifica irregolare dei veicoli

Blocco: 34013

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmitta, si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • È consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico

Cause di inquinamento da cattivo smaltimento dei rifiuti

Blocco: 34014

✓ DOMANDE VERE

- 1 • È vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo, poiché potrebbe non essere biodegradabile
- 2 • L'abbandono di una batteria per auto, sulla strada o sul terreno, può arrecare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere sottostanti
- 3 • Se si acquista una batteria per auto si può consegnare quella esausta (usata) al rivenditore, che provvederà a ritirarla, senza ulteriori costi aggiuntivi
- 4 • Il proprietario di un veicolo che intende demolirlo o rottamarlo, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza (autodemolitore autorizzato)
- 5 • Al momento dello smaltimento dell'olio del motore, bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato
- 6 • Lo scarico dei residui organici e delle acque sporche delle autocaravan deve avvenire negli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici (oli, liquidi, residui di riparazioni o di sostituzioni) non viene sanzionato
- 2 • Per demolire o rottamare un veicolo, lo si deve consegnare esclusivamente al concessionario della casa costruttrice

Riduzione dell'inquinamento acustico provocato dai veicoli

Blocco: 34002

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre far controllare che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia in buone condizioni di efficienza
- 2 • L'inquinamento acustico aumenta se si usano in modo eccessivo i dispositivi di segnalazione acustica (clacson, trombe)
- 3 • Per evitare rumori fastidiosi durante la guida non si deve frenare bruscamente, se non è strettamente necessario
- 4 • Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se il veicolo è fermo
- 5 • Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza stradale (traffico feriti o ammalati, pericolo immediato)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per evitare rumori fastidiosi durante le fermate dovute al traffico, occorre mantenere il motore acceso, accelerando ripetutamente
- 2 • Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura, in modo da non doverle richiudere
- 3 • Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre sostituire il clacson con le luci ad intermittenza, ma solamente di notte

Riduzione dell'inquinamento acustico provocato dai veicoli

Blocco: 34003

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenziatore (marmitta)
- 2 • Il rumore prodotto dai veicoli a motore si può diminuire con una guida corretta, che eviti brusche frenate o forti accelerazioni

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il rumore prodotto dai veicoli a motore è causato solo dal motore