

.....ثبت نام

.....تایید حساب کاربری

.....ارسال مجدد کد اعتبار سنجی

.....ورود به حساب کاربری

.....ایجاد رویداد

.....ویرایش وضعیت دعوت نامه

.....میهمانان یک رویداد

.....رویدادهایی که کاربر به آنها دعوت شده

.....رویدادهای ایجاد شده توسط کاربر

.....آپلود عکس کاربر

**** نسخه ی لارا اول استفاده شده 5.8 میباشد.**

**** نرم افزار با باکس homestead توسعه داده شده است.**

**** برای شبیه سازی ارسال ایمیل های تایید از mailhog باکس homestead استفاده شده است**

**** به دلیل اینکه بنده قبلا با test case های لارا اول کار نکردم بنابراین نرم افزار بدون Test case میباشد .**

**** migration های دیتابیس به صورت کامل نوشته شده است و برای استفاده از نرم افزار بعد از کانفیگ فایل env. ، migration ها باید اجرا شوند.**

برای هر درخواست باید یک توکن ارسال شود، به همین منظور اولین قدم ثبت نام و تایید حساب کاربری و سپس لاگین کردن برای دریافت توکن است.(توکن در api لاگین است).

متد: POST

ثبت نام / register

ثبت نام کاربر

http://eventmaker.test/api/auth/register

email ایمیل

phone موبایل

name نام و نام خانواگی

password رمز عبور

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن ثبت نام:

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": [],
  "message": "یک ایمیل حاوی کد اعتبار سنجی به ایمیل شما ارسال شد! ثبت نام با موفقیت انجام شد"
}
```

** ایمیل ارسال شده در آدرس : http://localhost:8025 قابل دسترسی است **

متد: POST

تایید حساب کاربری / verify

تایید حساب کاربری

http://eventmaker.test/api/auth/verify

email	ایمیل
-------	-------

verifyCode	کد تایید
------------	----------

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن تایید حساب کاربری:

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": [],
  "message": "حساب کاربری با موفقیت تایید شد"
}
```

ارسال مجدد کد:

متد: POST

ارسال مجدد کد تایید / resend_verify_code

ارسال مجدد کد اعتبار سنجی

http://eventmaker.test/api/auth/resend_verify_code

email

ایمیل

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن ارسال کد:

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": [],
  "message": "کد اعتبار سنجی با موفقیت ارسال شد"
}
```

متد: POST

ورود / login

ورود کاربر و دریافت اطلاعات کاربر . این تابع توکن برمیگرداند و در ریسپانس جیسون موجود است.

http://eventmaker/api/auth/login

email/phone

ایمیل یا شماره
موبایل

هر کدام از نام کاربری و شماره موبایل می تواند با این نام
فرستاده شود

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن ورود (اطلاعات کاربر و توکن در فیلد data موجود است):

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": {
    "token": "CuXNS48SRqB4ghFPE1U5jluOWbAvVjGLkT3tHqt1PcPphXgZEVHjQKtZQsPr"
  },
  "message": "شما با موفقیت وارد شدید"
}
```

هدر الزامی: Authorization

متد: POST

ایجاد رویداد / create

ایجاد رویداد(event) به وسیله این api صورت میگیرد.

دقت شود که توکن دریافت شده از لاگین باید در هدر این درخواست و با نام Authorization ارسال شود. (در نرم افزار postman قسمت authorization نوع Bearer)

<http://eventmaker/api/events/create>

subject	موضوع رویداد	به صورت رشته با محدودیت حداکثر 255 کاراکتر
description	توضیحات رویداد	به صورت رشته با محدودیت حداکثر 255 کاراکتر
eventTime	زمان برگزاری رویداد	به صورت عددی و با محدودیت 20 عدد (زمان به صورت یونیکس/ ثانیه)
invitedUsers	کاربران دعوت شده و شامل (ایمیل و یا شماره موبایل)	به صورت آرایه

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن ثبت رویداد:

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": [],
  "message": "رویداد با موفقیت ایجاد شد"
}
```

هدر الزامی: Authorization

متد: post

ویرایش وضعیت دعوت نامه / edit
invitation

کاربران از طریق این متد میتوانند اعلام حضور کنند

دقت شود که توکن دریافت شده از لاگین باید در هدر این درخواست و با نام Authorization ارسال شود. (در نرم افزار postman قسمت authorization نوع Bearer)

http://eventmaker.test/api/invitation/update

شناسه رویداد ایجاد شده به صورت پست به ارسال میشود	ایدی رویداد	eventId
---	-------------	---------

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن ویرایش

```
{  
  "resultCode": 200,  
  "data": [],  
  "message": "دعوت نامه با موفقیت ویرایش شد"  
}
```


هدر الزامی: Authorization	متد: post	کاربران دعوت شده به یک رویداد / invited_users
- کاربرانی که به یک رویداد دعوت شده اند از طریق این api فقط برای کاربری که رویداد را ایجاد کرده است، قابل مشاهده می باشند		
- دقت شود که توکن دریافت شده از لاگین باید در هدر این درخواست و با نام Authorization ارسال شود. (در نرم افزار postman قسمت authorization نوع Bearer)		
http://eventmaker.test/api/invitation/invited_users		
eventId	ایدی رویداد	شناسه رویداد ایجاد شده به صورت پست به ارسال میشود
جیسون دریافتی:		
<p>پاسخ برگشتی به صورت زیر خواهد بود:</p> <pre> { "resultCode": 200, "data": { "invitedUsers": [{ "id": 1, "name": "abbas zamadi", "email": "abbas5@yahoo.com" }, { "id": 3, "name": "abbas zamadi", "email": "abbas2@yahoo.com" }] }, "message": "" }</pre>		

رویدادهایی که کاربر به آنها دعوت شده
User invited events

متد: POST

هدر الزامی: Authorization

رویدادهایی که یک کاربر به آنها دعوت شده است توسط این api قابل مشاهده هستند - در این api لازم نیست پارامتری ارسال شود و فقط کافی است توکن کاربر ارسال شود.

- دقت شود که توکن دریافت شده از لاگین باید در هدر این درخواست و با نام Authorization ارسال شود. (در نرم افزار postman قسمت authorization نوع Bearer)

http://eventmaker.test/api/users/invited_events

بدون پارامتر

بدون پارامتر

بدون پارامتر

جیسون دریافتی:

دیتای دریافتی :

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": {
    "events": [
      {
        "id": 1,
        "eventCode": "fblru580",
        "userId": 1,
        "subject": "سوپرایز ویژه نمایشگاه بین المللی اتومبیل تورنتو",
        "description": "نمایشگاه بین المللی اتومبیل. خبر خوب برای عاشقان خودرو",
        "eventTime": "۱۴ الی ۲۳ فوریه ۲۰۲۰ در تورنتو برگزار خواهد شد",
        "eventTime": 1582841605,
        "createdAt": 1581864717,
        "deletedAt": 0
      }
    ]
  },
  "message": ""
}
```

رویدادهای کاربر/
User events

متد: POST

هدر الزامی: Authorization

رویدادهایی که کاربر ایجاد کرده است فقط برای خودش نمایش داده میشود.

- دقت شود که توکن دریافت شده از لاگین باید در هدر این درخواست و با نام Authorization ارسال شود. (در نرم افزار postman قسمت Bearer authorization نوع)

http://eventmaker.test/api/users/user_events

بدون پارامتر

بدون پارامتر

بدون پارامتر

جیسون دریافتی:

دیتا :

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": {
    "events": [
      {
        "id": 2,
        "eventCode": "fblru580",
        "userId": 1,
        "subject": "سوپرایز ویژه نمایشگاه بین المللی اتومبیل تورنتو",
        "description": "نمایشگاه بین المللی اتومبیل. خبر خوب برای عاشقان خودرو",
        "eventTime": 1582841605,
        "createdAt": 1581864717,
        "deletedAt": 0
      }
    ],
    "message": ""
  }
}
```

هدر الزامی: Authorization

متد: POST

عکس پروفایل / upload avatar

آپلود عکس پروفایل به وسیله ی این api صورت میگیرد. در هر بار آپلود عکس ، عکس قبلی حذف میشود و عکس جدید جایگزین آن میشود.

- دقت شود که توکن دریافت شده از لاگین باید در هدر این درخواست و با نام Authorization ارسال شود. (در نرم افزار postman قسمت authorization نوع Bearer)

http://eventmaker.test/api/users/upload_avatar

avatar

عکس پروفایل

فایل عکس پروفایل

جیسون دریافتی:

در صورت موفق بودن آپلود عکس:

```
{
  "resultCode": 200,
  "data": {
    "avatar": "/home/vagrant/code/eventmaker/public/avatars/2020/02/16/1581870412.jpg"
  },
  "message": "عکس پروفایل با موفقیت ویرایش شد"
}
```