PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

Aturan Tugas Pendahuluan :

1. Buatlah table menggunakan LiveSQL ataupun tools lainnya.
2. **Screenshoot** query dan hasil perubahan pada table.
3. Dilarang plagiarisme.

Soal Tugas Pedahuluan :

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.
2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.
3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
   a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)
   b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))
   c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))
   d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

1. **Soal 1**

   Jawaban:

Worksheet | Query Builder

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    id_mahasiswa char(6) PRIMARY KEY,
    nama varchar2(50),
    tempat_lahir varchar2(50),
    tanggal_lahir date,
    nomor_hp number,
    email varchar2(50),
    tinggi_badan number,
    berat_badan number
);
```

Script Output | Task completed in 0.384 seconds

```
Table MAHASISWA created.
```

Welcome Page | TPWeek3 | MAHASISWA

umns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Depend

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT
1	ID_MAHASISWA	CHAR(6 BYTE)	No	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)
5	NOMOR_HP	NUMBER	Yes	(null)
6	EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)
7	TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)
8	BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)

2. Soal 2

Jawaban:

Welcome Page | TPWeek3 | MAHASISWA

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Sort... | Filter: | Action

	ID_MAHASISWA	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	M001	AYA MINA	ACEH	01-02-2000	81222	aya@gmail.com	160	55
2	M002	RAMA	RIAU	01-12-2000	81289	baskara@gmail.com	183	75
3	M003	DYDY O	BANDUNG	01-10-2001	81281	karam@gmail.com	183	75
4	M004	EFRIZA R	TEGAL	21-05-2001	81219	matcha@gmail.com	181	71
5	M005	FAKHRI F	PURWOKERTO	30-04-2000	81189	latte@gmail.com	193	99
6	M006	GERARD P	JAKARTA	03-12-2000	81299	ballet@gmail.com	163	57
7	M007	HAMID	MEDAN	01-11-2000	81889	tungtungsahur@gmail.com	177	55
8	M008	ILHAM	SUKABUMI	01-12-2001	81789	ayambakar@gmail.com	189	70
9	M009	ZAKI	JOGJA	01-12-2003	81280	esteler@gmail.com	183	75
10	M010	AMELIA	SOLO	01-02-2002	81249	crocher@gmail.com	151	42
11	M011	ATTHIYA	KLATEN	21-10-2002	84289	hashik@gmail.com	163	55
12	M012	NAJWA	SEMARANG	01-12-2000	81286	panntaai@gmail.com	103	15
13	M013	SUKMA	SURABAYA	01-12-2000	81249	sixi123@gmail.com	193	109
14	M014	ZULKIFLI	CILACAP	01-07-2000	81289	jjambui@gmail.com	153	35
15	M015	TIARA	SEMARANG	01-08-2000	81283	baasslli@gmail.com	170	95

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M002', 'RAMA', 'RIAU', TO_DATE('2000-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 081289, 'baskara@gmail.com', 183, 75);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M003', 'DYDY O', 'BANDUNG', TO_DATE('2001-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 081281, 'karam@gmail.com', 183, 75);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M004', 'EFRIZA R', 'TEGAL', TO_DATE('2001-05-21', 'YYYY-MM-DD'), 081219, 'matcha@gmail.com', 181, 71);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M005', 'FAKHRI F', 'PURWOKERTO', TO_DATE('2000-04-30', 'YYYY-MM-DD'), 081189, 'latte@gmail.com', 193, 99);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M006', 'GERARD P', 'JAKARTA', TO_DATE('2000-12-03', 'YYYY-MM-DD'), 081299, 'ballet@gmail.com', 163, 57);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M007', 'HAMID', 'MEDAN', TO_DATE('2000-11-01', 'YYYY-MM-DD'), 081889, 'tungtungsahur@gmail.com', 177, 55);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M008', 'ILHAM', 'SUKABUMI', TO_DATE('2001-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 081789, 'ayambakar@gmail.com', 189, 70);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan) VALUES ('M009', 'ZAKI', 'JOGJA', TO_DATE('2003-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 081280, 'esteler@gmail.com', 183, 75);

```
INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan)
VALUES ('M010', 'AMELIA', 'SOLO', TO_DATE('2002-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 081249, 'crocher@gmail.com', 151, 42);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan)
VALUES ('M011', 'ATTHIYA', 'KLATEN', TO_DATE('2002-10-21', 'YYYY-MM-DD'), 084289, 'hashik@gmail.com', 163,
55);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan)
VALUES ('M012', 'NAJWA', 'SEMARANG', TO_DATE('2000-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 081286, 'panntaai@gmail.com',
103, 15);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan)
VALUES ('M013', 'SUKMA', 'SURABAYA', TO_DATE('2000-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 081249, 'sixi123@gmail.com', 193,
109);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan)
VALUES ('M014', 'ZULKIFLI', 'CILACAP', TO_DATE('2000-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 081289, 'jjambui@gmail.com', 153,
35);

INSERT INTO Mahasiswa (id_mahasiswa, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, nomor_hp, email, tinggi_badan, berat_badan)
VALUES ('M015', 'TIARA', 'SEMARANG', TO_DATE('2000-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 081283, 'baass11i@gmail.com',
170, 95);
```

3. Soal 3

a. Fungsi Karakter dan String

- **LOWER :** biar jadi ga kapital



- **UPPER :** biar full kapital



- **INITCAP :** huruf pertama aja yang kapital



- **CONCAT :** nyambungin beberapa string



- **LENGTH :** hitung jumlah karakter



- **SUBSTR :** ambil sebagian text, text nya tuh 1 = posisi mulai, 3 = posisi stop. Disini aku pake where biar yg keubah itu ga smuane





- **LPAD :** nambahin nama di depan, 13 tuh jumlah seluruh karakter yang awal+karakter baru.



- **RPAD : versi dari belakang**



- **LTRIM :** hilangin spasi di depan, ini sbnrnya misal di outputin tuh gakeliatan, tp katanya kalo di select length bakal keliatan soalnya spasi dihitung sebagai 1



- **RTRIM :** hilanginnya di belakang

```
SELECT RTRIM (nama)
FROM Mahasiswa
WHERE id_mahasiswa = 'M004';
```

Script Output | Query Result | Task completed in 0.015 seconds

```
RTRIM(NAMA)
----------------------------------------
EFRIZA R
```

- **INSTR :** buat cek nama itu ada di huruf ke berapa

```
SELECT INSTR ('AYA MINA', 'MINA')
FROM Mahasiswa
WHERE id_mahasiswa = 'M001';
```

Script Output | Query Result | Task completed in 0.018 seconds

```
INSTR('AYAMINA','MINA')
-----------------------
                      5
```

Simplenya sih si huruf M dari mina itu ada di huruf ke 5 (spasi di hitung)

- **REPLACE :** ngubah text tertentu

```
SELECT REPLACE (nama, 'AYA MINA', 'TODOROKI')
FROM Mahasiswa
WHERE id_mahasiswa = 'M001';
```

Script Output | Query Result | Task completed in 0.017 seconds

```
REPLACE(NAMA,'AYAMINA','TODOROKI')
----------------------------------------------------------
TODOROKI
```

b. Fungsi Tanggal & Waktu

- **MM/MON/MONTH :** ini buat select bulan dalam singkatan tertentu aja, mm tuh angka. Misal januari jadi 01 dst. Terus Mon tuh buat singkatan bisan Januari jadi Jan aja kalo Month nah lengkap

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM') AS bulan_angka,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MON') AS bulan_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MONTH') AS bulan
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.091 seconds

```
TANGGAL_LA BU BULAN_SINGKA BULAN
---------- -- ------------ ------------------------
01-02-2000 02 FEB          FEBRUARY
01-12-2000 12 DEC          DECEMBER
01-10-2001 10 OCT          OCTOBER
21-05-2001 05 MAY          MAY
30-04-2000 04 APR          APRIL
03-12-2000 12 DEC          DECEMBER
01-11-2000 11 NOV          NOVEMBER
01-12-2001 12 DEC          DECEMBER
01-12-2003 12 DEC          DECEMBER
01-02-2002 02 FEB          FEBRUARY
21-10-2002 10 OCT          OCTOBER

TANGGAL_LA BU BULAN_SINGKA BULAN
---------- -- ------------ ------------------------
01-12-2000 12 DEC          DECEMBER
01-12-2000 12 DEC          DECEMBER
01-07-2000 07 JUL          JULY
01-08-2000 08 AUG          AUGUST
```

- **DD/DY :** mirip aja si sama bulan, versi tanggal dan hari, harusnya ada DAY juga dia tuh full ga kaya DY kan singkatan ya nama harinya

sheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD') AS tanggal_angka,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DY') AS nama_hari
    FROM Mahasiswa;
```

ript Output

Task completed in 0.031 seconds

```
TANGGAL_LA TA NAMA_HARI
------ ---------- -- ------------
01-02-2000 01 TUE
01-12-2000 01 FRI
01-10-2001 01 MON
21-05-2001 21 MON
30-04-2000 30 SUN
03-12-2000 03 SUN
01-11-2000 01 WED
01-12-2001 01 SAT
01-12-2003 01 MON
01-02-2002 01 FRI
21-10-2002 21 MON

TANGGAL_LA TA NAMA_HARI
------ ---------- -- ------------
01-12-2000 01 FRI
01-12-2000 01 FRI
01-07-2000 01 SAT
01-08-2000 01 TUE
```

- **YYYY/YY/RR :** YYYY tuh lengkap

YY → hanya ambil dua digit tahun, lalu abadnya ikut abad sekarang. Jadi kalau sekarang abad 2000-an, 81 dibaca 2081.

* RR → lebih pintar, ada aturan:

* 00–49 → dianggap tahun 2000–2049

* 50–99 → dianggap tahun 1950–1999

Jadi 81 dibaca 1981, bukan 2081.



- **AM (or PM)/HH/HH24 :** format waktu aja, btw aku coba pake am/pm outpunya ttp sm

rksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, nama, SYSDATE,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH:MI:SS PM') AS HHam_pm,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS') AS HH24
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.02 seconds

```
        SYSDATE    HHAM_PM     HH24
------- ---------- ----------- --------
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57

        SYSDATE    HHAM_PM     HH24
------- ---------- ----------- --------
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
        07-03-2026 12:44:57 PM 12:44:57
```

- **MI/SS :** menit, detik



- **ADD_MONTHS(d,n)**

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
    ADD_MONTHS (tanggal_lahir, 5) AS ttl_add5
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.031 seconds

```
         TANGGAL_LA TTL_ADD5
-------- ---------- ----------
         01-02-2000 01-07-2000
         01-12-2000 01-05-2001
         01-10-2001 01-03-2002
         21-05-2001 21-10-2001
         30-04-2000 30-09-2000
         03-12-2000 03-05-2001
         01-11-2000 01-04-2001
         01-12-2001 01-05-2002
         01-12-2003 01-05-2004
         01-02-2002 01-07-2002
         21-10-2002 21-03-2003

         TANGGAL_LA TTL_ADD5
-------- ---------- ----------
         01-12-2000 01-05-2001
         01-12-2000 01-05-2001
         01-07-2000 01-12-2000
         01-08-2000 01-01-2001
```

- **SYSDATE :** ambil waktu saat ini dari sistem db

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
    SYSDATE AS skrg
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.024 seconds

```
                     TANGGAL_LA SKRG
-------------------- ---------- ----------
                     01-02-2000 07-03-2026
                     01-12-2000 07-03-2026
                     01-10-2001 07-03-2026
                     21-05-2001 07-03-2026
                     30-04-2000 07-03-2026
                     03-12-2000 07-03-2026
                     01-11-2000 07-03-2026
                     01-12-2001 07-03-2026
                     01-12-2003 07-03-2026
                     01-02-2002 07-03-2026
                     21-10-2002 07-03-2026

                     TANGGAL_LA SKRG
-------------------- ---------- ----------
                     01-12-2000 07-03-2026
                     01-12-2000 07-03-2026
                     01-07-2000 07-03-2026
                     01-08-2000 07-03-2026
```

- **LAST_DAY(d) :** hari terakhir di bulan itu, simply ada brp tanggal di bulan itu

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS lastdayM
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output — Task completed in 0.017 seconds

```
                    TANGGAL_LA LASTDAYM
------------------- ---------- ----------
                    01-02-2000 29-02-2000
                    01-12-2000 31-12-2000
                    01-10-2001 31-10-2001
                    21-05-2001 31-05-2001
                    30-04-2000 30-04-2000
                    03-12-2000 31-12-2000
                    01-11-2000 30-11-2000
                    01-12-2001 31-12-2001
                    01-12-2003 31-12-2003
                    01-02-2002 28-02-2002
                    21-10-2002 31-10-2002

                    TANGGAL_LA LASTDAYM
------------------- ---------- ----------
                    01-12-2000 31-12-2000
                    01-12-2000 31-12-2000
                    01-07-2000 31-07-2000
                    01-08-2000 31-08-2000
```

- **NEXT_DAY(d,day_name)**

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS nextM
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output — Task completed in 0.024 seconds

```
                    TANGGAL_LA NEXTM
------------------- ---------- ----------
                    01-02-2000 07-02-2000
                    01-12-2000 04-12-2000
                    01-10-2001 08-10-2001
                    21-05-2001 28-05-2001
                    30-04-2000 01-05-2000
                    03-12-2000 04-12-2000
                    01-11-2000 06-11-2000
                    01-12-2001 03-12-2001
                    01-12-2003 08-12-2003
                    01-02-2002 04-02-2002
                    21-10-2002 28-10-2002

                    TANGGAL_LA NEXTM
------------------- ---------- ----------
                    01-12-2000 04-12-2000
                    01-12-2000 04-12-2000
                    01-07-2000 03-07-2000
                    01-08-2000 07-08-2000
```

- **MONTHS_BETWEEN(d1,d2)**



- **ROUND(d,[MONTH| YEAR]**

```
SELECT id_mahasiswa, nama, tanggal_lahir,
       ROUND (tanggal_lahir, 'YEAR') AS roundedY,
       ROUND (tanggal_lahir, 'MONTH') AS roundedM
       FROM Mahasiswa;
```

Script Output — Task completed in 0.03 seconds

TANGGAL_LA	ROUNDEDY	ROUNDEDM
01-02-2000	01-01-2000	01-02-2000
01-12-2000	01-01-2001	01-12-2000
01-10-2001	01-01-2002	01-10-2001
21-05-2001	01-01-2001	01-06-2001
30-04-2000	01-01-2000	01-05-2000
03-12-2000	01-01-2001	01-12-2000
01-11-2000	01-01-2001	01-11-2000
01-12-2001	01-01-2002	01-12-2001
01-12-2003	01-01-2004	01-12-2003
01-02-2002	01-01-2002	01-02-2002
21-10-2002	01-01-2003	01-11-2002

TANGGAL_LA	ROUNDEDY	ROUNDEDM
01-12-2000	01-01-2001	01-12-2000
01-12-2000	01-01-2001	01-12-2000
01-07-2000	01-01-2001	01-07-2000
01-08-2000	01-01-2001	01-08-2000

c. Fungsi Konversi

- **TO_NUMBER (char)**

```
SELECT id_mahasiswa,
       TO_NUMBER('617000') AS fromStr
   FROM Mahasiswa;
```

Script Output — Task completed in 0.02 seconds

ID_MAH	FROMSTR
M001	617000
M002	617000
M003	617000
M004	617000
M005	617000
M006	617000
M007	617000
M008	617000
M009	617000

- **TO_CHAR (date)**

```
SELECT id_mahasiswa,
       TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY-MM-DD') AS fromDt
   FROM Mahasiswa;
```

Task completed in 0.019 seconds

ID_MAH	FROMDT
M001	2000-02-01
M002	2000-12-01
M003	2001-10-01
M004	2001-05-21
M005	2000-04-30
M006	2000-12-03
M007	2000-11-01
M008	2001-12-01
M009	2003-12-01
M010	2002-02-01

- **TO_CHAR (number)**

```
SELECT id_mahasiswa,
       TO_CHAR(tinggi_badan) AS fromInt
   FROM Mahasiswa;
```

Task completed in 0.022 seconds

ID_MAH	FROMINT
M001	160
M002	183
M003	183
M004	181
M005	193
M006	163
M007	177
M008	189
M009	183
M010	151

- **TO_DATE (char)**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa,
       TO_DATE('2021-09-01', 'YYYY-MM-DD') AS libur
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output | Task completed in 0.024 seconds

```
ID_MAH LIBUR
------ ----------
M001   01-09-2021
M002   01-09-2021
M003   01-09-2021
M004   01-09-2021
M005   01-09-2021
M006   01-09-2021
M007   01-09-2021
M008   01-09-2021
M009   01-09-2021
```

d. Fungsi Numerik

- **ABS(n)**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, berat_badan,
       ABS(berat_badan - 20) AS selisih20
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output | Task completed in 0.02 seconds

```
ID_MAH BERAT_BADAN  SELISIH20
------ ----------- ----------
M001            55         35
M002            75         55
M003            75         55
M004            71         51
M005            99         79
M006            57         37
M007            55         35
M008            70         50
M009            75         55
M010            42         22
M011            55         35
```

- **MOD (m,n)**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, berat_badan,
       MOD(berat_badan, 2) AS mod2
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output | Task completed in 0.021 seconds

ID_MAH	BERAT_BADAN	MOD2
M001	55	1
M002	75	1
M003	75	1
M004	71	1
M005	99	1
M006	57	1
M007	55	1
M008	70	0
M009	75	1
M010	42	0
M011	55	1

- **FLOOR (n)**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, berat_badan,
       FLOOR(berat_badan/10)*10 AS floor_bulbaw
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output | Task completed in 0.021 seconds

ID_MAH	BERAT_BADAN	FLOOR_BULBAW
M001	55	50
M002	75	70
M003	75	70
M004	71	70
M005	99	90
M006	57	50
M007	55	50
M008	70	70

- **POWER (m,n)**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, berat_badan,
       POWER(berat_badan, 2) AS kuadrat
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.018 seconds

ID_MAH	BERAT_BADAN	KUADRAT
M001	55	3025
M002	75	5625
M003	75	5625
M004	71	5041
M005	99	9801
M006	57	3249
M007	55	3025
M008	70	4900
M009	75	5625

- **ROUND (n[,m])**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, berat_badan,
    ROUND(berat_badan/10)*10 AS rounded
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.02 seconds

ID_MAH	BERAT_BADAN	ROUNDED
M001	55	60
M002	75	80
M003	75	80
M004	71	70
M005	99	100
M006	57	60
M007	55	60
M008	70	70
M009	75	80
M010	42	40

- **CEIL (n))**

0.018 seconds

Worksheet | Query Builder

```
SELECT id_mahasiswa, tinggi_badan,
    CEIL(tinggi_badan/10)*10 AS bultas
    FROM Mahasiswa;
```

Script Output

Task completed in 0.018 seconds

ID_MAH	TINGGI_BADAN	BULTAS
M001	160	160
M002	183	190
M003	183	190
M004	181	190
M005	193	200
M006	163	170
M007	177	180
M008	189	190
M009	183	190
M010	151	160
M011	163	170