## Задача 5. Автоматизированное управление доставкой

Имя входного файла:delivery.inИмя выходного файла:delivery.out

Ограничение по времени: 1 секунда Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Группа программистов регионального сортировочного центра работает над автоматизацией управления доставкой почты.

Посылки принимаются в клиентских почтовых пунктах. Почтовый пункт принимает посылки, вес каждой из которых составляет целое число килограммов. Минимальный вес посылки равен  $1~{\rm kr}$ , а максимальный вес —  $k~{\rm kr}$ . Принятые посылки помещаются в специальный пакет.

Если после приема очередной посылки суммарный вес посылок в пакете больше или равен x кг, то пакет доставляется в муниципальный почтовый центр, где пакет с посылками перемещается в специальный контейнер.

Если после доставки очередного пакета суммарный вес посылок в контейнере больше или равен y кг, то контейнер перевозится в региональный сортировочный центр, откуда посылки уже доставляются получателям.

Суммарный вес посылок в контейнере при его перевозке может различаться в зависимости от массы принятых посылок. Необходимо выяснить, каким может быть минимальный суммарный вес посылок в контейнере при перевозке его из муниципального почтового центра в региональный сортировочный центр.

Требуется написать программу, которая по заданным значениям k — максимального веса посылки, x — необходимого веса пакета для его отправки в муниципальный почтовый центр, и y — необходимого веса контейнера для его отправки в региональный сортировочный центр, определяет минимальный вес контейнера при его перевозке.

## Формат входного файла

Входной файл содержит три целых положительных числа, по одному на строке. Первая строка содержит число k ( $1 \le k \le 10^9$ ). Вторая строка содержит число x ( $1 \le x \le 10^9$ ). Третья строка содержит число y ( $1 \le y \le 10^9$ ).

## Формат выходного файла

Требуется вывести одно целое число — минимальный возможный вес контейнера при перевозке.

## Пример входных и выходных файлов

delivery.in	delivery.out
2	21
7	
20	

## Пояснение к примеру

В приведенном примере принимаются посылки весом 1 и 2 кг. При накоплении посылок с суммарным весом хотя бы в 7 кг пакет доставляется из клиентского почтового пункта в муниципальный почтовый центр. При накоплении посылок с суммарным весом хотя бы в 20 кг контейнер перевозится из муниципального почтового центра в региональный сортировочный центр.

Минимальный возможный вес контейнера в данном примере составляет 21 кг и достигается, например, следующим образом: в муниципальный почтовый центр

# Всероссийская олимпиада школьников по информатике. Региональный этап, второй тур, 6 февраля 2017 г.

последовательно доставляется 3 пакета по 7 кг каждый. Пакет весом 7 кг может получиться, например, после приема семи посылок по 1 кг.

#### Описание подзадач и системы оценивания

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подражения	Баллы -	Ограни	Необходимые	
Подзадача		k	x, y	подзадачи
1	21	k = 1	$1 \le x, y \le 100$	
2	18	k = 2	$1 \le x, y \le 100$	
3	21	$1 \le k \le 100$	$1 \le x, y \le 100$	1, 2
4	17	$1 \le k \le 40\ 000$	$1 \le x, y \le 40\ 000$	1, 2, 3
5	23	$1 \le k \le 10^9$	$1 \le x, y \le 10^9$	1, 2, 3, 4

#### Получение информации о результатах окончательной проверки

По запросу сообщается результат окончательной проверки на каждом тесте.

## Задача 6. Большой линейный коллайдер

 Имя входного файла:
 linear.in

 Имя выходного файла:
 linear.out

 Ограничение по времени:
 1 секунда

 Ограничение по памяти:
 256 мегабайт

Группа ученых работает в международной научной лаборатории, которая занимается исследованиями поведения элементарных частиц в установке для экспериментов «Большой линейный коллайдер» (БЛК). Установка БЛК представляет собой прямую, в некоторых точках которой размещаются частицы, которые могут перемещаться вдоль прямой.

В очередном эксперименте в БЛК размещаются n частиц, каждая из которых представляет собой либо отрицательно заряженную частицу — электрон  $e^-$ , либо положительно заряженную частицу — позитрон  $e^+$ . В эксперименте i-я частица исходно размещается в точке с координатой  $x_i$ . После начала эксперимента в результате работы БЛК частицы начнут перемещаться в разные стороны вдоль прямой:  $e^-$  частицы перемещаются по направлению уменьшения координаты, а  $e^+$  частицы — по направлению увеличения координаты. Абсолютные величины скоростей всех частиц одинаковы и равны 1.

Если в процессе перемещения частицы  $e^-$  и  $e^+$  оказываются в одной точке, то они взаимодействуют и обе исчезают, при этом они не влияют на дальнейшее поведение остальных частиц.

Ученые выбрали m различных моментов времени  $t_1, t_2, ..., t_m$ , для каждого из которых их интересует, какое количество частиц находится в БЛК непосредственно после каждого из этих моментов времени. Отсчет времени начинается с момента 0, когда частицы приходят в движение. Частицы, исчезнувшие в результате взаимодействия в момент времени  $t_j$ , не должны учитываться при подсчете количества частиц для этого момента времени.

Требуется написать программу, которая по описанию исходного расположения и типов частиц, а также заданным моментам времени, определяет для каждого из моментов количество частиц, которое будет находиться в БЛК непосредственно после этого момента.

## Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит число n — количество частиц ( $1 \le n \le 200\ 000$ ). Последующие n строк описывают частицы следующим образом: каждая строка содержит по два целых числа  $x_i$  и  $v_i$  — координату i-й частицы и ее тип соответственно ( $-10^9 \le x_1 < x_2 < \ldots < x_n \le 10^9$ ,  $v_i$  равно -1 или 1). Частица  $e^-$  описывается значением  $v_i = -1$ , а частица  $e^+$  описывается значением  $v_i = 1$ .

Следующая строка содержит целое число m — количество моментов времени, которые выбрали ученые  $(1 \le m \le 200\ 000)$ . Последняя строка содержит m целых чисел:  $t_1,\,t_2,\,\ldots,\,t_m\ (0 \le t_1 < t_2 < \ldots < t_m \le 10^9)$ .

## Формат выходного файла

Для каждого момента времени во входном файле требуется вывести одно число: количество частиц в БЛК непосредственно после этого момента.

#### Примеры входных и выходных файлов

linear.in	linear.out
4	4
-1 1	2
0 -1	0
1 1	0
5 -1	
4	
0 1 2 3	

#### Пояснение к примеру

В приведенном примере в начальный момент в БЛК находятся 4 частицы: частица  $e^+$  в точке -1, частица  $e^-$  в точке 0, частица  $e^+$  в точке 1 и частица  $e^-$  в точке 5.

В момент времени 0.5 первая частица  $e^+$  и первая частица  $e^-$  сталкиваются в точке с координатой -0.5 и исчезают. В момент времени 1 оставшиеся две частицы находятся в точках с координатами 2 и 4, соответственно. В момент времени 2 они сталкиваются в точке 3 и исчезают. Больше в БЛК частиц нет.

#### Описание подзадач и системы оценивания

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Под-	<b>Дополнительные ограничения Баллы</b>					Необх.
задача	Dallibi	n	$x_i$	m	$t_i$	подзадачи
1	35	$1 \le n \le 100$	$-100 \le x_i \le 100$	m = 1	$0 \le t_1 \le 100$	
2	12	$1 \le n \le 100$	$-10^9 \le x_i \le 10^9$	m = 1	$0 \le t_1 \le 10^9$	1
3	12	$1 \le n \le 200\ 000$	$-10^9 \le x_i \le 10^9$	m = 1	$0 \le t_{\rm i} \le 10^9$	1, 2
4	41	$1 \le n \le 200\ 000$	$-10^9 \le x_i \le 10^9$	$1 \le m \le 200\ 000$	$0 \le t_{\rm i} \le 10^9$	1, 2, 3

## Получение информации о результатах окончательной проверки

По запросу сообщается результат окончательной проверки на каждом тесте.

#### Задача 7. Силовые поля

Имя входного файла:power.inИмя выходного файла:power.outОграничение по времени:1 секундаОграничение по памяти:256 мегабайт

В физико-биологической лаборатории исследуют воздействие излучения на растения при облучении через *силовые поля*.

Экспериментальная установка содержит квадратную платформу размером  $10^9 \times 10^9$ , заполненную плодородной почвой. Над платформой установлен источник излучения. Между источником излучения и платформой можно включать n силовых полей.

Генератор силовых полей установлен над точкой (0, 0). При этом i-е силовое поле представляет собой прямоугольник со сторонами, параллельными границам платформы и координатами двух противоположных углов (0, 0) и  $(x_i, y_i)$ .

В эксперименте планируется изучать воздействие излучения на растения при облучении через k силовых полей. Из заданных n полей необходимо выбрать k полей для эксперимента. Ученые хотят выбрать силовые поля таким образом, чтобы площадь участка платформы, над которой находятся все k выбранных силовых полей, была максимальна.

Требуется написать программу, которая по заданным целым числам n, k и описанию n силовых полей определяет, какие k силовых полей необходимо выбрать для эксперимента, чтобы площадь участка, покрытого всеми k силовыми полями, была максимальна, и выводит площадь этого участка.

#### Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит целые числа n и k ( $1 \le k \le n \le 200\ 000$ ) — общее количество силовых полей и количество силовых полей, которые необходимо выбрать для эксперимента.

Последующие n строк содержат по два целых числа  $x_i$ ,  $y_i$  ( $1 \le x_i$ ,  $y_i \le 10^9$ ) — координаты дальнего от начала координат угла прямоугольного участка i-го силового поля.

## Формат выходного файла

Требуется вывести одно целое число: максимальную площадь искомого участка

## Пример входных и выходных файлов

power.in	power.out
5 3	9
3 5	
2 2	
2 5	
4 4	
5 3	

#### Пояснение к примеру

На рис. 1 показаны пять силовых полей, заданных во входном файле. Оптимальный способ выбрать из них три поля для эксперимента показан на рис. 2.




Рис 1. Силовые поля в примере описания входных данных.




Рис 2. Оптимальный выбор трех из пяти силовых полей в данном примере.

#### Описание подзадач и системы оценивания

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Потавлена	Голич	Ограни	Необходимые	
Подзадача	Баллы	n	k	подзадачи
1	18	$1 \le n \le 20$	$1 \le k \le n$	
2	25	$1 \le n \le 300$	$1 \le k \le n$	1
3	20	$1 \le n \le 3000$	$1 \le k \le n$	1, 2
4	17	$2 \le n \le 200\ 000$	k = 2	
5	20	$1 \le n \le 200\ 000$	$1 \le k \le n$	1, 2, 3, 4

## Получение информации о результатах окончательной проверки

По запросу сообщается результат окончательной проверки на каждом тесте.

#### Задача 8. Повышение квалификации

Имя входного файла:qual.inИмя выходного файла:qual.outОграничение по времени:1 секундаОграничение по памяти:256 мегабайт

Взаимодействие сотрудников в некоторой компании организовано в виде иерархической структуры. Всего в компании работают n сотрудников. Каждому сотруднику присвоен уникальный номер от 1 до n, директору присвоен номер 1. У каждого сотрудника, кроме директора, есть ровно один непосредственный начальник. Непосредственный начальник сотрудника i имеет номер  $p_i$ , причем  $p_i < i$ .

Сотрудник x является подчиненным уровня 1 сотрудника y, если  $p_x = y$ . Для k > 1 сотрудник x является подчиненным уровня k сотрудника y, если сотрудник  $p_x$  является подчиненным уровня k-1 сотрудника y.

У директора компании появилась возможность направить некоторых сотрудников на курсы повышения квалификации. Для этого он решил выбрать два числа L и R и направить на курсы всех сотрудников с номерами i, такими что  $L \le i \le R$ .

Перед тем, как выбрать числа L и R, директор получил m пожеланий от сотрудников компании, j-е пожелание задается двумя числами  $u_j$  и  $k_j$  и означает, что сотрудник  $u_j$  просит отправить на курсы одного из своих подчиненных уровня  $k_j$ . Для экономии средств директор хочет выбрать такие L и R, чтобы количество сотрудников, направленных на повышение квалификации, было минимальным возможным, но при этом все пожелания были выполнены.

Требуется написать программу, которая по заданным в компании отношениям начальник-подчиненный и пожеланиям сотрудников определяет такие числа L и R, что если отправить на курсы повышения квалификации всех сотрудников с номерами от L до R включительно, то все пожелания будут выполнены, а количество сотрудников, направленных на повышение квалификации, будет минимальным возможным. Если оптимальных пар чисел L, R будет несколько, требуется найти ту из них, в которой значение L минимально.

## Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит число n — количество сотрудников компании ( $2 \le n \le 200\ 000$ ). Вторая строка содержит (n-1) чисел:  $p_2, p_3, ..., p_n$  ( $1 \le p_i < i$ ) — номера непосредственных начальников сотрудников.

Третья строка содержит число m — количество пожеланий от сотрудников.

Последующие m строк задают пожелания сотрудников и содержат по два целых числа  $u_j$ ,  $k_j$  ( $1 \le u_j < n$ ,  $1 \le k_j < n$ , гарантируется, что у сотрудника  $u_j$  есть хотя бы один подчиненный уровня  $k_j$ ).

## Формат выходного файла

Необходимо вывести два искомых числа: L и R. Если оптимальных пар (L, R) несколько, требуется вывести ту, в которой значение L минимально.

# Пример входных и выходных файлов

qual.in	qual.out
7	3 6
1 1 2 2 3 3	
3	
1 1	
3 1	
1 2	

#### Пояснение к примеру

На повышение квалификации будут направлены сотрудники с номерами 3, 4, 5 и 6. Сотрудник с номером 3 является подчиненным уровня 1 сотрудника с номером 1, сотрудник с номером 4 — подчиненным уровня 2 сотрудника с номером 1, а сотрудник с номером 6 — подчиненным уровня 1 сотрудника с номером 3.

#### Описание подзадач и системы оценивания

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Потражана Галич		(	Необходимые	
Подзадача	Баллы	n	Дополнительные условия	подзадачи
1	19	$2 \le n \le 50$		
2	25	$2 \le n \le 3000$		1
3	21	$2 \le n \le 200\ 000$	для всех $i$ выполнено $p_i = i - 1$	
4	35	$2 \le n \le 200\ 000$		1, 2, 3

## Получение информации о результатах окончательной проверки

По запросу сообщаются баллы за каждую подзадачу.