

余额汇总 & 消耗处理 自动化脚本使用文档

注意：command 是 mac系统、bat 是 windows 系统，下面文档结构示例为 mac 图标

同时系统需要安装 Python3.9+版本以上

目录结构

py 自动化脚本 /

- 一键运行-创建日期目录.command
 - ← 双击创建当天目录
- 一键运行-全部消耗.command
 - ← 双击处理所有消耗数据
- 一键运行-余额汇总.command
 - ← 双击处理余额数据
- Python /
 - ← 脚本代码目录
 - 创建日期目录.py
 - 消耗汇总 /
 - ← 消耗处理脚本 + 回填模板
 - 余额汇总 /
 - ← 余额处理脚本
- 2026-07-08 /
 - ← 日期目录（自动创建）
 - 原始文件 /
 - ← 放入原始数据
 - 生成文件 /
 - ← 脚本输出结果
 - 失败文件与日志 /
 - ← 错误日志
 - ...

使用流程

第一步：创建日期目录

双击 一键运行-创建日期目录.command

自动创建当天的目录结构，包含所有平台的原始文件和生成文件文件夹。

第二步：放入原始文件

将各平台下载的报表文件放到对应的 原始文件 子目录中：

余额汇总原始文件

目录	放什么文件

消耗原始文件

目录	放什么文件
快手-磁力- 消耗/	快手磁力消耗报表ZIP
快手-金教- 消耗/	金教消耗xlsx
快手-本地生活- 消耗/	本地生活消耗xlsx
金牛-华北- 消耗/	金牛华北消耗xlsx/csv
金牛-广分- 消耗/	金牛广分消耗xlsx/csv
金牛-澳比- 消耗/	金牛澳比消耗xlsx/csv
抖音-竞价- 消耗/	侠客行+新美的消耗xlsx
抖音-品牌- 消耗/	品牌消耗xlsx
抖音-本地推- 消耗/	本地推消耗xlsx
抖音-巨懂车- 消耗/	巨懂车消耗xlsx
千川-竞价- 消耗/	千川竞价消耗xlsx
千川-品牌- 消耗/	千川品牌消耗xlsx
千川-巨懂车- 消耗/	千川巨懂车消耗xlsx
陵致长风-巨量- 消耗/	陵致长风巨量消耗xlsx
陵致长风-千川- 消耗/	陵致长风千川消耗xlsx
广点通 ADQ- 消耗/	客户财务日结报表xlsx
支付宝- 消耗/	消耗明细csv
B站-信息流- 消耗/	B站信息流消耗xlsx
B站-商业起飞- 消耗/	B站商业起飞消耗xlsx

第三步：运行处理脚本

- 处理余额：双击 `一键运行-余额汇总.command`

- **处理消耗**：双击 `一键运行-全部消耗.command`

每个平台目录如果为空或不存在会自动跳过，不影响其他平台。

回填模板对应关系

平台	使用模板
快手-磁力、本地生活、金教、金牛华北、金牛广分	回填数据导入模板_快手.xlsx
抖音-品牌/竞价、千川、巨懂车、本地推、陵致长风	回填数据导入模板_头条.xlsx
广点通ADQ	回填数据导入模板_广点通.xlsx
支付宝	回填数据导入模板_支付宝.xlsx
B站-信息流、B站-商业起飞	回填数据导入模板_B站-信息流.xlsx
金牛-澳比	回填数据导入模板_其他.xlsx

处理指定日期

所有脚本默认处理当天日期。如需处理其他日期，在终端中运行：

```
cd Python/消耗汇总
python3 广点通ADQ_消耗处理.py 2026-07-08
python3 快手消耗处理.py 2026-07-08
python3 总消耗汇总.py 2026-07-08
```

环境依赖

```
pip install pandas openpyxl python-calamine
```

系统要求：macOS，Python 3.9+