



أخصائي التغذية
أحمد الهوى

دليل التغذية العلاجية للبدناء

رحلة نحو وزن صحي وحياة أفضل



خطة غذائية متوازنة
ومتنوعة



تحديد الاحتياج
الطاقي والسعرات



تعديل العادات الغذائية
بشكل تدريجي



تعزيز النشاط البدني
والحركة اليومية



تحسين الصحة العامة
والوقاية من الأمراض

جسمك
أقوى..
بخياراتك
♥



لست فقط أكل ووزن..
بل أسلوب حياة
♥

التغذية العلاجية ... هي استثمار في صحتك

أحمد الهوى

دليل التغذية العلاجية لعلاج البدانة

1 تعريف السمنة واسبابها :

1. زيادة مفرطة في دهون الجسم نتيجة الإفراط في الأكل وقلة النشاط البدني، مع تحوّل الطاقة الزائدة إلى نسيج دهني يُخزّن تحت الجلد.

انتشارها: منتشرة في المجتمعات الحديثة، خاصة بين الأعمار ، وأكثر في النساء في دول الخليج.

أهم الأسباب العامة: تطور الحياة والتكنولوجيا: قلة الحركة، الاعتماد على السيارات، المصاعد، الأعمال المكتبية.

الأطعمة عالية السعرات: وجبات سريعة، مشروبات غازية، أطعمة جاهزة.

الإفراط في الطعام: عدم ضبط الكميات، الأكل لمجرد التسلية أو العادة.

2 نظرة الإسلام للإفراط في الأكل :

النهي عن الإسراف: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ — الإسراف في الأكل سبب للأذى والمرض.

أثر الإفراط: زيادة الوزن والسمنة. الكسل والخمول.

الاعتدال: سبب للنشاط، وتقليل الأمراض المزمنة (قلب، سكري، ضغط، مفاصل).

3 الطاقة والغذاء وعلاقتها بالسمنة Positive Energy Balance (التوازن الإيجابي للطاقة):

لما تكون السعرات الداخلة < السعرات المصروفة → زيادة وزن وتراكم دهون

ولما تكون السعرات الداخلة = السعرات المصروفة → تكون طاقة متوازنة

القيم الحرارية للعناصر الغذائية:

1 غرام كربوهيدرات = 4 سعرات حرارية

1 غرام بروتين = 4 سعرات حرارية

1 غرام دهون = 9 سعرات حرارية → أخطر عنصر من ناحية السعرات

العلاقة الأساسية:

الإفراط في الدهون والسكريات مع قلة الحركة = طريق مباشر للسمنة

□ الوزن المثالي وحجم الجسم (Frame Size): يُحسب من جداول الوزن المثالي: لكل طول، يوجد مدى وزن مثالي حسب حجم الجسم (صغير، متوسط، كبير). مثال: طول سم للرجل، له مدى وزن مثالي مختلف حسب حجم الجسم.

حساب الوزن المثالي ونسبة الوزن معادلة تقريبية للوزن المثالي: نسبة الوزن إلى الوزن المثالي (IBW%):

تصنيف

- أقل من (١٨) نقص وزن
- من (١٨.٥ _ ٢٤.٩) وزن طبيعي
- من (٢٥ _ ٢٩.٥) زيادة وزن
- (٣٠) فأكثر. سمنة
- (٣٠ _ ٣٤.٩) سمنة درجة ١
- من (٣٥ _ ٣٩.٩) سمنة درجة ٢
- أكثر من (٤٠) سمنة درجة ٣

□ أسباب السمنة بالتفصيل :

- أسباب غذائية (Nutritional Causes) الإفراط في الأكل، خاصة الدهون والسكريات.
- كثرة الوجبات الخفيفة (Snacks) بين الوجبات.
- قلة الحركة والنشاط البدني.
- عدم تعديل كمية الأكل مع التقدم في العمر.

أسباب وراثية :

- استعداد وراثي لتخزين الدهون.
- اختلاف في نشاط إنزيمات مثل Lipoprotein Lipase.

دور هرمون Leptin في تنظيم الشهية والوزن.

ثالثاً: أسباب نفسية:

الأكل بسبب : الخوف القلق الاكتئاب الملل الأكل كتعويض عاطفي أو هروب من التوتر.

رابعاً: أسباب فسيولوجية / هرمونية :

اضطرابات في: الغدة الدرقية (Thyroid)

الغدة النخامية (Pituitary)

هرمون النمو (Growth Hormone)

الغدة الكظرية (Adrenal)

الهرمونات الجنسية (Testosterone وغيرها)

أحمد الهوى

هذه الاضطرابات قد تقلل الحرق أو تزيد تخزين الدهون.

أسباب خاصة :

اضطرابات في (مركز الشبع والجوع).

نظريات مثل:

(تنظيم الجوع حسب مستوى الجلوكوز)

تنظيم الوزن حسب كمية الدهون)

. (تداخل الأعصاب والهرمونات في تنظيم الشهية والوزن)

8. مضاعفات السمنة الصحية والاجتماعية مخاطر صحية :

- أمراض القلب والشرابيين (ضغط، تصلب شرايين، فشل قلبي).
- السكري من النوع الثاني.
- ارتفاع ضغط الدم.
- مشكلات تنفسية: ضيق نفس، انتفاخ رئة، ارتفاع ضغط رئوي، الربو.
- مشكلات مفاصل وعظام: ألم مفاصل، صعوبة حركة، تآكل غضاريف.
- مخاطر اجتماعية ونفسية: صعوبة في الحركة والمشاركة في الأنشطة.
- إخراج اجتماعي، نظرة سلبية من الآخرين.
- تأثير على الثقة بالنفس والحالة النفسية

9. أجهزة قياس تركيب الجسم. (انبدي) :

أجهزة تقيس:

- نسبة الدهون.
- نسبة العضلات.
- نسبة الماء.
- وزن العظام .

تساعد في تقييم السمنة بدقة أكثر من الوزن وحده



● السمنة وعلاقتها بالأمراض المزمنة

أمراض القلب والشرايين زيادة الدهون → ارتفاع الكوليسترول الضار LDL.
تراكم الدهون في الشرايين → تصلب الشرايين.

السمنة تزيد خطر:

الذبحة الصدرية، الجلطات، فشل القلب.

كل نزول 5-10% من الوزن يحسّن صحة القلب بشكل واضح

🔴 ارتفاع ضغط الدم السمنة : ترفع الضغط بسبب زيادة حجم الدم وضغطه على الأوعية
فقدان الوزن يخفف الضغط بشكل مباشر.

👉 السكري النوع الثاني السمنة → مقاومة الأنسولين

ملاحظات هامة :

الدهون الحشوية (حول البطن) أخطر
من الدهون تحت الجلد

إنقاص الوزن يحسّن حساسية
الإنسولين

توزيع الدهون يؤثر على صحة الجسم
ومقاومة الإنسولين.

الإضرار المترتبة للسمنة :

❑ مشاكل التنفس ضيق نفس، توقف تنفس أثناء النوم
الوزن الزائد يضغط على الرئتين ويقلل توسّعها.

👉 المفاصل والعظام الوزن الزائد يضغط على الركبتين والعمود الفقري.
يسبب: ألم، تآكل غضاريف، صعوبة حركة.

👉 السرطان السمنة مرتبطة بسرطانات: الثدي، القولون، بطانة الرحم، البروستات.
السبب: اضطراب الهرمونات وزيادة الالتهابات.

أحمد الهوى

● : الطاقة وحساب الاحتياجات اليومية

مكوّنات الطاقة اليومية معدل الأيض القاعدي (70% BMR) من الطاقة.

النشاط البدني:

20-30% حسب الحركة.

التأثير الحراري للغذاء:

(من سعرات اليومية 5-10%):

حساب BMR (تقريبي):

الرجل: 1 سعر × الوزن × 24 ساعة.

المرأة: 0.9 سعر × الوزن × 24 ساعة.

مثال موسّع (رجل بدين): الطول: 178 سم الوزن المثالي: 76.8 كجم $BMR \approx 1843$
سعرات نشاط عضلي ≈ 553 سعر $TEF \approx 240$ سعرات الاحتياج اليومي ≈ 2600 سعرة
حراري

● الحمية الغذائية لعلاج السمنة

مبدأ أساسي:

السعرات الداخلة اقل من السعرات المصروفة (عجز سعرات) أو (توازن سعرات سلبي) [a]
حمية 1300 سعر حراري :

بروتين: 72 غرام دهون: 40 غرام كربوهيدرات: 163 غرام 🥦 محتوى الحمية: حليب خالي الدسم (قليل الدسم)

3-5 حصص خضار يومياً

2-3 حصص فاكهة

نشويات محسوبة (خبز، أرز، معكرونة).

تقليل الدهون المشبعة.

منع السكريات المركزة (حلويات، مشروبات غازية).



ملاحظة مهمة:

المبدأ الأساسي في الحمية
العلاجية للسمنة هو تحقيق عجز
تدريجى في السعرات الحرارية بما
يتناسب مع مستوى النشاط والجهد
المبذول، مما يساعد على فقدان
الوزن بشكل صحي ومستدام.




ملاحظة

أحمد الهوى

في حالة المصابين بأمراض القلب، ينبغي ممارسة النشاط البدني تحت إشراف طبي وبصورة تتناسب مع حالتهم الصحية.

ان الرياضة البدنية الشديدة تزيد الشهية بشكل ملحوظ ولكن لا تزيد الوزن (مع اتباع حمية)



تعديل الاحتياجات مع التقدم في العمر:

- تقليل السرعات الحرارية تدريجياً مع التقدم في السن بسبب انخفاض النشاط البدني ومعدل الأيض .
- الحذر من وسائل إنقاص الوزن المضللة:
- عدم الانجراف وراء الإعلانات أو الطرق السريعة غير العلمية لإنقاص الوزن .

التوعية بأسباب بروز البطن:

من العوامل التي تسهم في ظهور الكرش:

- الإفراط في تناول الطعام .
- النوم مباشرة بعد الأكل .
- قلة النشاط البدني .
- سرعة تناول الطعام وابتلاع الهواء .
- الإكثار من شرب السوائل أثناء أو مباشرة بعد الوجبات .
- بعض اضطرابات الجهاز الهضمي وتجمع الغازات .
- ضعف عضلات البطن الداخلية .

● التمارين الرياضية وحرق السعرات (بالساعة)

١. المشي السريع: يحرق 240-300 سعر/ساعة.

٢. الهرولة: 420-600 سعر/ساعة.

٣. التمارين السويدية: 180-240 سعر/ساعة.

٤. الدراجة: 480-600 سعر/ساعة.

٥. السباحة: 600-720 سعر/ساعة.

☆ ملاحظة مهمة:

الرياضة + حمية = أفضل
نتائج لإنقاص الوزن.

ملاحظة هامة :

فقدان الوزن السريع يؤدي
إلى الإرهاق، فقدان
العضلات، اضطراب
الهرمونات

☆ ملاحظة مهمة:

العلاج يعتمد على خفض
السعرات تدريجياً وليس
بسرعة لتجنب
المضاعفات.

☆ ملاحظة مهمة:

المعدل الآمن لنقص الوزن:
بين 0.5 – 1.5 كجم
أسبوعياً.

● الحمية الغذائية المتوازنة يجب ان تحتوي على جميع العناصر الغذائية:

بروتينات، كربوهيدرات، دهون، فيتامينات، معادن، وألياف.

توزيع السعرات في الحمية المتوازنة:

بروتينات: 20-25%. دهون: 25-30%. كربوهيدرات: 45-55%

الحمية المثالية تكون بين 1000 إلى 1500 سعر حراري يومياً حسب الحالة.

الألياف الغذائية ودورها:

أهم مصادر الألياف:

- الحبوب الكاملة والنخالة والشوفان والأرز البني.
- البقوليات مثل العدس والفاصولياء والبازلاء.
- الفواكه غير المقشرة مثل التفاح والإجاص.
- الخضروات مثل الجزر والبروكلي والخس والسبانخ والملفوف.

الفوائد الصحية للألياف:

- المساعدة في إنقاص الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة.
- علاج الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.
- تقليل خطر سرطان القولون عبر تسريع طرح الفضلات وتقليل تعرض الأمعاء للمواد الضارة.
- خفض الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب.
- المساعدة في تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.
- الوقاية من البواسير والتهابات الزائدة الدودية وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

كيف تساعد الألياف على خفض الوزن؟

1. تحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً مقارنة بالأطعمة الأخرى.
2. تبطئ إفراغ المعدة، مما يزيد الإحساس بالشبع لفترة أطول.
3. ترتبط بجزء من الدهون والكوليسترول وتطرحها خارج الجسم.
4. تقلل امتصاص بعض العناصر الغذائية والسعرات الحرارية من الأمعاء.

الكمية الموصى بها:

- يوصى بتناول 30-40 غراماً من الألياف يومياً .
- يجب عدم الإفراط في تناولها (أكثر من 35-45 غراماً بشكل كبير ومستمر) لأن ذلك قد يسبب :
 - الانتفاخ والغازات .
 - الإسهال أو اضطرابات هضمية .
 - تقليل امتصاص بعض المعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم والزنك .

الألياف تساعد على الشبع، تنظيم الهضم، خفض الكوليسترول، وتنظيم السكر.

مصادرها:

الحبوب الكاملة، الخضار، الفواكه، البقوليات، والمكسرات.

الكمية اليومية الموصى بها:

30-45 جم.

الإفراط فيها قد يسبب انتفاخ أو إسهال.

أهمية النشاط البدني في إنقاص الوزن

أولاً: مرحلة الإحماء

تعد مرحلة الإحماء الخطوة الأولى قبل البدء بالتمارين، وتهدف إلى تهيئة الجسم للنشاط البدني من خلال تنشيط الدورة الدموية ورفع درجة حرارة العضلات تدريجياً. كما تساعد على تقليل خطر الإصابات وتحسين الأداء الرياضي. 🏃❤️🔥

المدة الموصى بها: 5 دقائق.

أمثلة على تمارين الإحماء:

- المشي في المكان. 🚶
- تدوير الذراعين والكتفين. 🔄

أحمد الهوى

- تمارين التمدد الخفيفة.
- تحريك مفاصل الركبتين والكاحلين والرقبة.

ثانياً: التمارين الأساسية لحرق الدهون

تمثل هذه المرحلة الجزء الرئيسي من البرنامج الرياضي، حيث تهدف إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية وتحسين اللياقة القلبية والتنفسية مع المحافظة على الكتلة العضلية. 🏃🔥

⌚ المدة الموصى بها: 20-30 دقيقة يومياً.

🏃 المشي السريع

يُعتبر من أفضل الأنشطة للمبتدئين والأشخاص ذوي الوزن الزائد، لما يتميز به من أمان وسهولة في التطبيق وفعالية في حرق الدهون وتحسين صحة القلب والدورة الدموية. ❤️

🏃 الجري الخفيف

يساعد على رفع معدل استهلاك الطاقة وزيادة القدرة البدنية والتحمل، ويُنصح بالبدء تدريجياً حسب مستوى اللياقة. 📈🏃

🏊 السباحة

من أكثر الرياضات شمولية، إذ تُشغّل معظم عضلات الجسم وتحسن اللياقة البدنية مع تقليل الضغط على المفاصل، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. 🏊❤️

🚴 ركوب الدراجة

يساهم في تنشيط عضلات الساقين وتحسين اللياقة القلبية وخفض نسبة الدهون في الجسم. 🏃❤️🔥

🏐 الرياضات الجماعية

مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة، حيث تجمع بين النشاط البدني والمتعة وتعزز الاستمرارية والالتزام بممارسة الرياضة. 🏐😊🏐

🏋️ تمارين شد وتقوية العضلات

يمكن إضافة بعض التمارين الموجهة لتحسين قوة العضلات وشد الجسم، مثل:

- تمرين البلانك (Plank).
- تمرين البطن (Crunch).
- تمرين الجسر (Bridge).
- ركز رفع الساقين أثناء الاستلقاء.

أحمد الهوى

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التمارين تساهم في تقوية العضلات وتحسين القوام، لكنها لا تؤدي إلى حرق الدهون الموضعية ما لم تُدمج مع التمارين الهوائية والحمية الغذائية المناسبة. 🥗⚠️

🔄 ثالثاً: مرحلة التهدئة والاسترخاء 🧘

بعد الانتهاء من النشاط البدني، يُنصح بالانتقال التدريجي إلى حالة الراحة من خلال تمارين التهدئة، وذلك للمساعدة على استقرار معدل ضربات القلب والتنفس وتقليل الإجهاد العضلي. 🏃❤️

⌚ المدة الموصى بها: 3-5 دقائق.

أمثلة على تمارين التهدئة:

- المشي البطيء. 🚶
- تمارين التنفس العميق. 🧘
- تمارين الإطالة الخفيفة للعضلات. 🧘

📋 النموذج اليومي المقترح

- الإحماء: 5 دقائق. 🏃
- النشاط الهوائي (المشي السريع أو ما يعادله): 20-30 دقيقة. 🏃
- تمارين شد وتقوية العضلات: 5-10 دقائق. 🧘
- التهدئة والاسترخاء: 3-5 دقائق. 🧘

🟢 الحمية الصحية للرشاقة

ما هي حمية الرشاقة الصحية؟

هي نظام غذائي متوازن وآمن علميًّا صُمم لإنقاص الوزن تدريجيًّا مع تزويد الجسم بجميع احتياجاته من البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، دون حرمان أو أضرار صحية.

لماذا تُعد حمية صحية؟ تتميز بأنها:

- تحقق فقداناً تدريجياً ومستدام للوزن.
- تقلل احتمالية استعادة الوزن بعد انتهاء الحمية.
- تحافظ على الكتلة العضلية بفضل توفير كمية كافية من البروتين.
- تساعد على خفض الدهون والكوليسترول في الدم.
- يمكن الاستمرار عليها لفترات طويلة لأنها أقرب إلى نمط حياة صحي وليس حمية مؤقتة.

⚠️ مخاطر الحميات السريعة:

أحمد الهوى

- تسبب نقصاً في العناصر الغذائية الأساسية .
- تؤدي إلى التعب والإجهاد وتساقط الشعر وفقر الدم ومشكلات صحية خطيرة .
- تؤدي غالباً إلى استعادة الوزن بسرعة بعد التوقف عنها .
-

يكون الوزن المفقود في البداية غالباً من الماء والعضلات وليس من الدهون فقط



ادات مهمة أثناء تطبيق الحمية:

التغذية

حمية رمضان

م

الفوائد الصحية للصيام:

1- تجديد نشاط الجسم

- يساعد على تنشيط الخلايا وتجديد وظائفها .
- يساهم في التخلص من بعض الفضلات والمواد الضارة المتراكمة في الجسم م .

2- تحسين وظائف الأعضاء:

- يدعم صحة الكبد والكليتين والقلب والرئتين والجهاز الهضمي .
- يمنح الجسم شعورًا أكبر بالنشاط والحيوية بعد انتهاء الشهر .

3- تعزيز الأداء الذهني والنفسي:

- يزيد من التركيز والنشاط الذهني .
- يعزز الانضباط الذاتي والصبر والتحكم بالعادات الغذائية .

4- المساعدة في علاج السمنة:

- يقلل من السرعات الحرارية المستهلكة عند الالتزام بوجبات متوازنة .
- يساعد الجسم على استخدام مخزون الطاقة والدهون المتراكمة كمصدر للطاقة .

5- الوقاية من بعض الأمراض:

- يساهم في تحسين تنظيم سكر الدم وتقليل الضغط على البنكرياس .
- يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة تساعد على تحسين كفاءته الوظيفية .

الفئة المناسبة

تعد حمية رمضان مناسبة للأشخاص الذين تتراوح احتياجاتهم اليومية من الطاقة بين 2800-2000 سعرة حرارية، ولذلك فهيلائم شريحة واسعة من الرجال والنساء.

أهم مميزات حمية رمضان

مكانية الاستمرار عليها

- يمكن اتباعها لفترة تصل إلى 3 أشهر أو أكثر حسب الحاجة .
- بعد الوصول إلى الوزن المثالي يمكن الانتقال إلى نظام غذائي متوازن للمحافظة على النتائج .

إضافات مسموحة بعد الوصول للوزن المطلوب

يمكن زيادة السرعات تدريجيًا (بكميات قليلة)
وذلك بهدف المحافظة على الوزن دون العودة لاكتسابه.



الفوائد السلوكية والصحية:

1-تحسين العادات الغذائية

- يساعد على التخلص من العادات الغذائية غير الصحية .
- يحد من الإفراط في تناول الدهون والنشويات والوجبات عالية السعرات .
- يعزز الانضباط في مواعيد وكميات الطعام .

2- دعم صحة الجهاز الهضمي

- يساهم في الوقاية من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي .
- يساعد في تحسين كفاءة الهضم عند الالتزام بنظام غذائي متوازن .

إرشادات مهمة قبل البدء بحمية رمضان

لضمان نجاح حمية رمضان وتحقيق أفضل النتائج الصحية، يُنصح بالالتزام بالإرشادات التالية:

1- اختيار مصادر البروتين الصحية

منزوع الدهن خاصة الدهون (المشبعة)

2- الالتزام بالكميات المحددة

- تناول الحصص الغذائية الموصى بها دون زيادة أو نقصان .
- يضمن ذلك حصول الجسم على احتياجاته من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن .

3- التدرج في الإفطار

البدء بوجبة خفيفة ثم الانتقال تدريجياً إلى الوجبة الرئيسية لتجنب عسر الهضم (مع الانتباه للكميات)

4- الإفطار على التمر

- يعد التمر مصدرًا سريعًا للطاقة لاحتوائه على السكريات الطبيعية .
- يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم .
- يُنصح بالاعتدال في الكمية (3) تمرات

5- الإكثار من السوائل الصحية

- شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور .

تأخير وجبة السحور

- يساهم في تحسين الشعور بالشبع خلال النهار .
- يساعد على الحفاظ على مستوى الطاقة لفترة أطول .

استخدام المحليات الصناعية

- يمكن استخدامها مع الشاي أو القهوة بدل السكر لتقليل السعرات الحرارية .

حمية الـ 1000 سعرة

- تحتوي على كمية مرتفعة نسبياً من البروتين عالي القيمة الغذائية .
- تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن .
- تدعم حرق الدهون؛ لأن العضلات تُعد من أهم الأنسجة المستهلكة للطاقة في الجسم .
- تحقق فقداناً تدريجياً وآمناً للوزن .

الفئات المناسبة لها:

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة .
- النساء غالباً أكثر ملاءمة لهذه الحمية بسبب انخفاض احتياجاتهن اليومية من الطاقة مقارنة بالرجال .
- يمكن استخدامها للأصحاء أو لمن يعانون من زيادة الوزن بعد التأكد من ملائمتها للحالة الصحية .

النتائج المتوقعة:

- تؤدي عادة إلى فقدان يقارب 1 كغ أسبوعياً .
- تساعد على خفض الوزن تدريجياً دون استعادته سريعاً بعد انتهاء الحمية .
- يمكن الاستمرار عليها لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للوصول إلى نتائج مستقرة .

أهم مزايا الحمية

1. توفر تنوعاً غذائياً كبيراً وتقلل الشعور بالملل .
2. تزود الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية .

3. تقلل احتمالية حدوث مضاعفات صحية أو نقص غذائي .

4. تساعد على بناء عادات غذائية صحية طويلة المدى .

5. يمكن تعديلها تدريجيًا بعد الوصول إلى الوزن المثالي للحفاظ على النتائج .

مناسبة للنساء أكثر.

تساعد على فقدان 1 كجم أسبوعياً.

تحتوي على جميع العناصر الغذائية بنسب محددة.

◆ الحمية المتتابعة:

آلية عمل الحمية:

تعتمد الحمية على:

- خفض السعرات الحرارية لفترة محددة لتحقيق فقدان الوزن .
 - ثم رفع السعرات تدريجيًا لمنع الجسم من التكيف مع الانخفاض المستمر في الطاقة .
 - ثم العودة مجددًا إلى خفض السعرات لاستئناف نزول الوزن .
- وبذلك تستمر عملية فقدان الدهون دون الوصول السريع إلى مرحلة ثبات الوزن.

طريقة التطبيق:

تُنفذ الحمية على شكل دورة غذائية مدتها 27 يومًا تقريبًا:

جدول ايام الحمية المتتابعة موجود بالصفحة (٤٥)

بعد انتهاء الدورة:

- يتم اتباع نظام متوازن يحتوي على 1500 سعرة حرارية يومياً لمدة أسبوعين فترة راحة .
- ثم يمكن تكرار دورة جديدة إذا لم يتم الوصول إلى الوزن المطلوب .

ملاحظة

- استشارة الطبيب قبل البدء بالحمية، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة .

بعد الوصول إلى الوزن المثالي:

- الاستمرار على نظام غذائي متوازن (حوالي 1500 سعرة يوميًا) .
- تقليل السكريات والحلويات والمشروبات الغازية .
- الحد من الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات .
- المحافظة على النشاط البدني المنتظم لمنع استعادة الوزن .

حمية النباتيين

1- النباتيون الصرف

- يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية بما فيها اللحوم، الأسماك، البيض، الحليب ومشتقاته.

(Fruitarians) نباتيو الفاكهة -2

- يعتمدون بشكل رئيسي على الفواكه الطازجة والمجففة.
- يتناولون المكسرات والعسل والزيت النباتية.

نباتيو الحليب

- يتناولون الأغذية النباتية إضافة إلى الحليب ومشتقاته، يمتنعون عن أنواع اللحوم اجمع.

٤. نباتيو الحليب والبيض

• يتناولون الأغذية النباتية والحليب ومشتقاته والبيض.

٥. نباتيو الحليب والبيض والأسماك

• يتناولون الأغذية النباتية مع الحليب والبيض والأسماك.
• يمتنعون عن اللحوم الحمراء والدواجن.

الفوائد الصحية للحمية النباتية:

1. تقليل خطر أمراض القلب

بسبب انخفاض استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول.

2. تقليل خطر بعض أنواع السرطان

لغناها بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

3. المساعدة في ضبط الوزن

العناصر الغذائية المهمة للنباتيين:

الكالسيوم

يمكن الحصول عليه من:

- البروكلي.
- البامية.
- اللوز.
- السمسم.
- الحليب النباتي المدعم.
- الخضروات الورقية منخفضة الأوكسالات.

الحديد

- يحتاج النباتيون إلى زيادة مصادر الحديد النباتية.
- يُفضل تناول فيتامين C مع الوجبات لتحسين امتصاص الحديد.

الزنك:

يوجد في:

- البقوليات.
- الحبوب الكاملة.
- الفول السوداني.
- زبدة الفول السوداني.

فيتامين B12:

يُعد أكثر العناصر عرضة للنقص عند النباتيين الصنف لذلك يُنصح بتناول:

- الأغذية المدعمة بفيتامين B12.
- أو المكملات الغذائية عند الحاجة.

اليود:

يُفضل استخدام الملح المدعم باليود بانتظام.

تحسين جودة البروتين النباتي

البروتينات النباتية غالبًا تفتقر إلى بعض الأحماض الأمينية الأساسية، لذلك يُنصح بمبدأ **تكامل البروتينات** من خلال دمج مصادر نباتية مختلفة.

جدول تكامل البروتين موجود بالصفحة (٤٦)

العوامل المضادة للتغذية

بعض الأغذية النباتية تحتوي مركبات قد تقلل من امتصاص العناصر الغذائية أو هضم البروتينات، مثل:

- مثبطات التربسين
- مثبطات الكيموتربسين .
- حمض الفيتيك .
- بعض القلويدات الطبيعية .

كيف نتغلب عليها؟

- الطهي الجيد .
- النقع قبل الطهي .
- التخمر .
- (Sprouting) • الإنبات

هذه العمليات تقلل تأثير المركبات المضادة للتغذية وتحسن الاستفادة من العناصر الغذائية.

تخطيط الحميات الغذائية المتوازنة للنباتيين الصرف

مبادئ أساسية لتخطيط الحمية النباتية الصرفة

1- الجمع بين مصادر البروتين النباتي

ينبغي أن تحتوي الوجبات الغذائية على خليط من:

- الحبوب الكاملة (الأرز، القمح، الشوفان، المعكرونة)
- البقوليات (العدس، الفاصولياء، الحمص، البازلاء، فول الصويا)

2- الاهتمام بالعناصر الغذائية المعرضة للنقص

يجب التأكد من أن النظام الغذائي يوفر كميات كافية من:

- فيتامين B12
- فيتامين B2 الريبوفلافين
- فيتامين D
- الكالسيوم
- الحديد
- الزنك

فيتامين B12

مصادر مقترحة للنباتيين:

- حليب الصويا المدعم .
- حبوب الإفطار المدعمة .
- بعض المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين B12.
- المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف مختص .

أهمية فيتامين B12 يسبب نقصه:

- فقر الدم .
- اضطرابات عصبية .
- ضعف التركيز والذاكرة .
- تأخر النمو عند الأطفال .

فيتامين D

يمكن الحصول على فيتامين D من خلال:

- التعرض المنتظم لأشعة الشمس .
- الأغذية المدعمة بفيتامين D.
- المكملات الغذائية عند الحاجة .

ويعد ضرورياً لصحة:

- العظام .
- الأسنان .
- المناعة .
- امتصاص الكالسيوم .

الكالسيوم

يمكن للنباتيين تلبية احتياجاتهم من الكالسيوم من خلال:

مصادر غذائية جيدة

- حليب الصويا المدعم .
- عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم .
- البروكلي .
- البامية .

- السمسم م .
- اللوز .
- الخضروات الورقية منخفضة الأوكسالات .

عند الحاجة

يمكن استخدام مكملات الكالسيوم إذا تعذر الحصول على الاحتياجات اليومية من الغذاء.

الحديد

يحصل النباتيون على الحديد من:

- البقوليات .
- الحبوب الكاملة .
- الفواكه المجففة .
- الخضروات الورقية .

لكن امتصاص الحديد النباتي أقل من الحديد الموجود في اللحوم؛ لذلك يُنصح بتناول مصادر فيتامين C مع الوجبات مثل:

- البرتقال .
- الليمون .
- الفلفل الحلو .
- الجوافة .
- الفراولة .

لزيادة كفاءة امتصاص الحديد.

الزنك

تعد المصادر النباتية الرئيسية للزنك:

- البقوليات .
- الحبوب الكاملة .
- المكسرات .
- البذور .

إلا أن وجود حمض الفيتيك في الحبوب الكاملة قد يقلل من امتصاص الزنك، لذلك يُنصح بـ:

- نقع البقوليات قبل الطهي .
- استخدام الخميرة في صناعة الخبز .
- التخمر والإنبات .

وذلك لتحسين امتصاص الزنك والمعادن الأخرى.

الاحتياجات البروتينية للنباتيين الصرف

بسبب انخفاض جودة البروتين النباتي مقارنة بالبروتين الحيواني، يحتاج النباتيون الصرف إلى زيادة الاعتماد على:

- الحبوب الكاملة .
- البقوليات .
- المكسرات .
- البذور .

ويوصى بأن تشكل مصادر البروتين النباتي النسب التقريبية التالية من الغذاء اليومي:

- 60% من الحبوب .
- 35% من البقوليات .
- 5% من الخضروات الورقية الخضراء .

لضمان توفير الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للنمو وصيانة أنسجة الجسم.

المدعمات الغذائية المفيدة للنباتيين

يمكن استخدام بعض الأغذية المدعمة لتحسين القيمة الغذائية للحمية، مثل:

جنين القمح

مصدر غني بـ:

- فيتامينات المجموعة B.
- الألياف الغذائية .
- المعادن .

الخميرة الغذائية

مصدر جيد لـ:

- البروتين .
- فيتامينات المجموعة B.
- خاصة فيتامين B12 إذا كانت مدعمة به .

توصيات خاصة للنباتيين الصرف عند عدم تناول الحليب ومشتقاته

ينصح بتناول يوميًا:

- (حوالي كوبين) 480 مل (من حليب الصويا المدعم أو ما يعادله من الأغذية المدعمة .

للمساعدة في تغطية الاحتياجات من:

- الكالسيوم م .
- فيتامين B2 .
- فيتامين B12 .

للرأة الحامل والمرضة والأطفال النباتيين

يجب إيلاء اهتمام خاص بتوفير:

- البروتين عالي الجودة .
- الكالسيوم م .
- الحديد .
- الزنك .
- فيتامين B12 .
- فيتامين D .

لأن احتياجاتهم الغذائية تكون أعلى من غيرهم، ويكون خطر النقص الغذائي أكبر إذا لم يتم التخطيط الجيد للوجبات.

نماذج الحميات الغذائية للنباتيين

الحمية النباتية الصرفة

وهي مخصصة للأشخاص الذين يمتنعون تمامًا عن تناول جميع الأغذية ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك:

- اللحوم الحمراء .
- الدواجن .
- الأسماك .
- البيض .
- الحليب ومشتقاته .

خصائصها

- تعتمد كليًا على الأغذية النباتية .
- تحتاج إلى تخطيط دقيق لتأمين البروتينات عالية الجودة .
- تتطلب الاهتمام بفيتامين B12 والكالسيوم والحديد والزنك وفيتامين D .
- تعتمد على دمج الحبوب مع البقوليات لتحسين جودة البروتين .

□ أمثلة على مصادر البروتين:

- العدس .
- الحمص .
- الفاصولياء .

- فول الصويا ومنتجاته .
- المكسرات والبذور .
- الحبوب الكاملة .

الحمية النباتية اللبنية :

وهي مخصصة للأشخاص الذين:

- يتناولون الحليب ومشتقاته .
- يمتنعون عن اللحوم الحمراء .
- يمتنعون عن الدواجن .
- يمتنعون عن الأسماك .
- يمتنعون عن البيض .

خصائصها:

- توفر مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم من الحليب ومشتقاته .
- تقل فيها احتمالية نقص فيتامين B12 مقارنة بالنباتيين الصرف .
- أسهل في التخطيط الغذائي من النظام النباتي الصرف .

أهم مصادر الغذاء:

- الحليب واللبن والجبن .
- الحبوب الكاملة .
- البقوليات .
- الخضروات والفواكه .
- المكسرات والبذور .

الحمية النباتية اللبنية البسيطة :

وهي مخصصة للأشخاص الذين:

- يتناولون الحليب ومشتقاته .
- يتناولون البيض .
- يمتنعون عن اللحوم الحمراء .
- يمتنعون عن الدواجن .
- يمتنعون عن الأسماك .

خصائصها:

- تعد من أكثر الأنظمة النباتية توازنًا وسهولة في التطبيق .
- توفر بروتينًا عالي الجودة من البيض والحليب .
- تقل فيها احتمالات حدوث نقص غذائي مقارنة بالأنظمة النباتية الأكثر تقييدًا .
- تساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية بسهولة أكبر .

أهم مصادر الغذاء

- البيض .
- الحليب ومشتقاته .
- البقوليات .
- الحبوب الكاملة .
- الخضروات والفواكه .
- المكسرات والبذور .

ويعتمد نجاح أي حمية نباتية على التنوع الغذائي، والتخطيط السليم للوجبات، وضمان الحصول على العناصر الغذائية الأساسية، خاصة البروتينات عالية الجودة، والحديد، والكالسيوم، وفيتامين B12 وفيتامين D.

الحمية الصارمة

تعد الحمية الصارمة من الأنظمة الغذائية المخصصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن ويرغبون في فقدان الوزن بمعدل أسرع، حيث يمكن أن يصل معدل النزول إلى (١.٥) كغ أسبوعياً. ويعتمد هذا النظام على تقليل السرعات الحرارية اليومية إلى أقل من 1000 سعرة حرارية مع الحفاظ على التوازن الغذائي الأساسي.

خصائص الحمية الصارمة

1- فقدان الوزن السريع

تهدف الحمية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من خسارة الوزن خلال فترة قصيرة نسبياً، مع المحافظة على صحة الجسم قدر الإمكان.

2- التركيز على البروتين

تحتوي الحمية على كمية مرتفعة من البروتينات عالية القيمة الغذائية، وذلك للأسباب التالية:

- المحافظة على الكتلة العضلية أثناء الحمية .
- الحد من تكسير الأنسجة العضلية الناتج عن نقص الطاقة .
- دعم عمليات حرق الدهون، حيث تعد العضلات من أهم الأنسجة المسؤولة عن استهلاك الطاقة .

3- تقليل الدهون والكربوهيدرات

تعتمد الحمية على:

- كمية كبيرة من البروتين .
- كمية معتدلة من الكربوهيدرات .
- كمية قليلة جداً من الدهون .

وذلك لتقليل فرص تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون في الجسم.

مدة تطبيق الحمية

يُصح باتباع الحمية الصارمة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع فقط، ثم العودة إلى نظام غذائي متوازن لتجنب أي نقص غذائي أو آثار صحية سلبية.

أهمية النشاط البدني

لتحقيق أفضل النتائج يُصح بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 30 دقيقة يومياً مثل:

- المشي السريع .
- الجري الخفيف .
- السباحة .
- ركوب الدراجة .
- التنس أو الأنشطة المشابهة .

يساعد ذلك على زيادة حرق الدهون وتحسين معدل فقدان الوزن.

تنبيه صحي

يجب الحذر من الأنظمة التجارية القاسية غير المبنية على أسس علمية؛ إذ قد يؤدي الإفراط في تناول البروتين أو اتباع حميات غير متوازنة إلى مشكلات صحية خطيرة مثل:

- اضطرابات الكلى .
- النقرس .
- ارتفاع دهون الدم .
- مشكلات القلب والأوعية الدموية .

لذلك يجب أن يكون تطبيق الحمية تحت إشراف طبي أو تغذوي عند الحاجة.

إرشادات مهمة قبل بدء الحمية الصارمة:

1- تقليل الدهون أثناء الطهي

- الامتناع عن إضافة الزيوت والدهون قدر الإمكان أثناء إعداد الطعام .

2- الاهتمام بالكالسيوم

- يمكن استخدام مكملات الكالسيوم بجرعة مناسبة (800-1200 ملغ يومياً) عند الحاجة .

3- الالتزام بالكميات المحددة

- الالتزام الكامل بحصص الطعام الموصى بها دون زيادة أو نقصان .

4- حساب السعرات الحرارية

- متابعة محتوى الأغذية من السعرات لتسهيل الالتزام بالخطة الغذائية .

5- مدة التطبيق

- تطبيق الحمية لمدة 6- 8 أسابيع مع تكرار قوائم الطعام أسبوعياً حسب البرنامج الغذائي المحدد .

6- استخدام المحليات قليلة أو عديمة السعرات

- يمكن استخدام بدائل السكر المخصصة للحميات عند الحاجة .

7- اختيار اللحوم قليلة الدهون

- استخدام اللحوم الحمراء الخالية من الدهون الظاهرة .
- إزالة جلد الدجاج .
- الاعتماد على الشوي أو السلق أو الخبز في الفرن بدلاً من القلي .

8- ممارسة الرياضة بانتظام

- ممارسة نشاط رياضي معتدل يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة .

9- تجنب الأغذية عالية الدهون

- الامتناع عن الأطعمة المقلية والدهنية .

10- الإكثار من شرب الماء

- المحافظة على الترطيب الجيد طوال اليوم .

11- المشروبات المسموح بها

- المشروبات الخالية من السكر أو قليلة السعرات مثل المشروبات الغازية الدايت عند الحاجة .

12- طرق الطهي الصحية

- يفضل سلق أو شوي الخضروات والأرز بدلاً من استخدام كميات كبيرة من الدهون .

13- الاستشارة الطبية

- استشارة الطبيب قبل البدء بالحمية للتأكد من ملاءمتها للحالة الصحية، خاصة لمرضى القلب أو الأمراض المزمنة .

14- استخدام التوابل الطبيعية

- يسمح باستخدام الملح والتوابل والأعشاب والثوم والبصل والخل بالاعتدال لتحسين النكهة .

بعد الانتهاء من الحمية

بعد انتهاء فترة الحمية الصارمة، يجب الانتقال تدريجياً إلى نظام غذائي متوازن يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية (حوالي 1500 سعرة حرارية يومياً أو حسب احتياجات الفرد)، وذلك من أجل:

- تثبيت الوزن المفقود .
- منع استعادة الوزن بسرعة .
- الحفاظ على الصحة العامة .
- الاستمرار في العادات الغذائية الصحية .

ويمكن إعادة تطبيق الحمية لاحقاً عند الحاجة وتحت إشراف مختص، بعد فترة من الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن.

العلاج الجراحي للسمنة

متى يلجأ للعلاج الجراحي؟

يعد العلاج الجراحي الخيار العلاجي الأخير للسمنة، ويستخدم في حالات السمنة المفرطة التي لا تستجيب للحمية الغذائية والرياضة والعلاج الدوائي. ويوصى به عندما تشكل السمنة خطراً صحياً أكبر من مخاطر الجراحة نفسها. ورغم فعاليته في خفض الوزن، فإنه يتطلب متابعة طبية مستمرة والتزاماً دائماً بنمط حياة صحي للحفاظ على النتائج.

أهم أنواع جراحات السمنة:

1- شفط الدهون

يهدف شفط الدهون إلى إزالة التراكبات الدهنية الموضعية من مناطق محددة مثل البطن والفخذين والأرداف والذراعين، ويستخدم أساساً لتحسين شكل الجسم وتناسقه أكثر من كونه علاجاً للسمنة. كما أن الدهون قد تعود للتراكم إذا لم يتم تعديل العادات الغذائية وممارسة النشاط البدني بانتظام.

2- تحويل مسار الأمعاء

تعتمد هذه العملية على تقليل امتصاص الغذاء من خلال تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. إلا أنها قد تسبب مضاعفات مثل سوء الامتصاص، ونقص الفيتامينات والمعادن، وفقر الدم، وهشاشة العظام، لذلك أصبح استخدامها أقل شيوعاً في الوقت الحالي.

3- تصغير أو تقسيم المعدة

تُعد من أكثر العمليات استخداماً، حيث يتم تصغير حجم المعدة لتقليل كمية الطعام المتناولة وزيادة الإحساس بالشبع بسرعة. وتحقق نتائج جيدة في خفض الوزن والمحافظة عليه عند الالتزام بالتغذية الصحية والنشاط البدني.

4- ربط الفكين

تعتمد هذه الطريقة على الحد من تناول الطعام الصلب من خلال تقييد حركة الفك لفترة محددة، مما يجبر المريض على الاعتماد على الأغذية السائلة. ونظراً لصعوبة الالتزام بها وتأثيرها على الحياة اليومية، أصبحت نادرة الاستخدام حالياً.

5- بالون المعدة (Intragastric Balloon)

يُعتبر بالون المعدة من الوسائل غير الجراحية المساعدة على إنقاص الوزن، ويستخدم مع الحمية الغذائية منخفضة السعرات والنشاط البدني المنتظم لتحقيق نتائج أفضل.

آلية عمل بالون المعدة:

يتم إدخال بالون خاص إلى المعدة بواسطة المنظار ثم يملأ بسائل أو هواء ليشغل جزءاً من حجم المعدة، مما يزيد الشعور بالشبع ويقلل كمية الطعام المتناولة يوميّاً.

فترة العلاج

يبقى البالون داخل المعدة عادةً لمدة تتراوح بين 3-4 أشهر، وخلال هذه الفترة يُنصح باتّباع نظام غذائي منخفض السعرات وممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز فقدان الوزن.

المضاعفات المحتملة

قد يسبب بالون المعدة بعض الآثار الجانبية مثل:

- الغثيان والانتعاج الهضمي .
- تهيج أو التهاب جدار المعدة .
- انسداد الأمعاء في حالات نادرة .
- استعادة الوزن بعد إزالة البالون عند عدم الالتزام بنمط حياة صحي .

عوامل نجاح العلاج الجراحي وبالون المعدة:

يعتمد نجاح هذه الوسائل العلاجية على مجموعة من العوامل أهمها:

- الالتزام بخطة غذائية علاجية متوازنة .
- تناول كميات كافية من البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية .

- تعويض الفيتامينات والمعادن عند الحاجة .
- ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم .
- تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً .
- تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة ومتعددة .
- المتابعة الطبية الدورية مع الطبيب وأخصائي التغذية .

⊗ الطرق غير الموصى بها لعلاج السمنة

💧 أدوية إنقاص الوزن

تعمل معظم أدوية التخسيس على تقليل الشهية أو زيادة استهلاك الطاقة أو الحد من امتصاص بعض العناصر الغذائية. ورغم أنها قد تؤدي إلى فقدان مؤقت للوزن، إلا أن تأثيرها غالباً ما يتلاشى بعد التوقف عنها، كما قد تسبب آثاراً جانبية مثل الصداع، والأرق، والدوخة، واضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع ضغط الدم، وبعض الاضطرابات النفسية. لذلك لا تستخدم إلا عند الضرورة الطبية وتحت إشراف مختص .

💧 المليينات والمدرات البولية

يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام المليينات أو المدرات البولية بهدف إنقاص الوزن، إلا أن الوزن المفقود يكون في الغالب ناتجاً عن فقدان الماء وليس الدهون. وقد يؤدي استخدامها المتكرر إلى الجفاف، واضطراب توازن السوائل والأملاح، ونقص بعض المعادن المهمة، بالإضافة إلى عودة الوزن سريعاً بعد تعويض السوائل المفقودة.

⊗ 🍰 الحميات الغذائية غير المتوازنة

تعتمد هذه الحميات على استبعاد عناصر غذائية أساسية أو التركيز على نوع واحد من الأغذية، مما يؤدي إلى فقدان سريع للوزن لكنه يعرض الجسم لنقص الفيتامينات والمعادن والبروتينات الضرورية.

كما قد ينتج عنها ضعف المناعة، والإرهاق، وفقدان الكتلة العضلية، وتساقط الشعر، واضطرابات هرمونية مختلفة.

🍷 الحميات منخفضة السعرات جداً

تعتمد هذه الأنظمة على استهلاك كميات قليلة جداً من الطاقة لا تتجاوز عادة 800 سعرة حرارية يومياً. ورغم أنها قد تؤدي إلى انخفاض سريع في الوزن، إلا أنها ترتبط بمضاعفات صحية عديدة مثل التعب الشديد، وفقر الدم، ونقص العناصر الغذائية، وفقدان الكتلة العضلية، بالإضافة إلى صعوبة الاستمرار عليها وارتفاع احتمال استعادة الوزن بعد التوقف عنها.

🍷 الوجبات السائلة التجارية

تنتشر العديد من المنتجات السائلة المخصصة للتخسيس والتي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جداً. إلا أن الاعتماد عليها لفترات طويلة قد يسبب الملل وصعوبة الالتزام، كما قد يؤدي إلى فقدان جزء من الكتلة العضلية وعودة الوزن بعد الرجوع إلى الغذاء الطبيعي، فضلاً عن تكلفتها المرتفعة وعدم ملائمتها لبعض المرضى دون إشراف طبي.

حذف مجموعات غذائية كاملة

يقوم بعض الأشخاص بحذف الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتينات بشكل كامل بهدف تسريع فقدان الوزن، إلا أن هذا السلوك يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي وحرمان الجسم من عناصر أساسية للطاقة والنمو والوظائف الحيوية. كما أن الاعتماد على نوع واحد من الطعام أو المشروبات لا يوفر الاحتياجات الغذائية الكاملة للجسم.

الحميات الغذائية غير الموصى بها لعلاج السمنة

انتشرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الحميات الغذائية التي تعد بخسارة سريعة للوزن، إلا أن معظمها يفتقر إلى التوازن الغذائي والأسس العلمية السليمة. ورغم قدرتها على إحداث انخفاض سريع في الوزن، فإنها غالباً ما تؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية أو فقدان الماء والكتلة العضلية بدلاً من الدهون، مما يزيد من احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عنها.

الحميات منخفضة الكربوهيدرات جداً:

تعتمد هذه الحميات على تقليل الكربوهيدرات إلى مستويات منخفضة جداً مع زيادة استهلاك الدهون والبروتينات كمصدر رئيسي للطاقة. يؤدي ذلك إلى دخول الجسم في حالة الكيتوزية نتيجة إنتاج الأجسام الكيتونية من الدهون. وعلى الرغم من فقدان الوزن السريع الذي تحققه هذه الحميات، إلا أنها قد تسبب التعب والإرهاق والصداع والجفاف والإمساك، بالإضافة إلى ارتفاع الدهون والكوليسترول وحمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس وبعض أمراض القلب والكبد.

الحميات منخفضة الدهون جداً:

تقوم هذه الحميات على خفض الدهون إلى مستويات متدنية للغاية، وغالباً ما تعتمد بشكل كبير على الكربوهيدرات. ورغم أنها قد تقلل استهلاك الدهون المشبعة، إلا أنها قد تؤدي إلى ضعف الشعور بالشبع ونقص امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات A وD وE وK، مما قد ينعكس سلباً على الصحة عند الاستمرار عليها لفترات طويلة.

حمية الأرز والماكروبيوتيك:

تعتمد هذه الأنظمة على تناول أنواع محددة من الأغذية مثل الأرز أو الحبوب الكاملة والخضروات مع تقليل العديد من المجموعات الغذائية الأخرى. ويؤدي ذلك إلى انخفاض مدخول البروتين والكالسيوم والحديد وبعض الفيتامينات الأساسية، مما قد يسبب سوء تغذية ومشكلات صحية عند اتباعها لفترات طويلة دون تخطيط غذائي دقيق.

حمية بريتيكين:

تعد حمية بريتيكين من الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون والغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وهي أقرب إلى التوصيات الغذائية الحديثة مقارنة بغيرها. إلا أن التشدد في تقييد الدهون وبعض الأطعمة قد يجعل الالتزام بها صعباً على المدى الطويل، كما تتطلب تخطيطاً غذائياً جيداً لتجنب أي نقص غذائي محتمل.

🥤 الحميات التجارية الجاهزة:

تشمل هذه الفئة المنتجات التجارية المستخدمة كبداية للوجبات الغذائية، مثل المشروبات أو المستحضرات منخفضة السعرات الحرارية. وعلى الرغم من أنها قد تساعد على خفض الوزن مؤقتاً، إلا أنها لا تعلم الفرد العادات الغذائية الصحية، كما أن الوزن المفقود غالباً ما يعود بعد التوقف عنها، إضافة إلى احتمالية حدوث اضطرابات في توازن السوائل والأملاح عند استخدامها لفترات طويلة.

🍏 الحميات الغذائية الغربية:

تعتمد هذه الحميات على تناول نوع واحد أو عدد محدود جداً من الأطعمة، وتستند غالباً إلى ادعاءات غير مدعومة بأدلة علمية كافية. وتتميز بكونها غير متوازنة غذائياً، مما يزيد من خطر نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن، ويجعل الاستمرار عليها لفترات طويلة أمراً صعباً وغير صحي.

🥗 حمية بيفرلي هيلز:

تعتمد هذه الحمية في مراحلها الأولى على تناول الفواكه فقط وفق ترتيب محدد، ثم تُضاف أطعمة أخرى تدريجياً. ورغم أنها قد تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، إلا أنها فقيرة بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية المهمة، كما قد تسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال والانتفاخ، لذلك لا تُعد خياراً غذائياً متوازناً أو مناسباً للاستخدام طويل الأمد.

🌱 الأنظمة الغذائية النباتية وإنقاص الوزن:

يمكن للأنظمة النباتية أن تساهم في خفض الوزن وتحسين الصحة عند تخطيطها بشكل صحيح، نظراً لانخفاض محتواها من الدهون المشبعة وارتفاع محتواها من الألياف الغذائية. إلا أن الأنظمة النباتية الصارمة قد تؤدي إلى نقص البروتين والحديد والكالسيوم وفيتامين B12 إذا لم يتم تعويض هذه العناصر من مصادر مناسبة، مما قد يؤثر في الكتلة العضلية والصحة العامة.

⚠️ وسائل التحيف غير الموصى بها علمياً

⊗ المواد المانعة لامتناس الغذاء:

تعتمد بعض المنتجات على تقليل امتصاص الدهون أو الكربوهيدرات داخل الجهاز الهضمي بهدف خفض كمية الطاقة الممتصة من الطعام. ورغم انتشارها في الأسواق، فإن فعاليتها في إنقاص الوزن ما تزال محدودة، كما قد تؤثر سلباً في امتصاص بعض العناصر الغذائية الأساسية.

ومن أمثلتها الزيوت غير القابلة للامتصاص ومثبطات هضم النشويات والكربوهيدرات. وقد يؤدي استخدامها لفترات طويلة إلى نقص بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون واضطرابات هضمية مختلفة دون تحقيق نتائج مستدامة في خفض الوزن.

⦿ التجويع الشديد أو الصيام الطبي:

يستخدم الصيام الطبي في حالات السمنة المفرطة جداً وتحت إشراف طبي داخل المستشفى، حيث يعتمد على الامتناع عن تناول الطعام مع السماح بالماء وبعض المكملات الغذائية. ورغم فعاليته في خفض الوزن السريع، إلا أنه قد يسبب ارتفاع حموضة الدم، واضطرابات استقلابية، وضعف وظائف بعض الأعضاء، وفقدان الكتلة العضلية، لذلك يقتصر استخدامه على الحالات الخاصة فقط.

⦿ الصيام لفترات طويلة:

يلجأ بعض الأشخاص إلى الصيام المتواصل لعدة أيام بهدف خسارة الوزن بسرعة، إلا أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة مثل فقر الدم، وارتفاع الأجسام الكيتونية، واضطرابات القلب والهرمونات، وتساقط الشعر، وجفاف الجلد، بالإضافة إلى فقدان جزء مهم من الكتلة العضلية الضرورية للحفاظ على معدل الأيض الطبيعي.

⦿ الصيام المدعم بالبروتين:

ظهر هذا النظام كبديل أقل خطورة من الصيام الكامل، حيث يعتمد على توفير كمية مرتفعة من البروتين مع سعرات حرارية منخفضة جداً. ورغم قدرته على إحداث فقدان سريع للوزن، إلا أنه قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن، كما أن الوزن المفقود غالباً ما يعود بعد التوقف عنه. وقد سُجلت مضاعفات خطيرة عند تطبيقه لفترات طويلة دون إشراف طبي متخصص.

□ الإبر الصينية

تستخدم الإبر الصينية أحياناً كوسيلة مساعدة لإنقاص الوزن من خلال التأثير المؤقت في الشهية والشعور بالشبع. إلا أن الدراسات تشير إلى أن تأثيرها محدود وغير كافٍ لعلاج السمنة بمفرده، ويمكن اعتبارها عاملاً مساعداً فقط عند دمجها مع نظام غذائي صحي وبرنامج رياضي منتظم.

⦿ الأعشاب المستخدمة للتخفيف:

تعد الأعشاب من أكثر الوسائل انتشاراً بين الراغبين بخسارة الوزن، إلا أن معظمها لم يخضع لدراسات علمية كافية تثبت فعاليتها وسلامتها. وقد تحتوي بعض المستحضرات العشبية على مواد غير معلنة أو ملوثات ضارة، كما قد تؤدي إلى فقدان السوائل بدلاً من الدهون، أو تسبب اضطرابات في توازن الأملاح والعناصر الغذائية داخل الجسم.

⦿ كريمات التخفيف:

تسوّق بعض الكريمات على أنها قادرة على إزالة الدهون الموضعية وشد الجسم، إلا أن الأدلة العلمية لا تدعم هذه الادعاءات. فالتأثير الحقيقي لهذه المنتجات يقتصر غالباً على فقدان مؤقت للسوائل من الأنسجة، بينما تبقى كمية الدهون في الجسم دون تغيير.

⦿ الملابس البلاستيكية للتخفيف:

يرتدي بعض الأشخاص الملابس البلاستيكية أثناء ممارسة الرياضة بهدف زيادة التعرق وفقدان الوزن. إلا أن ما يتم فقده في هذه الحالة هو الماء فقط، وليس الدهون، ويعود الوزن المفقود بمجرد تعويض السوائل. كما قد تزيد هذه الملابس من خطر الجفاف والإجهاد الحراري.

⚡ الأجهزة الكهربائية المخصصة لحرق الدهون:

انتشرت العديد من الأجهزة التي تدّعي قدرتها على إذابة الدهون أو شد الجسم باستخدام نبضات كهربائية أو تقنيات مختلفة. إلا أن معظم الدراسات العلمية لم تثبت قدرتها على إحداث فقدان حقيقي للدهون، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن الحماية الغذائية أو النشاط البدني.

اهم التوصيات والملاحظات

1- □ تقليل الدهون

- الأطعمة المقلية .
- اللحوم عالية الدهون .
- الزبدة والسمن والمارجرين .
- القشطة والكريمة .
- المكسرات بكميات كبيرة .
- الأسماك الدهنية المقلية بالزيت .
- تقليل الدهون المضافة أثناء الطهي (استخدام الشوي أو السلق أثناء الطبخ)

2- 🧠 الإكثار من الخضروات:

- استخدام التوابل والأعشاب والخل والليمون لتحسين النكهة بدلاً من الدهون .
- معظم الخضروات منخفضة السعرات ومناسبة للحمية .

3- 🍎 الاعتدال في تناول الفواكه:

- تناول الفواكه الطازجة أفضل من العصائر والمعلبات المحلاة .
- تجنب إضافة السكر أو الكريمة المخفوقة للفواكه .
- الانتباه إلى أن الفواكه تحتوي على كربوهيدرات وسكريات طبيعية يجب احتسابها ضمن الحمية.

4 - 📅 تقليل الكربوهيدرات عالية السعرات:

• الحد من:

- الخبز والأرز والمعكرونة .
- الكيك والحلويات والبسكويت .
- البطاطا المقلية .
- العسل والسكر والمرببات .

• تفضيل الحبوب الكاملة على المنتجات المكررة.

4- ضبط توزيع المغذيات الكبرى:

- البروتين: حوالي 20%-25% من إجمالي السعرات .
- الدهون: حوالي 25% من إجمالي السعرات .
- الكربوهيدرات: حوالي 50% من إجمالي السعرات

5- اختيار مصادر بروتين قليلة الدهن:

- اللحوم الخالية من الدهون .
- الدواجن منزوعة الجلد .
- الأسماك المشوية أو المخبوزة .

6- عدم إهمال وجبة الإفطار:

- شرب الشاي والقهوة دون سكر قدر الإمكان .

7- اختيار منتجات ألبان قليلة الدسم:

- الحليب ومنتجاته خالية أو قليلة الدسم .
- تجنب الحليب المحلاة .
- اختيار الأجبان قليلة الدسم .

8 - تجنب المشروبات السكرية:

• الامتناع عن:

- المشروبات الغازية .
- العصائر المحلاة .
- المشروبات عالية السكر بشكل عام .

8- استخدام الزيوت النباتية باعتدال:

• استخدام الزيوت النباتية (غير المشبعة) بدل الدهون (المشبعة)

إرشادات خاصة بخفض الوزن:

- استخدم برنامج غذائي يحوي على جميع المغذيات الكبيرة (باعتدال) وعدم استخدام البرامج معدومة احد المغذيات لتجنب الامراض المرافقة لهذا الفعل .

• عند الحميات منخفضة السعرات جداً، قد تكون هناك حاجة إلى (مكملات الفيتامينات والمعادن)

• ضمان تناول كميات كافية من البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن .

• الإكثار من الخضروات والفواكه لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف .

• تنويع الطعام بين مختلف المجموعات الغذائية .

• الالتزام بالنشاط البدني المنتظم وتقليل الضغوط النفسية.

ملاحظات مهمة:

• لا يوجد طعام سحري يحرق الدهون؛ فمثلاً الجريب فروت والخل لا يحرقان الدهون مباشرة، لكن قد يساعدان ضمن نظام غذائي صحي .

• السمنة تنتج غالباً عن الإفراط في تناول الطعام مع قلة الحركة والنشاط البدني .

• بعض الحالات المرضية والأدوية (مثل الكورتيزون وبعض المهدئات) قد تسبب زيادة الوزن .

• الرضاعة الطبيعية تساعد على تقليل خطر السمنة مقارنة بالاعتماد الكامل على الحليب الصناعي .

مراحل فقدان الوزن

يمر الجسم عادة بثلاث مراحل:

1. انخفاض سريع في البداية غالباً بسبب فقدان الماء .
2. انخفاض بطيء وثابت في الوزن .
3. مرحلة ثبات الوزن رغم الاستمرار على الحمية .

ماذا نفعل عند ثبات الوزن؟

الاستمرار على النظام الغذائي والرياضة يساعد على تجاوزها

• مضغ الطعام ببطء (15 ثانية لكل لقمة).

• وضع الشوكة بين اللقم .

• عدم الأكل أثناء مشاهدة التلفاز أو الهاتف.

• شرب كوب ماء قبل الوجبة.

• التوقف عن الأكل عند الشبع وليس الامتلاء.

• عادات يجب تجنبها:

• الأكل عند التوتر أو الملل.

• جمع أكثر من نوع نشويات في وجبة واحدة.

• القلي والدهون الزائدة.

• الوجبات السريعة.

• للأطفال:

• تشجيع الرياضة.

• منع الأكل أمام التلفاز.

• تقديم وجبات صغيرة ومتنوعة.

★ توصيات لتحقيق أفضل النتائج

• ممارسة الرياضة بانتظام 3-5 مرات أسبوعياً على الأقل.

• البدء بشدة معتدلة ثم زيادة الجهد تدريجياً.

• شرب كميات كافية من الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده.

• اختيار نشاط بدني مناسب للعمر والحالة الصحية.

• التركيز على الاستمرارية أكثر من الشدة العالية.

• الاستمرار في النشاط البدني حتى بعد الوصول إلى الوزن المثالي للمحافظة على النتائج.

• النشاط البدني الرياضة ضرورية لحرق الدهون وتحسين اللياقة. يوصى بان لا يقل مدة التمارين عن 30 دقيقة يومياً على الأقل.

• حماية رمضان الصيام يساعد على تنقية الجسم من السموم وتنشيط الأعضاء.


• إزالة جلد الدجاج وتقليل الدهون الظاهرة في اللحم .

• الالتزام بالكميات المحددة لكل صنف غذائي .

• التنوع بين مصادر البروتين (دجاج، سمك، لحوم حمراء قليلة الدهن) .

• استخدام كمية محدودة من الزيوت النباتية الصحية .

• تجنب الإفراط في الدهون والوجبات المقلية. 🚫🍔



المرحلة	السعرات الحرارية	المدة
المرحلة الأولى	800 سعرة/يوم	4 أيام
المرحلة الثانية	950 سعرة/يوم	5 أيام
المرحلة الثالثة	1200 سعرة/يوم	4 أيام
المرحلة	السعرات الحرارية	المدة
المرحلة الرابعة	950 سعرة/يوم	5 أيام
المرحلة الخامسة	800 سعرة/يوم	4 أيام
المرحلة السادسة	950 سعرة/يوم	5 أيام

المصدر الأول	المصدر الثاني
الأرز	العدس
الأرز	الفاصولياء
الأرز	الفول
الأرز	السمن
الخبز	الفول
القمح	فول الصويا
الذرة	الفاصولياء
السمن	البازلاء
السمن	فول الصويا

