التعريف بالمنصة

# دليل استخدام محيط المعرفة

إرشادات منهجية للاسترجاع الأكاديمي وتنظيم البيانات الببليوغرافية.

## نطاق الخدمة

توفر المنصة واجهة موحدة للبحث في مصادر علمية متعددة، ومراجعة البيانات الببليوغرافية، ومطابقة معرفات DOI، وإعداد تقارير قابلة للتنزيل. وتفسر النتائج في ضوء تغطية المصادر وحداثة بياناتها وصلاحيات الوصول إليها.

## إجراء البحث الأولي

يحدد موضوع البحث بمصطلحات واضحة، ثم تختار الفترة الزمنية والمصادر ونوع الوثيقة. ويستحسن البدء بعدد محدود من السجلات لتقييم صلتها بالسؤال البحثي قبل توسيع نطاق الاسترجاع.

## أمثلة من تخصصات متعددة

تشمل الاستعلامات المناسبة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتنوع الحيوي وتغير المناخ، وتخزين الطاقة، والتعلم الرقمي، والتضخم والنمو الاقتصادي، والتراث الثقافي والأرشفة الرقمية.

## إدارة الرصيد

تحتسب وحدة لكل سجل مطلوب، أو وحدتان عند طلب الملخصات. للضيف 50 وحدة يومية، ولصاحب رمز الوصول 250 وحدة يومية. وتعتمد الحصة المبينة في رأس الصفحة، مع تجدد الرصيد عند منتصف الليل بتوقيت بغداد.

## تنظيم الدليل

تعرض الصفحات التالية بناء الاستعلامات، وإدارة الوصول والمفتاح الشخصي، وفحص النتائج والتقارير، ومطابقة المعرفات وتوثيق المراجع، ثم السجل والخصوصية والمعالجة الإجرائية للمشكلات.

استراتيجية الاسترجاع

# صياغة الاستعلام وضبط نطاقه

تبنى استراتيجية البحث على السؤال البحثي، لا على وفرة النتائج وحدها.

## أنماط البحث

يستخدم نمط الكلمات المفتاحية للموضوعات والمفاهيم، ونمط المؤلف للأسماء بالأحرف اللاتينية، ونمط العبارة التامة للصياغات المحددة. ويخصص مركز المعرفات لاستعلام DOI المباشر أو مطابقة عنوان الدراسة.

## العلاقات المنطقية

يربط AND بين المفاهيم، ويجمع OR المرادفات والبدائل، ويستبعد NOT مصطلحات محددة. وتنظم الأقواس العلاقات بين المجموعات، وتحفظ علامات الاقتباس تسلسل الكلمات داخل العبارة.

## مثال في العلوم البيئية

```
"climate change" AND (biodiversity OR ecosystems)
```

## التنويع التخصصي

في التربية يمكن البحث عن التعلم الرقمي ومشاركة الطلبة؛ وفي الاقتصاد عن التضخم والنمو؛ وفي الهندسة عن الطاقة المتجددة والتخزين؛ وفي الإنسانيات عن التراث الثقافي والأرشيفات الرقمية.

## المرشحات

تضبط السنوات من الأقدم إلى الأحدث، ويختار نطاق الأبحاث أو الكتب أو كليهما. وتتيح تصفية نوع الوثيقة تمييز المراجعات والتحليلات التجميعية والأبحاث الأصلية والمؤتمرات. ويفعل إدراج المسودات بحسب متطلبات الدراسة.

## تقييم كفاية الاسترجاع

تزيد مطابقة العنوان الإلزامية من تقييد النتائج. وعند انخفاض الاسترجاع تراجع المصطلحات والفترة الزمنية والمرشحات. العدد المحدد هدف للاسترجاع، وقد يسترجع عدد أقل بسبب تغطية المصدر أو انتهاء المهلة.

الوصول إلى المصادر

# إدارة الوصول ومفتاح Elsevier

تميز صلاحية المنصة عن صلاحية مصدر البيانات الخارجي.

## رمز الوصول

تتيح نافذة تسجيل الدخول تفعيل رمز الوصول وإدارة الجلسة. وتعرض الحصة المتاحة أعلى الصفحة. وينهي زر تسجيل الخروج الجلسة ويعيد الواجهة إلى وضع الضيف، بينما يظل حذف مفتاح Elsevier إجراء مستقلا.

## المفتاح الشخصي

يتاح استخدام مفتاح Elsevier الشخصي للضيف ولصاحب رمز الوصول وللمستخدم المسجل. يدخل المفتاح في الحقل الاختياري داخل نافذة الدخول، ثم يحفظ بزر الحفظ في المتصفح. ولا يشترط تسجيل الدخول لحفظه أو استخدامه.

## توظيف المفتاح في البحث

يرسل المفتاح الشخصي مع طلب البحث إلى Scopus، ويدرج المصدر في البحث الشامل عند توفره. وتظل حصة المنصة وفئة المستخدم كما هما؛ فمفتاح المصدر لا يغير فئة الوصول أو الرصيد اليومي.

## مراعاة الحساب المجاني

تستخدم واجهة STANDARD للبيانات الأساسية، وبحد أقصى 25 سجلا لكل طلب. وتفصل طلبات Scopus بفاصل محافظ، ولا تجرى محاولات إعادة خفية أو طلبات لخدمات مدفوعة أو ملخصات تتطلب اشتراكا.

## الحصة والصلاحيات

تقرأ حدود المفتاح من استجابة Elsevier، وتتوقف الطلبات عند نفاد الحصة إلى موعد تجددها. كما يبين رفض الصلاحية أو تجاوز معدل الطلبات. وتختلف البيانات المتاحة بحسب تفعيل المفتاح والترخيص؛ ولا يضمن الحساب المجاني وصولا كاملا.

## الحفظ والحماية

يبقى المفتاح في المتصفح المستخدم، ولا يحفظ في سجلات المهام أو التقارير. ينقل عبر الاتصال المشفر إلى الخادم لتنفيذ الطلب لدى Elsevier. ويزال بزر حذف المفتاح، ولا يؤدي تسجيل الخروج وحده إلى مسحه.

تحليل المخرجات

# مراجعة النتائج وإعداد التقارير

تعد البيانات المسترجعة مدخلات للمراجعة النقدية والتحقق الببليوغرافي.

## حالة المهمة

توضح مؤشرات التقدم مراحل الاسترجاع والتدقيق وإعداد التقرير. وقد تنتهي المهمة بعدد أقل من المطلوب. ويسمح إيقاف البحث بإعداد ما جمع من سجلات، أما الإيقاف قبل استرجاع أي سجل فلا ينتج تقريرا.

## فحص البيانات

تراجع العناوين والمؤلفون والسنوات والدوريات والمصادر. ويتيح مستكشف النتائج تصفية الوثائق والبحث داخل القائمة بالعنوان أو المؤلف أو اسم الدورية، بما يدعم تحديد الدراسات ذات الصلة.

## حدود التصنيف الآلي

تستمد التصنيفات من بيانات المصادر؛ وغياب وسم المسودة لا يعد إثباتا للتحكيم. كذلك لا يعني وسم الوصول الحر وجود ملف PDF مباشر. ويرجع إلى صفحة الناشر لتوثيق نوع المنشور وحالة الوصول.

## الملخصات والنصوص الكاملة

يتضمن خيار الملخصات ما تتيحه المصادر ضمن صلاحياتها. وقد لا يعيد Scopus في العرض الأساسي ملخصا. ولا تمثل تقارير المنصة نسخا من مقالات الناشر الكاملة، ولا تمنح حق الوصول إلى محتوى مقيد.

## التنزيل والتصدير

يظهر زر التنزيل عند اكتمال المهمة. وقد يكون الناتج تقرير PDF أو حزمة ZIP تتضمن التقارير وملفات التوثيق، بحسب فئة الوصول. وتفتح الملفات للتحقق من سلامتها واكتمال بياناتها قبل اعتمادها.

## تسوية الرصيد

ترفض الطلبات غير الصالحة قبل خصم الرصيد. ويعاد الرصيد غير المستخدم عند نقص النتائج، كما يرد الرصيد المحجوز عند فشل التصدير. واستئناف مهمة نشطة لا ينشئ طلبا مكررا للمستخدم نفسه.

التوثيق الببليوغرافي

# مطابقة المعرفات وإدارة المراجع

تعتمد المطابقة الببليوغرافية المتكاملة عند توثيق الهوية العلمية للمنشور.

## استعلام المعرف المباشر

يدخل DOI أو رابطه الكامل في مركز المعرفات. ثم تراجع بيانات الدراسة والدورية والمؤلفين والسنة والروابط المرجعية. وقد تظل بعض الحقول غير متاحة في بيانات المصدر الأصلي.

## مطابقة العنوان

يستخدم العنوان الكامل قدر الإمكان، وتقارن النتائج بالمؤلفين والسنة واسم الدورية. نسبة التشابه قرينة مساعدة وليست إثباتا مستقلا للمطابقة؛ فقد تشير العناوين المتقاربة إلى دراسات مختلفة أو إصدارات متعددة.

## أمثلة للبحث بالعنوان

يمكن اختيار عنوان دراسة في التعلم الرقمي، أو التنوع الحيوي، أو التحول الاقتصادي، أو الأرشفة الثقافية. وتستبعد من نص الاستعلام الإضافات غير الأصلية مثل اسم الملف أو وصف صيغة التنزيل.

## صيغ الاستشهاد

تتيح البطاقات نسخ الاستشهاد بصيغة APA أو بيانات BibTeX عند توفرها. وتراجع الأسماء والعنوان والسنة والمجلد والعدد والصفحات والمعرف قبل إدراج المرجع في بحث علمي أو رسالة جامعية.

## الحقول الناقصة

يرجع إلى سجل الناشر أو المستودع للتحقق من المؤلف أو السنة أو المعرف المفقود. ولا تستكمل البيانات بالتخمين. كما يميز بين صفحة عرض السجل والنسخة الكاملة من المنشور.

## مسار توثيق مقترح

يصاغ السؤال البحثي، وتنفذ استراتيجية الاسترجاع، وتراجع الملاءمة والهوية الببليوغرافية، ثم تصدر المراجع. ويحتفظ محليا بنسخة من التقارير والمراجع التي خضعت للمراجعة.

الاستمرارية والخصوصية

# السجل وضبط الاستخدام ومعالجة التعثر

يوصى بالاحتفاظ بنسخ محلية من المخرجات اللازمة للعمل البحثي.

## استرجاع الأعمال السابقة

تحدث قائمة السجل لعرض الحزم، ثم تفتح النتائج أو تنزل التقارير. وترتبط صلاحية الوصول بجلسة المتصفح. وتحذف ملفات التقارير تلقائيا بعد 48 ساعة؛ ولذلك ينبغي تنزيل الملفات المهمة في وقت مناسب.

## بيانات الخدمة

تحفظ استعلامات البحث والنتائج وبيانات المهام على الخادم لتوفير السجل. وتستخدم بيانات الرصيد وعناوين IP لإدارة الحصص وحماية الدخول. ولا يقتضي حذف ملفات التقارير حذف جميع سجلات قاعدة البيانات في التوقيت نفسه.

## ضعف الاسترجاع أو بطء التنفيذ

تراجع المصطلحات والمرادفات وشروط الاستبعاد والفترة الزمنية. ويمكن تخفيف مرشح العنوان أو اختيار مصدر آخر. وعند تعثر مصدر واحد قد تستمر بقية المصادر مع إظهار تنبيه يوضح السبب.

## قيود Scopus

عند رفض الصلاحية يتحقق من تفعيل Scopus للمفتاح. وعند نفاد الحصة ينتظر موعد تجددها الذي يحدده المزود. ولا تستخدم مفاتيح بديلة تلقائيا لتجاوز القيود المفروضة على المفتاح الشخصي.

## استمرارية المفتاح

يتطلب الحفظ استخدام المتصفح نفسه والسماح بتخزين بيانات الموقع. وقد يزيل التصفح الخاص أو مسح بيانات الموقع المفتاح المحفوظ. ويستخدم زر الحذف عند عدم الرغبة في بقائه، ولا سيما على الأجهزة المشتركة.

## إنهاء الجلسة

تنزل التقارير المطلوبة وتراجع بيانات الاستشهادات، ثم يستخدم زر تسجيل الخروج أعلى الموقع لإنهاء الجلسة. تتبع لغة الدليل لغة الواجهة افتراضيا عند فتح الصفحة أو تبديل لغتها، مع إتاحة اختيار العربية أو الإنكليزية يدويا.