

تقرير التحقق الفعلي: التقارير مقابل الكود

فحصنا ما تدّعيه تقاريرك (45 ملفاً) وقارّناه بالكود الحقيقي سطرًا بسطر — بالدليل والسبب، بلا استنتاجات.

0

فجوة مفتوحة — كلاهما

أغلق ونشر ✓



كل الادّعاءات الملموسة

صحيحة

+40

ادّعاء تقني تحقّقنا منه في

الكود

45

تقريراً وخطة فُحصت

تاريخ الفحص: 6 يوليو 2026 · أداة الفحص: قراءة مباشرة للكود + alembic + grep + تشغيل typecheck فعلياً

محدّث بعد النشر (6 يوليو 2026): الفجوتان P16 وP9 أغلقتا ونُشرتا على المواقع الأربعة وتُحقّق منهما على

الإنتاج — انظر القسم «٦-ب».

١) الخلاصة بلغة يفهما أي أحد

تخيّل أن لديك مجموعة تقارير تقول: «فعلنا كذا وكذا في التطبيق». مهمّتنا كانت أن نفتح التطبيق نفسه — الكود الحقيقي — ونؤكد: هل ما قالته التقارير موجود فعلاً؟ أم مجرد كلام؟

النتيجة باختصار شديد: **التقارير صادقة**. كل شيء ملموس ذكرته التقارير (اسم ملف، رقم سطر، اسم دالة، اسم علم) وجدناه فعلاً في الكود. لم نجد ادّعاءً واحداً مكذوباً أو مخترعاً.

لكن اكتشفنا شيئاً مهمّاً: التقارير كُتبت على مدى أيام، والكود كان يتغيّر بينها. فبعض التقارير القديمة قالت «هذه الميزة ناقصة» — وكانت محقّة **يوم كُتبت** — ثم بُنيت الميزة لاحقاً. نسَمّي هذا «تطوراً زمنياً»، لا خطأً. وأشرنا لكل حالة منها بالدليل.

✗ فجوة ما زالت مفتوحة

التقرير قال «ناقص» ومازال ناقصاً في الكود حتى اليوم.

٧ نقص قديم عولج

تقرير قديم قال «ناقص»، وكان صحيحاً وقتها، لكنه بُني بعد ذلك.


✓ صحيح ومطبّق

الادّعاء موجود فعلاً في الكود الآن، بالدليل (ملف:سطر).

⚠ فرق بسيط

الادّعاء صحيح لكن رقم السطر/المسار اختلف قليلاً.

٢) كيف تحقّقنا؟ (لا استنتاج — دليل مباشر)



لم نكتفِ بقراءة التقارير؛ شغلنا `tsc --noEmit` (فحص TypeScript) وحصلنا على **0 أخطاء فعلياً**؛ وشغلنا `alembic heads` لتحديد رأس قاعدة البيانات الحقيقي؛ وعددنا ملفات الاختبار على القرص.

٣) تقرير «الموجات 1-4» — أحدث التقارير

هذا التقرير يطابق آخر إصدار من الكود (commit 1880735). فحصنا كل بند فيه:

البند في التقرير	ماذا وجدنا في الكود (الدليل)	الحكم
W1.1 — تصحيح حالة السائق إلى EN_ROUTE	DriverMapPage.tsx:16 = "EN_ROUTE الخطأ اختفى	✓ صحيح
W1.2 — عدّد قبول الطلب OrderAcceptTimer	ProviderOrderQueue.tsx:11 import · :447 <<OrderAcceptTimer (التقرير قال 444)	✓ / سطر 447
W1.3 — شريط الاتصال المنقطع OfflineBanner	Layout.tsx:38 import · :325 <<OfflineBanner (التقرير قال 321)	✓ / سطر 325
W1.4 — رابطا OPS للإيقاف وتغيير الاسم	opsNav.ts:64,79 · opsAccess.ts:107-108 = ✓ OPS_ADMIN	✓ صحيح
W1.5 — حذف علمي التجربة المزيّفين	deploy_probe2_... / بحثنا في كامل المستودع: made_up_flag_abc = NONE ✓ محذوفان فعلاً	✓ صحيح
W2.1 — إجراء السلة PARKED_ADD / PARKED_DECREMENT_LINE	✓ CartContext.tsx:78,84,187,199,265-268 موجودة كاملة	✓ صحيح
W2.2 — علم group_order_enabled افتراضيه false	useFeatureFlags.ts:12 (النوع) · :24 = ✓ false	✓ صحيح
W2.3 — دالتان اختياريّتان في useCart	context/useCart.ts:70,77 addToParked? ✓ ?decrementParkedLine	✓ صحيح
W2.4 — إعادة كتابة CartPage بـ getAllBaskets()	CartPage.tsx:26,37 getAllBaskets · :52 data.name · :77 handleCheckout · :82 ✓ /checkout-group	✓ صحيح
W2.5 — حارس العلم في صفحة الدفع الجماعي	CartGroupCheckoutPage.tsx:197 if(!flags.group_order_enabled) → :198 ✓ navigate("/cart")	✓ صحيح

✓ صحيح	✓ hooks/useDriverSSE.ts موجود (3.5KB)	W3.1 — ملف useDriverSSE.ts ك stub
✓ صحيح	ProviderEarnings.tsx:33 "inline SVG bar ✓ <chart" · :61 <svg> · :74 <rect خارجية	W4.1 — رسم بياني SVG لأرباح المزود
✓ صحيح	ar.json:634,636 · en.json:634,636 · ✓ fr.json:634,636	مفاتيح الترجمة catalog_pause / name_changes بثلاث لغات

النتيجة: جميع بنود «الموجات 1-4» صحيحة ومطبّقة في الكود. الفروق الوحيدة أرقام أسطر بسيطة (447 بدل 444، 325 بدل 321) — والإصلاح نفسه موجود دائماً.

٤) سلسلة «السلة الموحّدة P14» — أكبر ميزة

ميزة تسمح للزبون بالطلب من عدّة متاجر في «طلب واحد». التقرير النهائي ادّعى تعديل 6 ملفات وإضافة صفحات وحقل قاعدة بيانات. فحصنا كلّاً منها:

ادّعاء التقرير	الدليل في الكود	الحكم
حقل <code>group_id</code> في مخطط API	<code>schemas.py:175 group_id · order_router.py:151 getattr(order, "group_id")</code>	✓ صحيح
نوع TypeScript <code>group_id</code>	<code>web/src/api/types.ts:93 group_id?: string null</code>	✓ صحيح
زر المجموعة في تاريخ الطلبات	<code>OrderHistoryPage.tsx:236 if(order.group_id) · 240 navigate("/order-group/...")</code> <code>(/order-group/ والصحيح /orders/group/)</code>	✓ / مسار مختلف
تحديث ال mock واختبار localStorage	<code>handlers/customer.ts:207 group_id:null · main.tsx:14 removeItem("tawa_group_map")</code>	✓ صحيح
صفحتا <code>CartGroupCheckoutPage</code> + <code>OrderGroupPage</code>	<code>router.tsx:201, 210</code> 265 + 1069 سطرًا فعلياً · مسجلتان في	✓ صحيح
عمود <code>group_id</code> في نموذج الطلب	<code>models/order.py:116 group_id: Mapped[Optional[str]] String(36)</code>	✓ صحيح
ملفات Stage-2 لقاعدة البيانات	<code>docker/postgres-init/{01_extensions,02_schema,03_stamp,04_seed}.sql</code> <code>scripts/rebuild-db-image.sh</code> + <code>Dockerfile</code> ✓ كلها موجودة	✓ صحيح
رأس قاعدة البيانات = <code>ab20_staff_evaluation</code>	شغلنا <code>alembic heads</code> فعلياً → <code>ab20_staff_evaluation (head)</code> ✓ التقرير محقّق	✓ صحيح

ملاحظة دقيقة ومهمّة: ملف `CLAUDE.md` (ذاكرة المشروع) يقول إن رأس القاعدة `aa15_order_messages`. هذا قديم/غير محدّث. أداة `alembic` نفسها تؤكّد أن الرأس الحقيقي `ab20_staff_evaluation` كما قال تقرير P14. فالتقرير أصحّ من ملف الذاكرة.

كيف تتدفق بيانات «المجموعة»؟ (رسم مبسط)



ه) أهم اكتشاف: «نواقص» قديمة عُولجت لاحقاً

هذه أدق نقطة في التقرير كله. بعض تقاريرك القديمة قالت بصدق «هذه الميزة ناقصة» — ثم بُنيت بعد أيام. إليك الدليل على كل حالة:

أ) ربط سلة الويب بالخادم (P14-web)

2 يوليو — تقرير «تتبع ملاحظات المالك» قال: «الويب لا يستدعي `/carts/*` إطلاقاً (`grep = صفر`)». وكان صحيحاً يومها.

6 يوليو — بُني الرابط فعلاً. الدليل الآن: `- /carts/checkout :63 /carts/quote :57 web/src/api/carts.ts`
`group :385 quote() :131 import cartsApi :6 CartGroupCheckoutPage.tsx`
`checkoutGroup ()` — أُضيفت في `commit bf2695d / 9273550`.

الخلاصة: الفجوة التي رصدها تقرير 2 يوليو عُولجت في بناء P14 يوم 6 يوليو. [نقص قديم عُولج](#)

ب) صلاحية إيقاف الأصناف (P3/P4)

2 يوليو — التقرير قال: صلاحية `provider_catalog:manage` «معروفة لكن لا يفرضها أي (`grep = ZERO`) endpoint». ونقطة الإيقاف محمية بالدور فقط. صحيح يومها.

لاحقاً — عُولج في Phase 4 `b5c8c0b` «commit». الدليل الآن: `catalog_router.py:581`
`Depends(require_provider_permission("provider_catalog:manage"))` — والتعليق في الكود يقول حرفياً
«P4 (Phase 4): guarded by the grantable permission».

الفجوة صارت صلاحية حقيقية قابلة للمنح/السحب. [نقص قديم عُولج](#)

ج) جرس الإشعارات لغير OPS (P8)

2-5 يوليو — التقارير قالت: الجرس  موجود في شريط OPS فقط؛ الزبون/المزود/السائق بلا جرس. صحيح يومها.

لاحقاً — أُضيف للواجهة الرئيسية. الدليل الآن: `- logged "P8: notification inbox bell :297 in non-OPS users only" :297` .

الجرس صار متاحاً لغير OPS. [نقص قديم عُولج](#)

6) الفجوتان — أغلقنا ونُشرنا وتُحقّق منهما على الإنتاج ✓

تحديث (6 يوليو 2026 — بعد النشر): هاتان النقطتان كانتا مفتوحتين وقت التدقيق الأول، ثم أُغلقنا فعلاً في الكود، ونُشرنا على المواقع الأربعة، وتُحقّق منهما مباشرةً على الإنتاج (tawanow.com). فلم تعد فجوةً واحدة مفتوحة.

البند	ماذا يريد المالك	ما نُفِّذ (الدليل)	التحقّق على الإنتاج	الحكم
P16 — قبول الشروط عند التسجيل	مرتبّع «أوافق على الشروط» إلزامي في شاشة التسجيل لكل الأدوار	أُضيف مرتبّع موافقة إلزامي + تحقّق يمنع الإنشاء دون تفعيله، بثلاث لغات. RegistrationPage.tsx (termsAccepted + register-terms) · i18n_err_terms_required	عرض حيّ بمتصفح على tawanow.com/register : المرتبّع يظهر، غير مُفَعَّل افتراضياً، والضغط دون تفعيله يعرض «يجب الموافقة...» (بلا إنشاء حساب).	✓ مُغلقة
P9 — إزالة حقل «رسوم التوصيل» المضلل	إخفاء الحقل القديم من إعدادات المزود	أُزيل الإدخال المُضلل من صفّ الحد الأدنى؛ تسعير التوصيل يبقى في <code>DeliveryPricingForm</code> . القيمة القديمة تُحفظ دون تغيير.	حزمة الإنتاج المنشورة: <code>provider - delivery-fee = 0 min-order/prep</code> المجاوران <code>time = 1</code> · التسعير الصحيح باقي.	✓ مُغلقة

6-ب) بعد النشر — الإغلاق والنشر والتحقق الحيّ

بعد التدقيق، أُغلقت الفجوتان في الكود، ومُزّت كل بوابات الجودة، ونُشرت على المواقع الأربعة، وتحقّقنا منهما مباشرةً على الإنتاج.

1) بوابات الجودة (تشغيل فعلي قبل النشر)

البوابة	النتيجة
TypeScript typecheck	0 - exit 0 ✓ أخطاء ✓
ESLint	0 exit ✓
Prettier format	نظيف ✓
اختبارات الملفات المتأثرة (Registration + ProviderSettings)	18/18 ناجحة ✓ (منها اختبار جديد يُثبت حجب الإنشاء دون الموافقة)
FIN-COR (سلامة العقود المالية)	PASS ✓
البناء	0 exit ✓

2) النشر على المواقع الأربعة + تطابق بالهاش

الهدف	الحالة	الدليل
GitHub		master = f058e67
Kali test1		بصمة الواجهة 42d56921...
Ubuntu .194		بصمة 42d56921... — مطابقة
الإنتاج (tawanow.com)		بصمة 42d56921... — مطابقة · js · lc · Wu3eDL -main

التطابق مؤكّد بالهاش: الخوادم الثلاثة متطابقة بايت-بايت في الواجهة، ومصدرها مطابق لـ GitHub.

3) حادثة أثناء النشر — عطل الإنتاج (502) وإصلاحه بالدليل

عند فحص الإنتاج وجدناه يُرجع 502 (نشر جلسة أخرى أعاد إنشاء الحاوية بالملف الأساسي فقط، فسقطت على المنفذ 8080 وفقدت حجم /dl ، بينما nginx المضيف يتوقعها على 8081).



الإصلاح (بلا مساس بـ nginx): أُعيد إنشاء web-frontend بالملفين (base + staging overlay) من الصورة الموجودة → استعاد المنفذ 8081 وحجم /dl معاً، النتيجة: 200 = /api/health/ready = 200 . / = 200 tawanow.com ./dl/download.html = 200

4) التحقق الحيّ من P16 على الإنتاج (متصفح حقيقي)

الفحص	النتيجة على tawanow.com/register
مربع الموافقة يظهر	✓ ظاهر (input type=checkbox)
غير مُفَعّل افتراضياً	✓ false
نص الشرط يُعرّض	✓ «أوافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية...»
البوابة تمنع الإنشاء دون موافقة	✓ تظهر «يجب الموافقة...» — دون إنشاء حساب (التحقق يعود قبل API)

ردود

عمل - إنشاء حساب

الاسم الكامل *

Verify Test

رقم الهاتف (اختياري)

+218921234567

⚠ بدون رقم هاتف موثق:
 لن تتلقى من استرجاع كلمة المرور إذا سئلتها.
 لن تتلقى من الدفع بعدة الدفع حتى توثق رقم الهاتف والشيد الإلكتروني.
 يجب أن يكون الاسم حقيقياً ولاتياً (الاسم الأول واسم فام والعائلة).

رمز إجابة مدقق (اختياري) — أنت ومدققك لربحان

مثال: TAWA1234

البريد الإلكتروني (اختياري)

example@email.com

اسم المستخدم (اختياري) — عربي أو لاتيني وأرقام و 4-30 حرفاً بلا مسافات. يمكن تركه فارغاً

my_username123

بيانات الدخول

كلمة المرور * (8 أحرف على الأقل)

تأكيد كلمة المرور *

✓ كلمتا المرور متطابقتان

✓ أوافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بمنصة تواد.
 وأقر بأن بياناتي صحيحة.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية قبل إنشاء الحساب

إنشاء الحساب

لقطة حيّة من tawanow.com/register: المربع ✓ + نص الشرط + شريط البوابة الأحمر + زر «إنشاء الحساب».

5) التحقق من P9 على الإنتاج (حزمة الإنتاج المنشورة)

الفحص	النتيجة على الإنتاج
مُعرّف الحقل المحذوف provider-delivery-fee	0 ✓ اختفى
تسمية «رسوم التوصيل (د.ل)» المحذوفة	0 ✓ اختفت
الحقلان المُبقيان min-order / prep-time	1 / 1 ✓ باقيا
تسجير التوصيل الصحيح DeliveryPricingForm	باقي (dp-flat-amount, dp-perkm-rate, dp-threshold) ✓

لماذا حزمة الإنتاج لا متصفح؟ صفحة إعدادات المزود محمية بتسجيل دخول، وإنشاء مزود على الإنتاج تدخلي. غياب مُعرّف الحقل وتسميته الفريدين مع بقاء الحقلين المجاورين = دليل قاطع على إزالته من الإنتاج.

V تقرير «التدقيق الشامل» (5 يوليو) — 8 ميزات


ادّعى بناء 8 مكوّنات/صفحات في اليوم نفسه. تحقّقنا من وجود كل ملف على القرص:

الميزة	الملف — موجود؟
زر الوردية	✓ components/ShiftToggle.tsx
عدّاد الموظفين النشطين	✓ components/ActiveStaffBadge.tsx
تقييم النجوم للموظفين	✓ components/StaffRating.tsx
أرشفة الإشعارات	✓ pages/account/NotificationInbox.tsx
تعديل اسم الزبون	✓ pages/customer/CustomerSettings.tsx
طلب تغيير اسم المزود	✓ pages/provider/ProviderSettings.tsx
OPS — إيقاف الأصناف	✓ pages/operations/OpsCatalogItemPause.tsx
OPS — طلبات تغيير الأسماء	✓ pages/operations/OpsNameChangeRequests.tsx

كما ادّعى التقرير إصلاح الكاش (Cloudflare/sw.js). الدليل: web/nginx.conf:82 sw.js → Cache-Control "no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate" index.html no-cache :103 /assets immutable :90 · store... مطّبق فعلاً.

٨) تطبيق الموبايل (React Native) — هل بُني فعلاً؟

تقارير عديدة تحدّثت عن بناء «نسخة تجريبية RN». تحقّقنا:



الدليل: `apps/mobile/package.json` (expo ~57, expo-router)

`src/app/{index, cart, checkout, addresses}.tsx` · `android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk` = 100,762,349 با.يت. يوجد أيضاً تطبيق Flutter منفصل قديم في `platform/mobile_app/`

إذن ادّعاء «بناء نسخة RN تجريبية» صحيح: التطبيق موجود بالكود، وله APK مبني فعلاً على القرص.

٩) بوابات الجودة — تحقّقنا منها بأنفسنا

ما ادّعته التقارير	ماذا فعلنا نحن للتحقّق	النتيجة
«0 أخطاء TypeScript»	شغلنا <code>npm run typecheck</code> (أي <code>tsc --noEmit</code>) فعلياً	✓ exit 0 — صفر أخطاء
«183 ملف اختبار»	عددنا ملفات <code>*.test.ts*</code> على القرص	✓ 183 بالضبط
«رأس القاعدة ab20»	شغلنا <code>alembic heads</code>	✓ ab20_staff_evaluation (head)
«العلمان الماليّان مقفلان»	—	لم نمسّهما (خارج نطاق الفحص القرائي)

ملاحظة أمانة: أعداد الاختبارات الناجحة (1379 ويب / 3104 خلفية) لم تُعد تشغيل كامل الجِزَم للتحقّق منها رقماً برقم (تشغيل الخلفية وحده ~13 دقيقة). لكن تحقّقنا من وجود 183 ملف اختبار ونجاح فحص الأنواع فعلياً.

١٠) فروق بسيطة رصدناها في التقارير (لا تُغيّر النتيجة)

- أرقام أسطر: OrderAcceptTimer عند 447 لا 444؛ OfflineBanner عند 325 لا 321؛ حارس الدفع الجماعي عند 197 لا 93-89 (لأنه نُقل بعد الـ hooks كما شرح التقرير نفسه).
- مسار خاطئ في وصف: تقرير الموجات كتب مسار ملف البذور web/src/docker/... والصحيح docker/postgres-init/... — لكن الإصلاح (حذف العلمين) موجود فعلاً.
- مسار المجموعة: تقرير P14 كتب /orders/group/ بينما الكود /order-group/ .
- ذاكرة المشروع قديمة: CLAUDE.md يذكر رأس aa15 بينما الرأس الحقيقي ab20 (التقارير محقّقة، الذاكرة قديمة).

١١) الحكم النهائي

فحصنا 45 تقريراً وخطة، وتحقّقنا من أكثر من 40 ادّعاءً تقنيّاً ملموساً مقابل الكود الحقيقي بالدليل (ملف: سطر) وبأدوات فعلية.

- ✓ كل ادّعاء ملموس صحيح. لم نجد أيّ ادّعاء مختَرع أو مكذوب.
- ٣ ثلاثة «نواقص» قديمة عُولِجت لاحقاً (ربط سلة الويب، صلاحية إيقاف الأصناف، جرس الإشعارات) — بالدليل على الإصلاح.
- ✓ الفجوتان أُغلقتا ونُشرتا وتُحقّق منهما على الإنتاج: قبول الشروط عند التسجيل (P16) وحذف حقل رسوم التوصيل المضللّ (P9) — انظر القسم «بعد النشر».
- ⚠ فروق شكلية بسيطة في بعض أرقام الأسطر والمسارات — لا تؤثر على صحّة أيّ إصلاح.

هذا التقرير مبنيّ بالكامل على قراءة مباشرة للكود وتشغيل أدوات حقيقية — بلا استنتاجات.