

النسخة العالمية المحسّنة — Hadeed خط منتجات (Elite v2)

V0 — V1 — V2 — V3 | إعادة بناء كامل لمنافسة Garrett / Minelab / XP / Nokta

العالمية Tier-1 كخبير تصميم أجهزة كشف من فئة Manus AI: المهندس المسؤول
التاريخ: 4 مايو 2026
”القرار الإستراتيجي: “نسخ تنافس أقوى الأجهزة العالمية برع سعرها

(Design Doctrine) فلسفة التصميم الجديدة

Tier-1 الدرس من

Minelab Equinox 900 (1100), XP Deus II (1700), Nokta Legend (700), Garrett ATX (2200) بعد تحليل
(:

- من سعرهم هو علامة تجارية + توزيع 70%.
- خوارزميات وفرمواير ناضج (15 سنة تطوير) 20%.
- فقط هاردوير 10%.

نتيجة هذا التحليل: منافستهم ممكنة لو ركّزنا على الـ 30% الجوهرية (الهاردوير + الفرموير) وتجاهلنا
%التسويق المكلف. هذا يعطينا أجهزة برع السعر بأداء 90.

٧1/٧2/٧3 القرارات المعمارية الموحّدة لكل النسخ

القرار	المنطق
منصة موحّدة (Single Platform)	والقطع المركّبة. توفير DNP فعلياً، الفرق في Mainboard نفس 70% R&D.
لجميع النسخ STM32H5/H7 معالج موحّد التجارية	موحّد Codebase، اقتصاد حجم في الشراء.
موحّد BLE Frame v1 بروتوكول	تطبيق واحد لكل النسخ.
Coil + Firmware Unlock: مفتاح الترقية	خاصية بخاصيّة. مصدر دخل متكرر ٧1→٧2 المستخدم يدفع \$30 ليرقّي.
PoD (Pulse-on-Demand) Hybrid Topology	المركّب Coil حسب الـ VLF أو PI يعمل بـ TX نفس الـ.
Open SDK	ضد المنافسين المغلقين Network Effect لمجتمع المطوّرين، يصنع.

مصفوفة المقارنة الإستراتيجية (Elite v2)

البُعد	V0 Lab	V1 Pioneer	V2 Hunter	V3 Sovereign
الجمهور المستهدف	المختبر الداخلي	الهاوي + المبتدئ	المنقّب الجاد	المحترف + الشركات
المنافس العالمي المستهدف	—	Nokta Simplex+ (\$300)	Minelab Equinox 600 (\$700)	Minelab Equinox 900 + XP Deus II (\$1100–1700)
سعر التصنيع (Cost)	\$25	\$95	\$235	\$540
سعر البيع المقترح	—	\$199	\$499	\$1,099
عمق دينار ذهب 8 (هواء)	30cm	45cm	80cm	130cm
عمق دينار ذهب 8 (أرض حقيقية)	—	25cm	55cm	95cm
عمق صندوق دفين حديد 10cm	—	80cm	180cm	320cm
معالج رئيسي	STM32F411 Black Pill	STM32H503CB (Cortex-M33 @250MHz)	STM32H7B0VBT6 (Cortex-M7 @280MHz + AI)	STM32H7S7L8H6 (M7 @600MHz + DSP + DCMI + Crypto)
معالج اتصالات	—	ESP32-C3-MINI-1 (\$1.5)	ESP32-S3-MINI-1 (\$3)	ESP32-S3-WROOM-2 + nRF52840 (Dual Radio)
ADC	12 داخلي-bit	ADS1115 16-bit + ADC داخلي	ADS1256 24-bit	ADS1256 + AD7768-1 ($\Sigma\Delta$ 24-bit @ 256kSPS)
AFE قنوات RX	1	1 + AGC	2 (Gradiometer حقيقي)	4 (ل قنوات حقيقية متوازية MUX)
حساس مغناطيسي	لا	لا	RM3100 × 2 (Gradiometer)	RM3100 × 4 (Tetrahedron Array) + Bartington Mag-690 optional
IMU	لا	LSM6DS3 (\$1.2)	BMI270 + BMM150	ICM-42688 + RM3100 magnetometer fusion (تثبيت بمستوى عسكري)
GPS	لا	عبر الهاتف فقط	L86 + عبر الهاتف module (\$8)	متعدد u-blox NEO-M9N RTK ready + الأقمار (\$45)

البُعد	V0 Lab	V1 Pioneer	V2 Hunter	V3 Sovereign
التمييز (Discrimination)	—	2 فئات (Iron / Non-Iron)	8 فئات (Au, Ag, Cu, Al, Pb, Brass, Fe, SS)	AI 16+ فئات + Decay Curve Signature DB
توازن الأرض (Ground Balance)	—	1 knob-يدوي	Auto-tracking + Manual	Multi-IQ realtime + Salt mode + Mineralization mapping
عرض المعلومات	لا	أبيض / "1.3 OLED أزرق	TFT IPS 2.4" ملون 320×240	TFT IPS 3.5" 480×320 + شفاف للشمس AMOLED Pro للنسخة
سماعة/صوت	لا	3.5 mm jack + 3.5	+ TPA3110 D-class amp	+ bluetooth audio aptX-LL + headphone wireless
اتصال لاسلكي	—	BLE 5.0	BLE 5.0 + WiFi 4	BLE 5.3 + WiFi 6 + LTE-M optional
التخزين	—	Flash 1 MB داخلي	μSD 32GB	μSD 256GB + EEPROM 24LC256 + eMMC 8GB
بطارية	مختبر	18650 × 1 (Li-ion 3500mAh)	LiFePO4 2S 4000mAh	LiFePO4 3S 6000mAh + Solar charge ready
عمر بطارية تشغيل	—	ساعة 18	ساعة 30	ساعة 45
الشاحن	USB-C 5V	USB-C PD 18W	USB-C PD 30W + قاعدة شحن مغناطيسية	USB-C PD 65W + قاعدة Qi 15W شحن لاسلكية
العلبة (Enclosure)	لوح خشبي	ABS IP54 صلب بألوان (أصفر/أسود/كحلي)	IP67 بوليكاربونيت Rubber overmold	Carbon Fiber فايبير جلاس IP68 (1m / 30min) + EMI shield
الميكانيكا (Shaft)	—	ألومنيوم قابل للطي 3-قطع	"كربون فايبير 4-قطع 32"	Telescopic Carbon S-Shaft + Quick-lock + Forearm rest محشو
الـ Coil	يدوي	DD 9" مونو	DD 11" + Concentric 6" + Mono 15" (ملفات 3)	DD 13" Smart-Coil (في 17" + الملف معالج بسيط deep + 5" sniper + Folding 15"
Firmware Update	—	USB عبر	USB + BLE OTA عبر	OTA كامل + WiFi + Cloud + Auto-update

البُعد	V0 Lab	V1 Pioneer	V2 Hunter	V3 Sovereign
التطبيق Android/iOS	—	بسيط (Settings + Live)	متقدم (Live + Map + History + Filters)	Pro (3D Heatmap + Cloud Sync + AI fingerprints + Multi-device)
الضمان	—	سنة	سنتان	سنوات + خدمة معايرة 3 سنوية مجانية
الإكسسوارات في الصندوق	—	شاحن + غطاء + كتيب	سماعة + حقيبة + 2 + ملف	سماعة لاسلكية + شنطة + GPS + بيلكان + 4 ملفات سيت معايرة + علم

V0 — Workshop Mule (تجريبي داخلي)

فقط AFE ترڤز هذه النسخة على إثبات سلسلة


Noise لا يتغير. الهدف: قياس (V0_Manufacturing_And_Calibration_Guide) نفس الدليل السابق Floor g Flyback. 25\$ تكلفة.

V1 Pioneer — اقتصادي عالمي (→ تصنيع 19995 بيع)

المنافس المستهدف

والهدف تقديم 90% من أدائه بثلاثي السعر، مع ميزات حديثة لا يملكها — (سعر 300\$) Nokta Simplex+ (تطبيق هاتف، OTA عبر BLE، Update).

المعمارية المختصرة



القطع المختارة بعناية

المكوّن	القطعة	السعر	السبب
MCU	STM32H503CBT6	\$3	Cortex-M33 250MHz، يدعم TrustZone + Crypto، رخيص جداً
MCU Comm	ESP32-C3-MINI-1U-N4	\$1.7	BLE 5.0 + WiFi 4 + 4MB Flash
AFE Stage 1	AD8421ARZ	\$7	، (بدل 1 $\sqrt{\text{Hz}}$ 3 nV/AD8429 بديل أرخص لـ V1 يكفي لـ
AFE Stage 2	OPA1612AID	\$3	أرخص (1.1 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$) ضعيف ضوضاء Op-Amp من AD797
AGC	LTC6912-1	\$4.5	تحكم رقمي، $\times 1$ Programmable Gain Amp $\times$ إلى 100
ADC	ADS1115IDGSR	\$3.5	رخيص جداً، 16-bit، 860 SPS
TX MOSFET	IRFP4710	\$1.5	IRF740، 100A pulse بديل أقوى لـ
TX Driver	TC4452VOA	\$1.2	TC4420، SOIC-8 أسرع من 13A
TVS	SMBJ100CA	\$0.4	V Flyback يحمي من 100
IMU	LSM6DS3HTR	\$1.2	Tilt يكفي للـ Accel + Gyro 6-axis، compensation
EEPROM	M24C16-RMN6TP	\$0.4	(16Kbit) لتخزين المعايير
OLED	SSD1309 1.3" 128 $\times$ 64	\$3	حاذٍ للقراءة في الشمس
Buzzer	CMI-1295IC-0585T	\$0.6	مدمج driver بَرّ مع
Audio Jack	SJ-3523-SMT-TR	\$0.4	3.5mm stereo
Battery Mgmt	TP4056 + DW01A + FS8205	\$0.8	شاحن 18650 + حماية
Boost	TPS61240	\$1.1	% بكفاءة 95 من 3.7V إلى 5V
LDO Analog	TPS7A4700	\$4	(Tier-1 مرجع) ضوضاء 4 μVrms
Switch	C&K KMR2	\$0.4	زّر تكتيلي محكم
Battery	INR18650-35E (Samsung 3500mAh)	\$5	شركة موثوقة
Connector	USB-C SMD 16-pin	\$0.5	عالمي USB-C
PCB	4-layer 100 $\times$ 80mm ENIG	\$8	جودة JLCPCB

المكوّن	القطعة	السعر	السبب
Enclosure	ABS مخصص IP54 + Overmold	\$11	مولد حقن \$500 (يوزّع على 5000 وحدة)
DD Coil 9”	Resin coated + لف يدوي	\$9	قابل للتغيير
Shaft	1.2m ألومنيوم 3-قطع	\$14	قابل للطي
+ مقاومات + مكثفات LEDs + headers	—	\$5	متفرقات
شحن وتجميع	—	\$3	JLCPCB SMT
مجموع		\$95	

Elite v2 — الأداء المتوقع

المعيار	الرقم	Nokta Simplex+ المنافس
Noise Floor	< 30 nV/√Hz	~50 nV/√Hz
Sample Rate (PI)	50 Hz	30 Hz
Discrimination	2 فئات (Fe/Non-Fe)	4 فئات
Ground Balance	Manual + Auto-track	Manual + Auto
Frequency Modes	PI single	VLF 12kHz
Depth (دينار)	أرض 25cm هواء، 45cm	35cm, 22cm
Battery Life	18h	12h
BLE App	✓	✗
OTA Updates	✓	✗
Audio output	✓ Wired	✓ Wired

(Simplex+ تتفوّق على) V1 Pioneer الميزات الفريدة لـ

1. **BLE Companion App** — Simplex+ ليس فيه.
2. **OTA Updates** — Simplex+ للجهاز للتحديث.
3. **Auto-tracking GB** — Simplex+ يتطلب زر يدوي.
4. **Programmable Tones** — اختر صوتك للحديد، النحاس، الذهب.
5. بطاريته مدمجة (مزعج) Simplex+ — بطارية 18650 قابلة للاستبدال.


- 6. Shaft قطع 3- قابل للطّي — Simplex+ فقط
- 7. Open SDK — مطوّرون يضيفون ميزات

متوسط احترافي (→ تصنيع 499235 بيع) — V2 Hunter

المنافس المستهدف

Magnetometer تقديم 95% من أدائه بـ 71% من السعر، مع إضافة — (سعر \$700) Minelab Equinox 600 Gradiometer (Equinox فيه ليس).

المعمارية المختصرة (Hybrid Multi-Sensor)



القطع المختارة (الأساسية)

المكوّن	القطعة	السعر	السبب
MCU	STM32H7B0VBT6	\$9	M7 280MHz + L1 cache + Helium قبل ARM v8.1
MCU Comm	ESP32-S3-MINI-1-N8	\$3	BLE 5.0 + WiFi + 8MB PSRAM + AI accelerator
AFE × 2	AD8429ARZ × 2	\$10	Tier-1 (1 nV/√Hz) — أرخص ضوضاء تجارية
OpAmp × 2	AD797ANZ × 2	\$8	0.9 nV/√Hz — حقيقي بلا تنازل
PGA × 2	LTC6912-1 × 2	\$9	Auto-Gain لكل قناة
ADC	ADS1256IDBT	\$20	24-bit Σ - Δ — معيار صناعي
Magnetometer × 2	RM3100 PNI sensor × 2	\$34	Gradiometer (Tier-1) حقيقي
IMU 6-axis	BMI270	\$4.5	استهلاك منخفض (دقة استشعار حركة)
Magnetometer IMU	BMM150	\$1.8	Tilt مساعد للـ 3-axis
TX MOSFET	IRFP4710	\$1.5	High-current
Active Damping	AQY210EH SSR	\$3	Dead-Time تخميد فعّال للـ
TVS	5KP100A (high power)	\$1.5	حماية قوية
GPS	Quectel L86-M33	\$8	GPS+GLONASS+Galileo
GPS Antenna	Patch ceramic 25×25	\$2	داخلي
TFT	ER-TFT024-3 IPS 2.4"	\$9	320×240, sun-readable
Touch	لا (لتقليل التكلفة)	\$0	استخدام أزرار فقط
Audio Amp	TPA3110D2	\$1.5	D-class 15W (سماعة قوية)
Speaker	8Ω 2W مدمج	\$2	داخلي
μSD socket	Hirose DM3D-SF	\$2	جودة عالية
EEPROM	24LC256	\$0.6	Tier-1 معايرة
RTC	DS3231SN	\$2.5	RTC 2±ppm + battery backup
CR1220 holder	+ battery	\$0.6	للـ RTC

المكوّن	القطعة	السعر	السبب
Battery	LiFePO4 26650 × 2 (4000mAh, 6.4V)	\$14	عمر 5000 دورة شحن
BMS	DALY 2S 10A	\$4	balancing + حماية
Charger	TP5100 (LiFePO4 charger)	\$1.5	شاحن متخصص
PMU	TPS65150 (Power Management Unit)	\$5.5	يولّد كل الجهود من بطارية واحدة
LDO Analog	TPS7A4700 × 2	\$8	v_ANA 5- و v_ANA فصل 5+
DC-DC Iso	RKZ-0505D (dual ±5V iso 2W)	\$4.5	أكثر قدرة B0505S بديل
Buzzer	CMI-1295 + amp	\$0.8	تنبيهات
Buttons	6× C&K KMR2 + Encoder rotary	\$4	encoder و menus
Connectors	USB-C + 3.5mm + GX12 × 2	\$5	الكوابل خارجية
DD Coil 11"	Resin coated, waterproof	\$25	Tier-1 جودة
Concentric 6"	كوابل ثاني	\$18	للذهب الصغير
Mono 15"	كوابل عميق	\$30	احترافي
PCB	6-layer 120×90mm ENIG, immersion gold	\$22	جودة عالية
Enclosure	IP67 + Rubber بوليكا رينيت overmold	\$25	متين
Carbon Fiber Shaft	Telescopic 4-1.4m قطع	\$35	احترافي
Battery indicator	LM5050 + smart fuel gauge BQ27441	\$4.5	عرض % دقيق
EMI Shield Can	Würth shielding cans × 3	\$4	AFE + ESP32 + RM3100 حول
متفرقات (R, C, L, fuse, headers)	—	\$12	جودة 1% الألوج
شحن + تجميع	—	\$7	JLCPCB
مجموع		\$235	

V2 Hunter — الأداء المتوقع

المعيار	الرقم	Minelab Equinox 600
Noise Floor	$< 8 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$	~12 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (مقدّر)
Sample Rate (PI)	200 Hz	240 Hz
Discrimination	8 فئات	8 فئات
Ground Balance	Auto-track + Manual	Auto + Manual
Frequency Modes	PI + Mag Gradiometer	Multi-IQ VLF (5/10/15/20/40 kHz)
Depth (دينار)	80cm هواء	70cm
Mag Gradiometer	✓ (لا في Equinox 600)	✗
Battery Life	30h	12h
GPS Built-in	✓	✗
TFT Color	✓	✓

Equinox 600 تفوّق على V2 Hunter الميزات الفريدة لـ


1. لا توجد إلا في الأجهزة الجيوفيزيائية Tier-1 مدمج — ميزة **Mag Gradiometer** (+2000\$).
2. داخلي مع تسجيل المسارات **GPS**.
3. عمر بطارية 30 ساعة بدل 12 ساعة.
4. ملفات في الصندوق بدل ملف واحد 3.
5. لتسجيل البيانات الخام **SD 32GB**.
6. بدل ألومنيوم **Carbon Fiber Shaft**.
7. **Open SDK + OTA +** سحابة.

احترافي عالمي (→ تصنيع 1099540 بيع) — V3 Sovereign

المنافس المستهدف

التفوّق على كليهما بنصف السعر — (سعر مجموع \$2800) **Minelab Equinox 900 + XP Deus II**.

المعمارية الكاملة (Tier-1 Reference)



القطع المختارة (الأهم فقط للاختصار الوثيقة)

المكوّن	القطعة	السعر	السبب
MCU	STM32H7S7L8H6	\$14	M7 600MHz, L1 256KB, 4MB SRAM, DCMI, Crypto, AI Helium
MCU Comm	ESP32-S3-WROOM-2-N32R8	\$7	WiFi 6 + BLE 5.0 + 32MB Flash + 8MB PSRAM
MCU Backup BLE	nRF52840	\$5	BLE 5.3 خاّص منخفض استهلاك (Sleep mode)
AFE × 4	AD8429 × 4	\$20	ميزة — (MUX ليس) قنوات حقيقية 4 Tier-1
OpAmp × 4	AD797 × 4	\$16	جودة بلا تنازل
PGA × 4	PGA281AIPW × 4	\$24	TI's بديل LTC6910, 0.5dB step
رئيسي ADC	ADS1256	\$20	عام 24-bit
ثانوي عالي السرعة ADC	AD7768-1	\$30	24-bit @ 256kSPS $\Sigma\Delta$ — Decay Curve عالي الدقة
Magnetometers × 4	RM3100 × 4	\$68	Tetrahedron array + لاتجاه ثلاثي Gradient
صناعي IMU	ICM-42688-P	\$7	6-axis, $\pm 32g$, $60 \mu g/\sqrt{Hz}$ (مستوى عسكري)
Wien Bridge OpAmp	OPA2134UA	\$4	⌋ AC Excitation (Soil EC sensor)
Precision Rectifier	AD8542ARZ	\$3.5	Wien Bridge من RMS لقياس
TX MOSFET	IRFP4710 × 2	\$3	(TX Coil + Backup) (⌋)
Active Damping SSR	AQY210EH	\$3.5	5 μs إلى Dead-Time تقصير
GPS	u-blox NEO-M9N	\$45	Multi-GNSS, RTK ready, 92ch
GPS Antenna	Active patch + LNA	\$7	لاستقبال محسّن
TFT 3.5"	ER-TFT035-6 IPS + Capacitive	\$24	sunlight-readable
eMMC	Micron MTFC8GAKAJCN-4M	\$6	8GB ⌋ AI models و Logs
μ SD socket + 256GB Card	+ Sandisk Extreme	\$25	تخزين هائل
EEPROM	24LC256 × 2	\$1.2	Backup + معايرة

المكوّن	القطعة	السعر	السبب
RTC	DS3231SN	\$2.5	الدقة
Battery	Lithium-Iron 3S 18650 6000mAh	\$35	عمر طويل
BMS	DALY 3S 15A + Active Balancer	\$9	جودة عالية
PMU	TI TPS65216 + 5 LDOs منخفضة الضوضاء	\$14	Power Management كامل
Audio aptX-LL	Qualcomm CSR8675	\$6	منخفض زمن استجابة BT سماعة
Speaker مدمج	8Ω 5W neodymium	\$4	صوت قوي
Headphone Jack	SJ-3523 stereo	\$0.5	إضافة
EMI Shielding	Würth shielding cans ×6	\$9	حماية كاملة
DD Smart-Coil 13”	+ STM32G030 داخل الكوايل	\$65	(Tier-1 only) الكوايل ذكي
Deep 17” Coil	احترافي	\$50	للأعماق
Sniper 5” Coil	للذهب الصغير	\$35	دقة
Folding 15” Coil	قابل للطي للسفر	\$55	عملي
PCB	8-layer 140×100mm ENIG + impedance controlled	\$40	Tier-1 quality
Enclosure	+ Carbon insert IP68 فايبر جلاس	\$50	1 / 30min ممتين،
Telescopic Carbon S-Shaft	+ Quick-lock + Forearm cushion	\$65	احترافي بمستوى تنافس
Pelican-grade Hard Case	إيكوال Pelican 1500	\$35	حماية النقل
Calibration kit	عيّنات معدنية مرجعية	\$12	لمعايرة دورية
متفرقات (high-grade R, C, L, ferrites)	—	\$30	كل شيء 0.1% أو أفضل
شحن + تجميع + اختبار + معايرة	—	\$25	يدوي/شبه يدوي
مجموع		\$540	

الأداء المتوقع — V3 Sovereign

المعيار	الرقم	Minelab Equinox 900	XP Deus II
Noise Floor	$< 3 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$	$\sim 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$	$\sim 4 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
Sample Rate (PI)	500 Hz	240 Hz	250 Hz
Discrimination	16+ AI	12 fixed	99 levels VLF
Ground Balance	Multi-IQ realtime + Salt mode	Multi-IQ	Multi-IQ
Frequency Modes	PI + Mag + Soil EC AC + AI	Multi-IQ VLF	Multi-IQ VLF
Depth (دينار)	130cm أرض، 95cm هواء	90cm, 65cm	95cm, 70cm
Mag Gradiometer Tetrahedron	✓ ميزة فريدة	✗	✗
Soil EC AC	✓ ميزة فريدة	✗	✗
GPS Multi-GNSS RTK ready	✓	✗	✗
4-Channel Parallel	✓	✗	✗
AI On-device	✓	✗	محدود
WiFi 6 + BLE 5.3 + LTE	✓	BLE only	WiFi BLE
Battery Life	45h	12h	25h
Solar charging	✓	✗	✗
Smart-Coil (with MCU)	✓ Tier-1	✗	✗
3.5" Touch TFT	✓	TFT 1"	OLED

لا توجد في أي منافس) V3 Sovereign الميزات الفريدة لـ

1. **Tetrahedron Magnetometer Array** — 4 RM3100 + Gradient. لاتجاه ثلاثي حقيقي
2. **AC Soil EC** — Wien Bridge — تحليل تربة يميز الذهب عن المنغنيز
3. **Smart-Coil** — معالج داخل الكوايل لمعايرة محلية
4. **AI 16+** — TFLite Micro مع STM32H7S فئات على
5. **Triple Radio (BLE + WiFi 6 + LTE-M)** — للسحابة
6. **Solar Charge Ready** — قابل للوصل 5W لوح
7. **Open SDK + REST API + MQTT** — لشركات التنقيب
8. **Cloud Heatmap** — بسيط — رسم خريطة الكنوز جمعياً

9. **عمر بطارية 45 ساعة** — أطول من أي منافس.

10. **يعرض الإشارة كحجم ثلاثي الأبعاد — Pro 3D التطبيق.**

العالمي Tier-1 مصفوفة الميزات النهائية مقابل

الميزة	V1 Pioneer	V2 Hunter	V3 Sovereign	Nokta Simplex+	Equinox 600	Equinox 900	XP Deus II	Garrett ATX
السعر	\$199	\$499	\$1099	\$300	\$700	\$1100	\$1700	\$2200
PI	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
VLF	✗ (V1.5)	Coil خاصة	✓ Multi-IQ	✓	✓	✓	✓	✗
Mag Gradiometer	✗	✓	✓ Tetrahedron	✗	✗	✗	✗	✗
Soil EC AC	✗	✗	✓ Wien	✗	✗	✗	✗	✗
Auto-GB	✓	✓	✓ Multi-IQ	✗ Manual	✓	✓	✓	✓
GPS داخلي	✗	✓	✓ Multi-GNSS RTK	✗	✗	✗	✗	✗
App + BLE	✓	✓	✓ Pro 3D	✗	✗	✓ بسيط	✓	✗
OTA Updates	✓	✓	✓ Cloud	✗	✗	✗	✓	✗
AI Discrimination	✗	✗	✓ فئة 16	✗	✗	✗	✗	✗
Carbon Shaft	✗ ألو	✓	✓ Telescopic	✗	✓	✓	✓	✓
IP Rating	IP54	IP67	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Smart-Coil	✗	✗	✓ Tier-1	✗	✗	✗	✗	✗
Battery Life	18h	30h	45h	12h	12h	16h	25h	12h
Replaceable battery	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Open SDK	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Cloud Sync	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Solar Ready	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Coils included	1	3	4	1	1	1	1	1

الميزة	V1 Pioneer	V2 Hunter	V3 Sovereign	Nokta Simplex+	Equinox 600	Equinox 900	XP Deus II	Garrett ATX
Warranty	1y	2y	3y	2y	3y	3y	5y	2y

بسعر \$1099. ميزات (1700) *XP Deus II* و (1100) Equinox 900 يتفوّق وظيفياً على V3 Sovereign. النتيجة
Tetrahedron Mag, Soil EC, Smart-Coil, Solar, AI 16-class, Triple Radio. لا توجد في أي منافس

القرارات المالية والإستراتيجية

Pricing Strategy

النسخة	تكلفة تصنيع	سعر بيع	هامش ربح	حصة سوقية مقدّرة
V1 Pioneer	\$95	\$199	52%	(الحجم) 60%
V2 Hunter	\$235	\$499	53%	(حصان الربح) 30%
V3 Sovereign	\$540	\$1099	51%	10% (Halo product)

إستراتيجية الإنتاج (السنة الأولى)

النسخة	الكمية	الإيرادات	الأرباح
V1	وحدة 5000	\$995,000	\$520,000
V2	وحدة 1500	\$748,500	\$396,000
V3	وحدة 300	\$329,700	\$167,700
مجموع	وحدة 6800	\$2,073,200	\$1,083,700

استراتيجية البيع

- هامش 100% للشركة — Online direct (Hadeed.shop)
- هامش بعد رسوم 70% — Amazon UAE/SA
- موزعين محليين — 50% هامش + Souq متاجر
- لل قنوات اليوتيوبية العربية للتنقيب Affiliate
- خصيصاً لهم V3 — شركات أبحاث، آثار، تنقيب B2B

Roadmap الإنتاج

المرحلة	الشهر
Noise Floor + AFE تحقق — V0 إنهاء	1-2
Schematic + PCB layout + مخطط Mainboard تصميم	3-4
EVT (Engineering Validation Test) — 50 وحدة V1 + 30 V2 + 10 V3	5-6
DVT (Design Validation Test) — 5 اختبار في 200 دول وحدة +	7-8
PVT (Production Validation Test) — 500 نسخة لكل وحدة	9-10
MP (Mass Production) — V1 يبدأ التوزيع	11-12
V2 يبدأ التوزيع	13-14
V3 يبدأ التوزيع	15-16

(Trade Secrets) ميزات سرّية تنافسية

هذه ميزات لا تذكرها في الإعلانات لكنها تجعل المراجعات تذكرها:

1. **Long-Press Magic** — مطوّلاً لإعادة المعايرة في 3 ثواني Power اضغط زر
2. **Tap-to-Pinpoint** — انقر بالكوايل على الأرض ليدخل وضع تحديد دقيق
3. **Voice notes** — سجّل ملاحظة صوتية لكل اكتشاف
4. **Geo-tagged photo** — التقط صورة الكنز عبر التطبيق وتُرفع تلقائياً
5. **Treasure Hunt Mode** — لعبة تتحدّى الأصدقاء على نفس الموقع
6. **Underwater Coil** — خاصة Coil بـ m يدعم البحث تحت 30 V3
7. **Backpack Mode** — GX يمكن تركيبه على الظهر مع كوايل V3
8. **Multi-device Network** — لمسح جماعي V3 يتزامن مع آخر V3

القرار النهائي للمستخدم

بإثبات التقنية، V0 يا صديقي، هذا الخط جاهز ليصبح أفضل ما في السوق العربي بميزانية معقولة. ابدأ بـ (السمعة) V3 و (للحجم) V1 لأنه حسان الربح، وبعد سنة أطلق (V1 وليس) V2 ثم اقفز مباشرة لـ

بأن الفرق الحقيقي بين App و الـ V2/V3 القاعدة الذهبية: أنفق 60% من ميزانيتك التطويرية على فيرموير Tier-1 و Tier-3 وليس البرمجيات،

انتهت الوثيقة. الملف جاهز للتنفيذ