
pipelite

دليل المستخدم الكامل

دليل Pipelite الكامل

كل شاشة، وكل زر، وما يفعله — مشروحًا بالصور من الموقع نفسه.

- ١٩ قسمًا مرتبة من تسجيل الدخول إلى الإدارة
- ٤٨ صورة من الموقع مع أرقام تشرح كل عنصر
- خطوات عملية، جداول مرجعية، وملاحظات وتحذيرات
- نسخة إنجليزية كاملة بجانب النسخة العربية



دليل Pipelite الكامل

هذا الدليل مولد من نفس ملف المحتوى الذي يظهر في /help، لذا لا يختلف عنه.

إصدار الدليل 1.0

2026-10-23

الفهرس

هذا الدليل مولد من نفس ملف المحتوى الذي يظهر في /help، لذا لا يختلف عنه.

٠١ البداية

٠٢ أين أجد كل شيء؟

٠٣ التنقل داخل التطبيق

٠٤ البحث واختصارات لوحة المفاتيح

٠٥ لوحة التحكم

٠٦ الشركات (الجهات)

٠٧ الأشخاص (جهات الاتصال)

٠٨ الصفقات وخط المبيعات

٠٩ الأنشطة

١٠ التحليلات

١١ سير العمل (الأتمتة)

١٢ استيراد البيانات

١٣ إزالة التكرار

١٤ سلة المحذوفات والاستعادة

١٥ الفريق

١٦ الإعدادات

١٧ لوحة الإدارة


١٨ واجهة API والتكاملات

١٩ حل المشكلات والحدود

١٩ قسمًا · ٤٨٠ صورة مشروحة

كيف تقرأ هذا الدليل

كل صورة عليها أرقام حمراء. الرقم يشير إلى عنصر في الشاشة، والشرح المقابل له أسفل الصورة. العناصر الكبيرة محاطة بإطار متقطع، والعناصر الصغيرة بإطار متصل.



1 رقم العنصر في الصورة

شرح العنصر وما يفعله

2 ملاحظة مهمة أو تحذير

ملاحظة

الملاحظات الخضراء تعرض معلومة مهمة أو تحذيرًا قبل أن تخطئ.

عنصر	ما يفعله
مثال	شرح مختصر

ملاحظة

يمكنك قراءة هذا الدليل بالعربية أو الإنجليزية. النسختان مولّدتان من ملف المحتوى نفسه، وكلتاهما تحتويان الصور نفسها.

١. البداية


Pipelite نظام إدارة مبيعات (CRM). يجمع الشركات (الجهات)، جهات الاتصال (الأشخاص)، الصفقات، الأنشطة والأتمتة في مكان واحد، حتى تكون لكل متابعة مسؤول وموعد.

1. افتح الموقع وسجّل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
2. إذا لم يكن لديك حساب، اختر إنشاء حساب. قد ينتظر الحساب الجديد موافقة المدير وتأكيد البريد الإلكتروني.
3. بعد تسجيل الدخول تصل إلى لوحة التحكم. مساحة العمل الأساسية هي لوحة الصفقات.
4. اختر لغتك من أيقونة الكرة الأرضية في الشريط العلوي، أو من الإعدادات ← الملف الشخصي. اختيار العربية يحوّل الواجهة كاملة إلى الاتجاه من اليمين لليسار.
5. اختر الفاتح أو الداكن أو حسب النظام من قائمة المستخدم في أقصى يمين الشريط العلوي.

> **ملاحظة**
>
> نسيت كلمة المرور؟ استخدم الرابط في شاشة الدخول. يُرسل رابط إعادة التعيين إلى بريدك الإلكتروني.

هناك دورَان: العضو يعمل على السجلات، والمدير يرى إضافةً إلى ذلك لوحة الإدارة وإدارة المستخدمين والتكرارات والويب هوك وسجل التدقيق.

تسجيل الدخول



شاشة تسجيل الدخول. الجزء الأيسر تعريف بالنظام، والنموذج على اليمين هو مكان إدخال بيانات حسابك.

1. البريد الإلكتروني — العنوان الذي دعاك به المدير.
2. كلمة المرور — حساسة لحالة الأحرف.
3. تسجيل الدخول — يفتح لوحة التحكم بعد الموافقة على الحساب.
4. نسيت كلمة المرور — يرسل رابط إعادة التعيين إلى بريدك.
5. ابدأ تجربة مجانية — ينشئ حسابًا جديدًا.
6. اللغة — تغيّر لغة شاشة الدخول أيضًا.

٢ ٢. أين أجد كل شيء؟


إذا لم تجد شاشة معينة، فابدأ من هنا. كل منطقة في Pipelite يمكن الوصول إليها من الشريط الداكن على اليسار، أو الشريط الأبيض العلوي، أو قائمة المزيد أسفل الشريط.

أريد أن...	افتح هذا
أرى الشركات / الجهات	الشركات في الشريط الداكن (أيقونة المبنى)، أو انتقل إلى /organizations.
أرى الأشخاص / جهات الاتصال	جهات الاتصال في الشريط الداكن.
أرى خط المبيعات	الصفقات في الشريط الداكن، أو لوحة التحكم الرئيسية.
أخطط لمكالمة أو اجتماع أو مهمة أو بريد	الأنشطة في الشريط الداكن.
أرى أنشطة البريد فقط	صندوق المبيعات في الشريط الداكن.
أرى التقارير ومعدل الفوز	الرؤى في الشريط الداكن.
أؤتمت المتابعات	سير العمل أو Nova AI في الشريط الداكن.
أستورد ملف CSV	التطبيقات في الشريط العلوي ← استيراد البيانات، أو الصفقات ← ••• ← استيراد البيانات.
أدير المستخدمين أو الخطوط أو الحقول المخصصة	المزيد ← الإدارة (للمدير فقط).
أستعيد شيئًا حذفته	قائمة حسابك أعلى اليمين ← سلة المحذوفات، أو المزيد ← سلة المحذوفات.
أغيّر اللغة أو المنطقة الزمنية	الإعدادات ← الملف الشخصي، أو أيقونة الكرة الأرضية في الشريط العلوي.
أقرأ هذا الدليل مرة أخرى	دليل الإعداد في الشريط الداكن، أو /help.

> **ملاحظة**
>
> الشركات والجهات وOrganizations أسماء لنفس السجلات. في الواجهة العربية يظهر العنصر باسم الشركات، وفي الإنجليزية باسم Organizations.

صورة الشاشة

لوحة التحكم: نقطة البداية



لوحة التحكم تعرض أنواع السجلات الأربعة والشريط الذي يوصلك إلى كل الشاشات. الشركات (الجهات) لها عنصر مستقل في الشريط، وليست مخفية تحت المزيد.

1. الشركات / الجهات — العملاء الذين تبيع لهم.
2. جهات الاتصال — الأشخاص الذين يعملون في تلك الشركات.
3. الصفقات — خط المبيعات.
4. البحث الشامل — الشركات والأشخاص والصفقات.
5. الإضافة السريعة — إنشاء سجل من أي صفحة.
6. اللغة — الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو البرتغالية.

٣ ٣. التنقل داخل التطبيق


الشريط الداكن على اليسار هو التنقل الرئيسي. يتحول إلى أيقونات فقط على الشاشات الضيقة، وكل أيقونة تُظهر اسمها عند المرور عليها.

عنصر الشريط	ما يفتحه
Nova AI	أتمتة سير العمل — مكان بناء المتابعات الآلية.
دليل الإعداد	هذا الدليل.
جهات الاتصال	الأشخاص (جهات الاتصال) فقط.
الشركات	الجهات — الشركات التي تبيع لها.
الأنشطة	المهام والمكالمات والاجتماعات والبريد.
الصفقات	لوحة خط المبيعات.
الرؤى	التحليلات: معدل الفوز والسرعة وقيمة الخط وإنجاز الأنشطة.
صندوق المبيعات	الأنشطة مفلترة على نوع البريد الإلكتروني.
سير العمل	إنشاء وتعديل وتشغيل الأتمتة.
المزيد	الفريق، إزالة التكرار، سلة المحذوفات، الإدارة والإعدادات.

يعرض الشريط العلوي الأبيض اسم الصفحة الحالية وبحثًا في المنتصف. وعلى اليمين: إضافة سريعة (+)، Nova AI، التطبيقات، المساعدة، النصائح، اختيار اللغة وقائمة الحساب.

- الإضافة السريعة تنشئ صفقة أو شخصًا أو جهة أو نشاطًا من أي مكان.
- التطبيقات اختصار إلى استيراد البيانات ومفاتيح API والويب هوك والحقول المخصصة.
- المساعدة (?) تفتح مرجع اختصارات لوحة المفاتيح.
- النصائح تعرض قائمة مختصرة بالاختصارات ورابطًا لهذا الدليل.
- قائمة الحساب تفتح مفاتيح API وسلة المحذوفات وإدارة المستخدمين (للمدير) وتسجيل الخروج.
- للدليل زر تبديل خاص بالعربية والإنجليزية في أعلى الصفحة، فيمكنك قراءته بأي لغة دون تغيير لغة الواجهة.

قائمة المزيد




قائمة المزيد تضم المناطق الثانوية: الفريق، إزالة التكرار، سلة المحذوفات، الإدارة والإعدادات. أما الشركات فانتقلت إلى الشريط لتكون أسهل في الوصول.

---

1. الفريق — حجم العمل لكل مستخدم.
2. إزالة التكرار — العثور على السجلات المكررة ودمجها.
3. سلة المحذوفات — استعادة أو حذف نهائي.
4. الإدارة — المستخدمون والخطوط والحقول والويب هوك والتدقيق (للمدير).
5. الإعدادات — ملفك الشخصي وإشعاراتك ومفاتيح API.

الإضافة السريعة




زر + في الشريط العلوي ينشئ سجلًا دون مغادرة الصفحة الحالية.

---

1. صفقة — يفتح خط المبيعات.
2. شخص — جهة اتصال.
3. شركة — جهة.
4. نشاط — مكالمة أو اجتماع أو مهمة أو بريد.

قائمة التطبيقات




التطبيقات اختصار إلى أدوات البيانات التي يستخدمها المديرون ومن يستوردون البيانات.

---

1. استيراد البيانات — معالج CSV/JSON.
2. مفاتيح API — بيانات اعتماد للأدوات الخارجية.
3. الويب هوك — إرسال الأحداث إلى نظام آخر.
4. الحقول المخصصة — توسيع نماذج السجلات.

النصائح ورابط الدليل




أيقونة المصباح تعرض أربعة اختصارات يومية ورابطًا مباشرًا للدليل الكامل.

---

1. نصائح سريعة — البحث والسحب والتحديد الجماعي والاختصارات.
2. افتح دليل المستخدم الكامل — نفس هذا الدليل.

تغيير لغة الواجهة




اختيار العربية يحوّل الواجهة كاملة إلى الاتجاه من اليمين لليسار. يُحفظ الاختيار في ملف تعريف الارتباط ويبقى بعد التحديث.

---

1. الإنجليزية — من اليسار لليمين.
2. العربية — من اليمين لليسار، تخطيط كامل.
3. الإسبانية.
4. البرتغالية (البرازيل).

قائمة حسابك



قائمة الحساب في نهاية الشريط العلوي تضم الاختصارات الشخصية ومبدّل المظهر وتسجيل الخروج.


1. مفاتيح API — بيانات اعتماد التكامل الشخصية.
2. سلة المحذوفات — استعادة السجلات المحذوفة.
3. إدارة المستخدمين — للمدير فقط.
4. تسجيل الخروج — إنهاء الجلسة.
5. المظهر — فاتح أو داكن أو حسب النظام.

٤. البحث واختصارات لوحة المفاتيح

مربع البحث في الشريط العلوي يبحث في الجهات والأشخاص والصفقات بالاسم. اضغط / من أي مكان للانتقال إليه. النتائج مجمّعة حسب النوع وتفتح السجل عند النقر. على الهاتف يتوفر البحث نفسه من أيقونة البحث.

الاختصار	الإجراء
Alt + 1	الانتقال إلى الصفقات
Alt + 2	الانتقال إلى الأشخاص
Alt + 3	الانتقال إلى الجهات
Alt + 4	الانتقال إلى الأنشطة
/	التركيز على البحث
?	عرض كل الاختصارات
n	إنشاء سجل جديد داخل القائمة
e	تعديل السجل المحدد
d	حذف السجل المحدد
Enter	فتح السجل المحدد
j / ↓ و k / ↑	التحرك لأسفل وأعلى القائمة


البحث الشامل



الكتابة في بحث الشريط العلوي تفتح نتائج مجمّعة حسب النوع. يُبحث في الشركات والأشخاص والصفقات بالاسم، والنقر على نتيجة يفتحها.

1. مربع البحث — اضغط / من أي مكان للتركيز عليه.
2. لوحة النتائج — مجمّعة حسب نوع السجل.
3. نتيجة — انقر لفتح السجل أو القائمة المفلترة.

اختصارات لوحة المفاتيح



مفتاح ? يفتح مرجع الاختصارات الكامل. داخل القائمة، n ينشئ وe يعدّل وd يحذف وEnter يفتح الصف المحدد.


---

1 مرجع الاختصارات.

٥. لوحة التحكم

الصفحة الرئيسية ترحب بك بالاسم وتعرض زر عرض اللوحة واختصارات لأنواع السجلات الأربعة. استخدمها كنقطة انطلاق؛ العمل الفعلي يحدث في لوحة الصفقات وصفحات السجلات.

لوحة التحكم: الإجراءات السريعة



لوحة التحكم نقطة انطلاق. الزر العلوي يفتح خط المبيعات، وكل بطاقة تنقلك إلى الصفقات أو الشركات أو الأشخاص أو الأنشطة. زر إدارة المستخدمين مخصص للمدير.

---

1. بطاقة الترحيب — ترحب بك وتفتح خط المبيعات.
2. افتح لوحة الصفقات — مساحة المبيعات الرئيسية.
3. بطاقة الصفقات — تفتح اللوحة.
4. بطاقة الشركات — العملاء الذين تبيع لهم.
5. بطاقة الأشخاص — جهات الاتصال وشركاتهم.
6. بطاقة الأنشطة — المكالمات والبريد والاجتماعات والمهام.
7. إدارة المستخدمين — للمدير فقط.


٦. الشركات (الجهات)

الشركات (الجهات) هي العملاء الذين تبيع لهم. أصبح لها عنصر خاص في الشريط الداكن باسم الشركات (أيقونة المبنى). يمكنك أيضًا فتح /organizations مباشرة أو استخدام الإضافة السريعة ← شركة من أي صفحة.

1. اختر إضافة جهة.
2. أدخل اسم الشركة وأي تفاصيل تتابعها ثم احفظ.
3. استخدم حقل البحث وفلاتر الأعمدة لتضييق الجدول.
4. افتح صفًا لرؤية أشخاصه وصفقاته وملاحظاته وسجله الكامل.
5. استخدم قائمة الصف للتعديل أو الحذف. السجلات المحذوفة تذهب إلى سلة المحذوفات ويمكن استعادتها.

- العروض المحفوظة تخزّن مجموعة فلاتر ويمكن مشاركتها أو جعلها الافتراضية.
- التحديد الجماعي يتيح حذف أو إعادة تعيين أو تصدير حتى ١٠٠ سجل دفعة واحدة.
- الاستيراد يحمّل الجهات من CSV أو JSON، والتصدير يكتب العرض الحالي في ملف CSV.
- الخط الزمني في صفحة التفاصيل يعرض الملاحظات وتغييرات المرحلة وسجلات التدقيق، ويمكنك إضافة ملاحظة من المربع المخصص.


الشركات (الجهات)



جدول الشركات. استخدم البحث والعروض المحفوظة وفلاتر الأعمدة وقائمة الصف، ويمكن ترتيب كل عمود.

1. الشركات — عنصر مباشر في الشريط، ولم تعد تحت المزيد.
2. إضافة شركة — يفتح نموذج الإنشاء.
3. العروض المحفوظة — تخزين الفلاتر لاستخدامها لاحقًا.
4. الجدول — انقر على اسم الشركة لفتح سجلها الكامل.

إنشاء شركة




نموذج الإنشاء يطلب فقط الحقول التي فعّلها المدير، وتظهر الحقول المخصصة أسفل الحقول الأساسية.

---

1. نافذة إنشاء شركة.
2. الاسم — الحقل الوحيد المطلوب.
3. الموقع الإلكتروني — اختياري.
4. مجال العمل — نص اختياري.
5. الملاحظات — نص حر يظهر أيضًا في صفحة التفاصيل.

سجل الشركة



صفحة التفاصيل تجمع معلومات الشركة وأشخاصها وخطًا زمنيًا للملاحظات وتغييرات الحقول.

---

1. تعديل — تغيير تفاصيل الشركة.
2. حذف — ينقل السجل إلى سلة المحذوفات وليس حذفًا نهائيًا.
3. الأشخاص والخط الزمني — جهات الاتصال المرتبطة وسجل التغييرات.


٧ ٧. الأشخاص (جهات الاتصال)

الأشخاص هم الأفراد الذين تتحدث معهم. يمكن ربط كل شخص بجهة وبصفقات وأنشطة.

1. اختر إضافة شخص.
2. أدخل الاسم الأول والأخير والبريد والهاتف والجهة والمسؤول.
3. احفظ، ثم افتح الشخص لإضافة ملاحظات أو رؤية صفقاته وأنشطته.
4. استخدم بحث الجدول والفلاتر للعثور على شخص بسرعة.
5. عدّل أو احذف من قائمة الصف، ويمكن استعادة المحذوف من سلة المحذوفات.

> **ملاحظة**
>
> الشركات والجهات وOrganizations تعني الشيء نفسه. يمكن ربط الشخص بشركة واحدة، وربط الصفقة بشخص وبشركة معًا.

جهات الاتصال (الأشخاص)




الأشخاص هم الأفراد الذين تراسلهم وتتصل بهم. كل صف يعرض الشركة لتعرف مكان عمل الشخص.

---

1. جهات الاتصال — عنصر الشريط.
2. إضافة شخص — إنشاء جهة اتصال.
3. العروض المحفوظة — فلاتر قابلة لإعادة الاستخدام.
4. الجدول — افتح الاسم لرؤية سجل الشخص.

صورة الشاشة

إنشاء شخص




الاسم الأول والأخير مطلوبان. ربط الشخص بشركة يجعل صفحة الشركة والتقارير أكثر فائدة.

---

1. الاسم الأول — مطلوب.
2. الاسم الأخير — مطلوب.
3. البريد الإلكتروني — تستخدمه الإشعارات والبحث.
4. الهاتف — اختياري.
5. الشركة — اربط الشخص بشركة.

سجل الشخص



سجل الشخص يعرض بيانات الاتصال والشركة المرتبطة والصفقات والخط الزمني للملاحظات.

---

1. تعديل — تغيير بيانات الاتصال.
2. حذف — ينقل الشخص إلى سلة المحذوفات.
3. التفاصيل والشركة والخط الزمني.

٨. الصفقات وخط المبيعات

الصفقات هي قلب Pipelite. صفحة الصفقات تعرض خطًا واحدًا كأعمدة، عمود لكل مرحلة، وكل صفقة كبطاقة.

- زر إضافة صفقة الأخضر يفتح نموذج الإنشاء، والسهم بجانبه يعرض صفقة جديدة واستيراد الصفقات.
- زر + أسفل كل عمود ينشئ صفقة في تلك المرحلة مباشرة.
- اسحب البطاقة إلى عمود آخر لتغيير مرحلتها. يُحفظ النقل فورًا، وإذا فشل تعود البطاقة ويظهر خطأ.
- انقر على البطاقة لتوسيعها، ثم استخدم القلم للتعديل أو سلة المهملات للحذف.
- فعّل مربع الاختيار على البطاقة أو في رأس المرحلة لبدء تحديد جماعي.


أزرار العرض الأربعة تبدّل البيانات نفسها بين تخطيطات. كانبان هي اللوحة القابلة للسحب. القائمة جدول بنفس مربعات الاختيار الجماعي. التوقعات تجمع الصفقات حسب شهر الإغلاق المتوقع وتحسب إجمالي كل شهر. الصندوق شبكة بطاقات مضغوطة.

- فلتر يفتح شروط المرحلة والمسؤول والمعيّن وتاريخ الإغلاق. إضافة شرط تضيف شريحة فلتر أخرى، والرقم على الزر يوضح عدد الفلاتر النشطة.
- كل السجلات هو منتقي العروض المحفوظة. احفظ الفلاتر الحالية أو أدر العروض أو احذفها أو صدّر النتائج الحالية كـ CSV.
- منتقي الخط يظهر عندما يوجد أكثر من خط واحد.
- قائمة ••• تربط إلى استيراد البيانات وإدارة الخطوط والإعدادات.
- شريط الاستيراد يمكن إغلاقه بزر X، وزر استيراد البيانات يفتح معالج الاستيراد.
- مرحلتا الفوز والخسارة تظهران كبطاقتي ملخص أسفل اللوحة بعدد الصفقات وإجمالي القيمة.

> **ملاحظة**
>
> التحديد الجماعي محدود بـ ١٠٠ سجل. رأس المرحلة يوضح العدد الحقيقي عندما تكون المرحلة أكبر من الحد.

صورة الشاشة

لوحة الصفقات




كانبان هو العرض الافتراضي: عمود لكل مرحلة وبطاقة لكل صفقة. في الأعلى مبدّل العرض والفلاتر والعروض المحفوظة وزر إضافة صفقة.

---

1. إضافة صفقة — إنشاء صفقة، والسهم يعرض صفقة جديدة واستيراد الصفقات.
2. مبدّل العرض — كانبان محدد، والأيقونات الأخرى تنقل إلى القائمة والتوقعات والصندوق.
3. العروض المحفوظة — حفظ مجموعات الفلاتر أو إدارتها.
4. فلتر — تضييق اللوحة حسب المرحلة أو المسؤول أو القيمة أو التاريخ.
5. بطاقة صفقة — اسحبها بين المراحل أو اضغط لفتح السجل.

صورة الشاشة

إنشاء صفقة




الصفقة تحتاج عنوانًا ومرحلة وواحدة على الأقل من الشركة أو الشخص. القيمة والمسؤول وتاريخ الإغلاق والملاحظات والمعيّنون اختيارية.

---

1. العنوان — موضوع الصفقة.
2. القيمة — المبلغ المتوقع.
3. المرحلة — من أين تبدأ الصفقة.
4. المسؤول — من يتابع الصفقة.
5. الشركة — الجهة.
6. الشخص — جهة الاتصال.
7. تاريخ الإغلاق المتوقع — يستخدمه عرض التوقعات.

سجل الصفقة




افتح البطاقة واختر عرض التفاصيل للوصول إلى الصفقة كاملة: القيمة والمرحلة والمسؤول والشركة والشخص والملاحظات والأنشطة.

---

1. سجل الصفقة الكامل — التفاصيل والسجلات المرتبطة والملاحظات والخط الزمني.
2. فوز — إغلاق الصفقة كفائزة (يطلب القيمة النهائية).
3. خسارة — إغلاق الصفقة كخاسرة وتسجيل السبب.
4. أزرار المراحل — نقل الصفقة دون سحب.
5. الشركة — تفتح الشركة المرتبطة.
6. جهة الاتصال — تفتح الشخص المرتبط.
7. إضافة ملاحظة — تكتب في الخط الزمني.

عرض القائمة




عرض القائمة يعرض الصفقات نفسها كجدول بأعمدة قابلة للترتيب ونفس مربعات التحديد الجماعي.

---

1. عرض القائمة — تخطيط جدولي.
2. جدول الصفقات — انقر على صف لفتح الصفقة.

عرض التوقعات




عرض التوقعات يجمع الصفقات المفتوحة حسب شهر الإغلاق المتوقع ويجمع كل شهر، لترى الإيرادات المتوقعة.

---

1. عرض التوقعات — إجماليات شهرية.
2. مجموعات الأشهر وصفقاتها.

عرض الصندوق




عرض الصندوق شبكة مضغوطة من بطاقات الصفقات، مفيد لمسح صفقات كثيرة دفعة واحدة.

---

1. عرض الصندوق — بطاقات مضغوطة.
2. شبكة البطاقات.

فلترة الصفقات




فلتر يفتح منشئ شروط: المرحلة والمسؤول والمعيّن وتاريخ الإغلاق. الرقم على الزر هو عدد الشروط النشطة.

---

1. فلتر — يفتح منشئ الشروط.
2. لوحة الفلاتر — أضف أو احذف الشروط ثم طبّق.
3. إضافة شرط — قاعدة أخرى.

العروض المحفوظة



العرض المحفوظ يخزّن الفلاتر (والخط) تحت اسم. يمكن جعله افتراضيًا أو مشاركته أو حذفه.

---

1. قائمة العروض — اختر عرضًا أو أدر القائمة.
2. تصدير هذه النتائج — ينزّل القائمة المفلترة الحالية كـ CSV.
3. إدارة طرق العرض — إنشاء عرض محفوظ أو تطبيقه أو مشاركته أو حذفه.


٩ ٩. الأنشطة

الأنشطة هي مهامك ومكالماتك واجتماعاتك ورسائلك. صفحة الأنشطة تعرض قائمة وتقويمًا.

1. اختر إضافة نشاط.
2. حدد النوع (مكالمة أو اجتماع أو مهمة أو بريد)، والعنوان، وتاريخ الاستحقاق ووقته، والمسؤول، والصفقة اختياريًا.
3. احفظ. يظهر النشاط في القائمة بحالته.
4. استخدم تمييز كمنجز لإكماله، أو افتحه لتعديل التفاصيل.
5. بدّل إلى التقويم لرؤية الأنشطة يومًا بيوم.

- الفلاتر تضيّق حسب النوع والحالة (معلّق، منجز، متأخر) والمسؤول والمعيّن ونطاق التاريخ.
- صندوق المبيعات في الشريط هو القائمة نفسها مفلترة على أنشطة البريد.
- الإجراءات الجماعية تعمل هنا أيضًا: حدد الصفوف لإكمالها أو إعادة تعيينها أو حذفها.

قائمة الأنشطة




الأنشطة هي المكالمات والاجتماعات والمهام والبريد. تعرض القائمة النوع والصفقة المرتبطة والمسؤول وتاريخ الاستحقاق.

---

1. إضافة نشاط — أنشئ مكالمة أو اجتماعًا أو مهمة أو بريدًا.
2. تبويب القائمة — جدول الأنشطة.
3. تبويب التقويم — الأنشطة حسب اليوم.
4. الصفوف — مربع الاختيار للتحديد الجماعي، وتمييز كمنجز يكمل النشاط.

تقويم الأنشطة




التقويم يعرض الأنشطة في يوم استحقاقها. استخدمه لرؤية حجم العمل وتخطيط الأسبوع.

---

1. تبويب التقويم.
2. شبكة الشهر — تظهر الأنشطة في تواريخ استحقاقها.

صورة الشاشة

إنشاء نشاط



اختر النوع أولًا: مكالمة أو بريد أو اجتماع أو مهمة. يتغير النموذج حسب النوع، وربط الصفقة اختياري.


1. العنوان — موضوع النشاط.
2. النوع — مكالمة أو بريد أو اجتماع أو مهمة.
3. تاريخ الاستحقاق — متى يجب أن يحدث.
4. الوقت — اختياري ويستخدمه التقويم.
5. الصفقة — اربط النشاط بصفقة.
6. المعيّن — من يجب أن ينفذه.
7. الملاحظات — سياق اختياري لمن ينفذ النشاط.

١٠. التحليلات

الرؤى تعرض أداء الفريق. بدّل الفترة بين هذا الشهر، هذا الربع، آخر ٣٠ يومًا، وكل الأوقات.

- معدل الفوز: عدد الصفقات المغلقة الرابحة مقابل الخاسرة.
- سرعة الصفقة: مدى سرعة انتقال الصفقات عبر الخط.
- قيمة الخط حسب المرحلة: أين توجد الأموال حاليًا.
- إنجاز الأنشطة: عدد الأنشطة المنجزة في الفترة.

الرؤى والتحليلات



الرؤى تلخص معدل الفوز وسرعة الصفقات وقيمة الخط وإنجاز الأنشطة للفترة المحددة.

1. محدد الفترة — شهر أو ربع أو ٣٠ يومًا أو كل الأوقات.
2. بطاقات المؤشرات والرسوم — أداء الفريق.


١١. سير العمل (الأتمتة)

سير العمل ينفّذ إجراءات تلقائيًا عند حدوث شيء. افتح سير العمل من الشريط (أو أيقونة Nova AI) واختر سير عمل جديد.

- المحفزات: حدث CRM (إنشاء سجل أو تعديله أو حذفه أو تغيّر مرحلة صفقة)، جدول زمني (فاصل أو cron)، ويب هوك وارد، أو يدوي.
- الإجراءات: طلب HTTP، تحديث أو إنشاء في CRM، إرسال بريد، إشعار داخل التطبيق، تحويل بيانات، أو الرد على ويب هوك.
- عقد المنطق: الشرط والتأخير والتفرّع تتيح الانتظار والتشعّب.
- احفظ سير العمل وفعّله، ثم تابع تشغيلاته من صفحة التفاصيل.
- كل تشغيل يسجّل مدخلاته ونتيجته وأي خطأ. يمكن إعادة تشغيل الفاشل، والتشغيل التجريبي يتيح اختبار الرسم دون كتابة بيانات.

> **ملاحظة**
>
> تتوفر قوالب عند إنشاء سير عمل. ويمكن تصدير سير العمل واستيراده كملف JSON لنقله بين البيئات.

مسارات العمل




قائمة مسارات العمل تعرض كل أتمتة وحالتها وعدد المحفزات والعقد وتاريخ آخر تعديل.

---

1. سير عمل جديد — فارغ أو من قالب.
2. جدول المسارات — افتح الاسم لرؤية التشغيلات وتعديله.

بدء سير عمل




ابدأ فارغًا أو اختر قالبًا. القوالب تبني المحفز والإجراءات الشائعة مسبقًا لتعدّلها.

---

1. نافذة إنشاء سير عمل.
2. سير عمل فارغ — ابدأ من الصفر.
3. القوالب — مزامنة API مجدولة، إشعار ويب هوك، خط بيانات، ملخص بريد.

محرر سير العمل



المحرر رسم بياني: المحفزات في جهة والإجراءات والمنطق في جهة أخرى. احفظه أو جرّبه أو صدّره كـ JSON.

---

1. اللوحة — اسحب العقد واربطها.
2. حفظ — يخزّن الرسم.
3. تصدير JSON — نقل سير العمل إلى بيئة أخرى.


١٢ ١٢. استيراد البيانات

استورد البيانات من شريط الصفقات أو قائمة التطبيقات أو قائمة ••• أو /import. للمعالج أربع خطوات: رفع، مطابقة الحقول، معاينة، استيراد.

1. اختر CSV أو JSON ثم حدد الملف. تصديرات JSON يمكنها اكتشاف نوع الكيان تلقائيًا.
2. اختر ما تستورده: جهات أو أشخاص أو صفقات أو أنشطة.
3. طابق كل عمود مصدر مع حقل في Pipelite. تظهر الحقول المخصصة تحت مجموعة مخصص.
4. راجع المعاينة. الأخطاء تمنع الاستيراد، والتحذيرات يمكن قبولها بخيار السماح بالاستيراد الجزئي.
5. أكّد. يعرض المعالج عدد السجلات المنشأة وروابط للقائمة.

لدى المدير أيضًا استيراد من Pipedrive تحت الإدارة ← استيراد Pipedrive، ويتصل بواجهة Pipedrive ويستورد الكيانات على خطوات. توجد ملفات نماذج في مجلد sample-import-data بالمشروع.

استيراد البيانات



معالج الاستيراد بأربع خطوات: رفع، مطابقة الحقول، معاينة، استيراد. يدعم CSV وJSON.

---


1. تحديد ملف — اختر ملف CSV أو JSON.
2. المعالج — كل خطوة تتحقق قبل التالية.

١٣ ١٣. إزالة التكرار

إزالة التكرار تساعد في تنظيف الجهات والأشخاص المكررين. متاحة للمدير من قائمة المزيد.

1. اختر الجهات أو الأشخاص.
2. عدّل الحقول التي تُعتبر هوية عند الحاجة ثم احفظ حقول الهوية.
3. اختر فحص للعثور على التطابقات المحتملة.
4. افتح زوجًا لمقارنة السجلين جنبًا إلى جنب.
5. اختر السجل الباقي ثم ادمج. يُحذف السجل الآخر وتُنقل أنشطته إلى الباقي.

إزالة التكرار



اختر الشركات أو الأشخاص، حدد الحقول التي تحدد التكرار، افحص ثم قارن وادمج.

---

1. اختيار الكيان وحقول الهوية.
2. فحص — البحث عن تطابقات محتملة.


١٤ ١٤. سلة المحذوفات والاستعادة

السجلات المحذوفة لا تُدمّر فورًا. افتح سلة المحذوفات من قائمة الحساب أو المزيد.

- بدّل بين الصفقات والأشخاص والجهات والأنشطة.
- استعد السجل لإرجاعه تمامًا كما كان.
- احذف السجل نهائيًا إذا كنت متأكدًا.
- إعداد الاحتفاظ في الإدارة ← سلة المحذوفات يحدد مدة بقاء السجلات قبل الحذف التلقائي. إذا كان الاحتفاظ معطلاً فلن يُحذف شيء تلقائيًا.

صورة الشاشة

سلة المحذوفات



سلة المحذوفات تحتفظ بالصفقات والأشخاص والشركات والأنشطة المحذوفة حتى تستعيدها أو تحذفها نهائيًا.


---

1. تبويبات النوع — الصفقات والأشخاص والشركات والأنشطة.
2. استعادة — إرجاع السجل.
3. حذف نهائي — لا يمكن التراجع.

١٥. الفريق

الفريق يعرض كل مستخدم مع صفقاته وأنشطته المفتوحة، لترى من هو مشغول ومن لديه سعة. وسّع صف الشخص لرؤية الصفقات المسندة إليه والأنشطة القادمة.

عمل الفريق



الفريق يعرض كل مستخدم مع عدد الصفقات والأنشطة المفتوحة. وسّع الصف لرؤية المسند إليه.


---

1 بطاقة كل مستخدم — الصفقات والأنشطة المفتوحة.

١٦ ١٦. الإعدادات

- الملف الشخصي: غيّر اللغة والمنطقة الزمنية. تُحفظ التغييرات فورًا، وزر الاكتشاف التلقائي يقرأ المنطقة الزمنية من المتصفح.
- الإشعارات: اختر إشعارات البريد التي تريدها ثم احفظ.
- مفاتيح API: أنشئ مفتاحًا للأدوات الخارجية. انسخه عند عرضه لأنه لا يُعرض مرة أخرى. ألغِ المفاتيح التي لم تعد تستخدمها.

إعدادات الملف الشخصي




الملف الشخصي يضم لغتك ومنطقتك الزمنية. المنطقة الزمنية تؤثر على التواريخ وتقويم الأنشطة.

---

1. حقول اللغة والمنطقة الزمنية.
2. اكتشاف تلقائي — قراءة المنطقة الزمنية من المتصفح.

صورة الشاشة

إعدادات الإشعارات




اختر إشعارات البريد التي تريدها ثم احفظ. الإعدادات لكل مستخدم وليست للفريق كله.

---

1. مفاتيح الإشعارات.
2. حفظ — يُطبّق فورًا.

مفاتيح API



مفتاح API يصادق السكربتات والتكاملات. انسخه عند عرضه لأنه لا يُعرض مرة أخرى.

---


1. إنشاء مفتاح — توليد بيانات اعتماد جديدة.
2. المفاتيح الحالية — ألغِ ما لم تعد تستخدمه.

١٧ ١٧. لوحة الإدارة

يفتح المدير الإدارة من قائمة المزيد. للوحة شريط جانبي خاص بها.

- لوحة المعلومات: أعداد وروابط لكل منطقة إدارية.
- إدارة المستخدمين: دعوة المستخدمين، الموافقة على الحسابات أو رفضها، تغيير الأدوار وتعديل التفاصيل.
- الخطوط: إنشاء الخطوط ومراحلها، إعادة ترتيب المراحل، تعديل الألوان والأنواع (مفتوحة، فوز، خسارة).
- الحقول المخصصة: إضافة نص أو رقم أو تاريخ أو اختيار أو اختيار متعدد أو رابط أو ملف أو معادلة أو بحث لكل كيان، مع إعادة الترتيب والإخفاء.
- الويب هوك: تسجيل نقاط نهاية، اختيار الأحداث، رؤية عمليات التسليم وإعادة محاولة الفاشل.
- سجل التدقيق: كل تغيير مع المنفّذ والوقت والبيانات قبل وبعد.
- سلة المحذوفات: استعادة أو حذف نهائي وضبط مدة الاحتفاظ.
- تصدير البيانات: تصدير الجهات أو الأشخاص أو الصفقات مع فلاتر اختيارية.
- استيراد Pipedrive: الاتصال والترحيل من Pipedrive.

لوحة الإدارة




لوحة الإدارة لها شريطها الجانبي وتجمع كل المناطق الإدارية. يفتحها المدير فقط.

---

1. لوحة الإدارة — أعداد وروابط لكل أداة.
2. إدارة المستخدمين — الموافقة والدعوة والتعديل.

إدارة المستخدمين




ادعُ المستخدمين، ووافق على التسجيلات أو ارفضها، وغيّر الأدوار وعدّل الأسماء والبريد.

---

1. دعوة مستخدم — إرسال دعوة.
2. جدول المستخدمين — الدور وحالة الموافقة في كل صف.

صورة الشاشة

الخطوط والمراحل




الخط مجموعة مراحل مرتبة. لكل مرحلة نوع: مفتوحة أو فوز أو خسارة. مرحلتا الفوز والخسارة تنهيان الصفقة.

---

1. خط جديد — إنشاء عملية بيع أخرى.
2. الخطوط والمراحل — عدّل الأسماء والترتيب والألوان والأنواع.

صورة الشاشة

الحقول المخصصة




الحقول المخصصة توسّع النماذج الأساسية. اختر نوع السجل أولًا؛ وفي الشاشة التالية يوجد زر إضافة حقل حيث تختار نصًا أو رقمًا أو تاريخًا أو اختيارًا أو رابطًا أو ملفًا أو معادلة أو بحثًا.

---

1 اختر الشركات أو الأشخاص أو الصفقات أو الأنشطة. الشاشة التالية تعرض حقول هذا النوع وفيها زر إضافة حقل.

الويب هوك




سجّل نقطة نهاية واختر الأحداث التي تستقبلها وافحص عمليات التسليم. يمكن إعادة محاولة الفاشلة.

---

1 قائمة الويب هوك وسجل التسليم.

سجل التدقيق




سجل التدقيق يسجل كل تغيير مع المنفذ والوقت والقيم قبل وبعد. استخدمه لمعرفة من غيّر ماذا.

---

1. مدخلات التدقيق — فلترة حسب الكيان أو المنفذ أو الإجراء.

تصدير البيانات




صدّر الشركات أو الأشخاص أو الصفقات إلى CSV. الفلاتر اختيارية، واستخدمها لتصدير شريحة واحدة في كل مرة.

---

1. عناصر اختيار الكيان والفلاتر.
2. تصدير — ينزّل ملف CSV.

الاستيراد من Pipedrive



يمكن للمدير الاتصال بـ Pipedrive وترحيل الشركات والأشخاص والصفقات على خطوات.

---

1 خطوات الاتصال والاستيراد من Pipedrive.

١٨ ١٨. واجهة API والتكاملات

لدى Pipelite واجهة REST تحت /api/v1 للجهات والأشخاص والصفقات والأنشطة والملاحظات والخطوط والمراحل والحقول المخصصة وسير العمل والويب هوك والتدقيق وسلة المحذوفات. المصادقة بمفتاح API من الإعدادات ← مفاتيح API يُرسل كـ bearer token.


- مواصفة OpenAPI متاحة على /api/v1/docs.
- نقاط القوائم تدعم الترقيم والفلترة، والنقاط الجماعية تنشئ أو تحدّث سجلات كثيرة.
- الويب هوك الوارد يتيح لنظام خارجي بدء سير عمل على /api/webhooks/in/{workflowId}/{secret}.
- استخدم صفحة الويب هوك الإدارية لإرسال أحداث Pipelite إلى نظام آخر.

١٩ ١٩. حل المشكلات والحدود

- الصفحة تبدو فارغة بعد تغيير: حدّثها مرة واحدة؛ اللوحة تعيد قراءة البيانات من الخادم بعد كل حفظ.
- السحب لا يثبت: يُرفض النقل عندما تكون المرحلة الهدف فوزًا أو خسارة. المراحل المفتوحة فقط تقبل البطاقات.
- لا ترى الإدارة أو التكرارات أو الفريق: تعتمد هذه المناطق على دورك. اطلب من المدير.
- الاستيراد مرفوض: أصلح الصفوف المذكورة كأخطاء، أو فعّل السماح بالاستيراد الجزئي للتحذيرات فقط.
- سجل اختفى: تحقق من سلة المحذوفات قبل إعادة إنشائه.
- التحديد الجماعي يتوقف عند ١٠٠: هذا حد أمان مقصود. ضيّق الفلتر وكرر.
- حقل مخصص غير ظاهر في النموذج: تأكد من تفعيله لذلك الكيان في الإدارة ← الحقول المخصصة.

> **ملاحظة**
>
> ما زلت متعثرًا؟ يمكن للمدير مراجعة الإدارة ← سجل التدقيق لمعرفة ما تغيّر ومتى بالضبط.

الدليل داخل التطبيق



الدليل نفسه متاح على /help باللغتين، مع فهرس ومبدّل لغة.

---

1. المحتويات — انتقل إلى أي قسم.
2. المقال — نفس نص هذا الملف.