RADAR PRO

Dossier de référence du projet
Vision, fonctionnalités, architecture et feuille de route

Nature du produit	Logiciel professionnel de bureau pour Windows, installé chez chaque entreprise.
Public cible	Artisans, TPE et PME souhaitant détecter et traiter des marchés publics.
Modèle technique	Application locale + services Internet pour la collecte et les mises à jour des marchés.
État du projet	Phase de fondation et de mise en route du premier prototype.

Document de passation — à conserver et à joindre dans une future conversation GPT pour reprendre le projet sans perdre les décisions prises.

Version du dossier : 30 octobre 2026

1. Vision du produit

RADAR PRO est un logiciel destiné aux artisans, TPE et PME qui souhaitent repérer les marchés publics correspondant à leur activité et à leur zone d'intervention, comprendre rapidement les consultations, identifier les interlocuteurs officiels et préparer leurs dossiers de réponse.

La promesse centrale : permettre à une petite entreprise de passer de la découverte d'un marché à un dossier de réponse préparé, sans devoir rechercher elle-même toutes les informations dispersées entre les avis, les acheteurs et les documents de consultation.

RADAR PRO ne doit pas être une simple liste d'annonces. Il doit devenir un assistant de travail qui réunit la veille, les informations acheteur, les documents et la préparation de candidature/offre.

Public cible et usages

- Artisans du bâtiment : plomberie, électricité, peinture, rénovation, espaces verts, nettoyage, etc.
- TPE/PME de services, transport, informatique, fournitures, restauration collective et autres secteurs.
- Entreprises sans service dédié aux marchés publics, qui ont besoin d'un parcours guidé et de documents mieux organisés.

2. Décision d'architecture essentielle

RADAR PRO ne sera pas un site web public hébergé comme un SaaS classique. Il sera distribué comme un logiciel de bureau installé sur les ordinateurs des clients. En revanche, il utilisera Internet pour récupérer les annonces, synchroniser les nouvelles opportunités et, si activé, accéder à un service d'IA.

Composant	Rôle prévu	Local ou distant
Application Windows	Interface, navigation, formulaires, affichage des marchés et préparation des réponses.	Local
SQLite	Profil entreprise, préférences, favoris, dossiers et métadonnées privées.	Local
Documents entreprise	Assurances, références, justificatifs et fichiers générés.	Local par défaut
Service de collecte	Récupération, normalisation et dédoublonnage des annonces depuis les sources publiques.	Centralisé / distant
Synchronisation	Distribution des annonces et mises à jour aux logiciels installés.	Internet
IA	Analyse des DCE et aide à la rédaction. Choix à arbitrer : IA locale ou API distante.	Selon option

Conséquence : Supabase n'est pas nécessaire pour stocker les profils privés dans la première architecture locale. La collecte mutualisée nécessite néanmoins un service distant à concevoir et à héberger. Le fait que l'application ne soit pas publiée sur le Web ne signifie donc pas que le produit est entièrement hors ligne.

Technologies envisagées

- Tauri : enveloppe native pour distribuer une application Windows.
- React + TypeScript : interface utilisateur.
- SQLite : base de données locale.
- MapLibre : cartographie, si retenue après le premier MVP.
- Connecteurs de collecte indépendants : un connecteur par source de marchés.
- Export DOCX/PDF : génération des dossiers et pièces de travail.

3. Modules fonctionnels

A. Profil permanent de l’entreprise

- Identité : raison sociale, SIRET, adresse, représentant et coordonnées.
- Activités : description libre des métiers, prestations et spécialités.
- Zone d’intervention : rayon, communes, départements ou secteurs géographiques.
- Préférences : secteurs d’acheteurs, types de marchés et fourchettes de montant.
- Qualifications et certifications, assurances et dates d’expiration.
- Effectifs, compétences, moyens matériels et véhicules.
- Références de chantiers ou prestations, avec contexte et justificatifs.
- Informations financières demandées dans certains dossiers.
- Documents permanents : attestations, justificatifs, modèles et anciens mémoires techniques.

B. Radar territorial et moteur de correspondance

- L’entreprise décrit son activité avec ses propres mots ; le système propose des mots-clés, synonymes et codes CPV pertinents.
- Le système distingue l’adresse du siège et la zone réelle d’intervention.
- Les annonces sont collectées une fois, puis comparées à tous les profils locaux.
- Le score de pertinence peut combiner activité, mots-clés, CPV, lieu d’exécution, montant et échéance.
- Les utilisateurs disposent de filtres, favoris, alertes et rappels de date limite.
- La carte doit représenter les lieux d’exécution des marchés, pas seulement l’adresse de l’acheteur.

C. Fiche complète de chaque marché

- Objet, référence, acheteur, lieu d’exécution, procédure, durée, dates et montant estimé lorsqu’il est publié.
- Contacts : service acheteur, nom, e-mail et téléphone uniquement lorsqu’ils sont officiellement publiés.
- Lien vers le profil acheteur et canal officiel pour poser des questions.
- DCE et pièces disponibles : règlement de consultation (RC), CCTP, CCAP, BPU, DQE, DPGF, cadres de réponse et annexes.
- Source et date de dernière vérification des coordonnées et des documents.

D. Assistant de réponse

- Télécharger et analyser les documents du DCE.
- Extraire les exigences, critères de notation, pondérations, pièces obligatoires, formats, limites de pages et échéances.
- Comparer les exigences au profil et aux documents de l’entreprise.
- Signaler les données manquantes, documents expirés et points de non-conformité.
- Préparer les pièces administratives appropriées (par exemple DUME ou formulaires DC1/DC2, selon le cas).
- Aider à rédiger un mémoire technique réellement adapté au CCTP et aux critères du marché.
- Préparer des tableaux de prix à compléter ou valider par l’entreprise ; ne jamais inventer les prix.
- Effectuer une vérification finale et exporter les documents en DOCX/PDF.
- L’entreprise relit, valide et dépose elle-même le dossier sur le profil acheteur.

4. Règles de fiabilité et limites à respecter

- Ne jamais inventer un contact, une adresse e-mail, un téléphone, une qualification, une assurance, une référence, un effectif, une capacité ou un prix.
- Si un contact nominatif n’est pas publié, afficher « non publié » et fournir le service ou le canal officiel disponible.
- Distinguer le contact administratif, le contact technique et le canal officiel de questions/réponses. Les échanges doivent suivre les modalités prévues par la consultation.

- Un mémoire technique générique peut être pénalisant : chaque réponse doit être construite à partir du marché et des capacités vérifiées de l'entreprise.
- Le contenu généré doit pouvoir être relié à une donnée de l'entreprise ou à une exigence du DCE.
- Ne pas promettre le dépôt automatique universel : les profils acheteurs ont des fonctionnements différents.
- Ne pas promettre une couverture exhaustive : certains petits marchés sont publiés localement ou communiqués selon des modalités qui ne sont pas toujours accessibles à un agrégateur.
- Respecter les conditions de réutilisation, les CGU, les limites techniques et les droits applicables à chaque source.

5. Sources de marchés à étudier

Sources candidates, à intégrer progressivement après vérification de leurs API, flux, conditions de réutilisation et modalités d'accès :

Source	Utilité envisagée
BOAMP	Avis de marchés publics et flux/données accessibles.
PLACE	Consultations des services de l'État.
TED / JOUE	Marchés publiés à l'échelle européenne.
APProch	Projets d'achats et signaux en amont, lorsque les données sont disponibles.
Profils acheteurs	DCE, mises à jour, questions/réponses et détails des consultations.
Sites de collectivités et établissements	Opportunités territoriales et publications locales, sous réserve d'accès/réutilisation.
DECP	Données essentielles des marchés attribués : historique et connaissance des acheteurs ; ce n'est pas une source suffisante pour détecter seule les nouvelles consultations.

La collecte doit être mutualisée, planifiée, journalisée et surveillée. Chaque connecteur doit avoir son état de santé, sa dernière collecte, ses erreurs et sa fréquence.

6. Modèle de données envisagé

Entité / table	Contenu
companies	Identité et paramètres de l'entreprise.
company_activities	Métiers, prestations, mots-clés et CPV associés.
company_zones	Rayons, communes, départements et zones couvertes.
company_documents	Documents privés, dates, catégories et statut de validité.
company_references	Références professionnelles et réalisations.
tenders	Annonces normalisées et dates importantes.
buyers	Organismes acheteurs.
tender_contacts	Contacts publiés, rôle, source et date de vérification.
tender_documents	Pièces du DCE, liens, versions et métadonnées.
tender_matches	Correspondance entre une entreprise et un marché.
response_projects	Dossiers de réponse et progression.
response_files	Fichiers préparés, versions et validations.

Entité / table	Contenu
subscriptions	Formule commerciale et droits d’utilisation, à ajouter lorsque le modèle sera validé.

7. Sécurité, confidentialité et RGPD

- Les documents privés des entreprises restent stockés localement par défaut.
- Prévoir chiffrement des données sensibles au repos lorsque cela est pertinent, sauvegarde/restauration et contrôle d’accès à l’application.
- Les communications avec le service central doivent être chiffrées (HTTPS) et authentifiées.
- Le service central ne doit recevoir que les données nécessaires à la distribution des annonces et au fonctionnement choisi.
- Si une IA distante analyse un document, l’utilisateur doit être informé de ce qui est transmis, à quel prestataire et dans quelles conditions.
- Prévoir export, suppression, durée de conservation et politique de confidentialité.
- Séparer strictement les données de chaque entreprise si une fonction de synchronisation ou de compte distant est ajoutée.

8. Modèle économique : hypothèses non validées

Premières pistes de prix évoquées, à considérer comme des hypothèses de travail et non comme une validation du marché :

Formule	Prix indicatif	Périmètre possible
Découverte	Gratuit	Profil et aperçu limité des opportunités.
Radar	19,90 €/mois	Veille et alertes personnalisées.
Pro	39,90 €/mois	Veille, fiches détaillées et assistant de réponse avec limites d’usage.

Le modèle doit être validé auprès de vrais artisans et PME. Les coûts d’hébergement de la collecte, de distribution, d’IA, de stockage et de support doivent être mesurés avant de fixer les tarifs. Le budget de départ annoncé est de 500 € : le dépenser progressivement, sans engager de frais récurrents inutiles.

9. Feuille de route recommandée

Phase 1 — Prototype de bureau

Lancer Tauri, afficher l’interface, enregistrer un profil entreprise dans SQLite et vérifier la création d’une version Windows.

Phase 2 — Profil entreprise complet

Activités, zones, documents, références, assurances, validation des champs et stockage local.

Phase 3 — Première collecte

Créer un premier connecteur de source publique, normaliser les annonces et gérer les doublons.

Phase 4 — Distribution et correspondance

Service central, synchronisation vers les clients, filtres métiers/zones, favoris et alertes.

Phase 5 — Fiches marchés

Acheteurs, contacts vérifiés, liens vers les DCE et suivi des mises à jour.

Phase 6 — Assistant de réponse

Lecture des DCE, extraction des exigences, données manquantes, génération contrôlée et export.

Phase 7 — Pilote commercial

Tester avec quelques entreprises, mesurer l'utilité, la qualité de la collecte, les coûts et la disposition à payer.

10. État actuel du développement et reprise technique

Le premier essai basé sur Next.js et Supabase a été remplacé après clarification du besoin : le produit cible est un logiciel de bureau Windows, avec données d'entreprise locales et collecte Internet mutualisée.

Le nouveau projet préparé est nommé Radar-Pro-Desktop. Il utilise Tauri, React, TypeScript et SQLite. L'archive remise dans la conversation s'appelle Radar-Pro-Desktop.zip. Le dossier doit être décompressé et ouvert à sa racine dans Visual Studio Code ; vérifier que le fichier package.json est directement à la racine avant de lancer les commandes.

Environnement de développement Windows

- Node.js (version LTS) est requis pour les dépendances front-end.
- Rust et Cargo sont requis pour compiler Tauri.
- L'installateur Rust a proposé les prérequis Visual C++ ; le choix conseillé est l'installation via Visual Studio Community/Build Tools.
- Les composants confirmés comme nécessaires sont MSVC v143 Build Tools et Windows 11 SDK.
- Après installation, fermer et rouvrir le terminal/VS Code, puis vérifier avec : rustc --version et cargo --version.
- À la racine du projet : npm install puis npm run tauri dev.
- Pour construire l'application Windows : npm run tauri build.

Commandes utiles

Vérifier Rust	rustc --version
Vérifier Cargo	cargo --version
Installer les dépendances	npm install
Lancer en développement	npm run tauri dev
Compiler l'application	npm run tauri build

Au dernier point de la conversation, l'installation des prérequis MSVC v143 et Windows 11 SDK était en cours. Il faut attendre la fin de l'installation, redémarrer le terminal, vérifier les versions Rust/Cargo et relancer la commande de développement. Aucune confirmation de démarrage réussi n'a encore été donnée.

Les outils Rust et C++ servent à compiler le logiciel. Les clients finaux n'auront normalement pas besoin de les installer pour utiliser l'application compilée. Ils peuvent être désinstallés du PC de développement après la compilation finale, mais il faudra les réinstaller si une nouvelle compilation est nécessaire.

11. Principes à conserver dans les prochaines conversations

- Ne pas revenir à un site SaaS public par défaut : le choix confirmé est un logiciel de bureau Windows.
- Ne pas remettre Supabase comme base des données privées locales sans raison nouvelle.
- Conserver la séparation entre données locales des entreprises et service central de collecte des annonces.

- Avancer étape par étape et fournir des fichiers complets, avec leur chemin exact, plutôt que des extraits isolés difficiles à intégrer.
- Ne pas modifier la logique métier ou les fichiers existants sans expliquer précisément les changements.
- Ne pas prétendre qu'une fonction est opérationnelle si elle n'a pas été testée.
- Privilégier un MVP utile, mesurer les coûts et valider la demande avant d'ajouter des fonctions coûteuses.

> **Objectif immédiat**
>
> Terminer l'installation de l'environnement Windows, lancer le prototype Tauri, vérifier SQLite et le profil entreprise, puis seulement commencer le premier connecteur de collecte.