الدليل الاحترافي الكامل لعلامات الوقوف والتوقف

(2026)

أولاً: المفاهيم الأساسية (ما هو الفرق؟)

من القوانين الجوهرية للسير، التمييز الواضح بين الحالتين لتفادي الغرامات:

التوقف: هو ركن السيارة بشكل كامل (الباركينغ)، إطفاء المحرك ومغادرة المركبة لفترة طويلة.

الوقوف: هو الوقوف لزمن قصير جداً دون مغادرة السيارة، بهدف صعود أو نزول راكب، أو تفريغ حمولة سريعة ثم المغادرة فوراً.

ثانياً: العلامات الدائرية (التشوير العمودي والأفقي)

هذه العلامات هي علامات وضعية، يبدأ تطبيق المنع من عندها (عند موضع العلامة) ويمتد على طول الرصيف حتى ملتقى الطرق القادم.

ملاحظة هامة: علامات الوقوف والتوقف الدائرية لا توجد لها علامة نهاية منع، بل ينتهي مفعولها تلقائياً عند أول ملتقى طرق.

1. علامة منع الوقوف والتوقف معاً (مطلق)

يمنع ركن السيارة تماماً ويمنع حتى الوقوف لإنزال الركاب.



منع الوقوف والتوقف معاً



رصيف أصفر بالكامل

2. علامة منع التوقف فقط (الوقوف مسموح)

يمنع ركن السيارة تماماً، ولكن يسمح بالوقوف المؤقت والسريع لإنزال أو صعود الركاب.



منع التوقف فقط



رصيف أحمر وأبيض

ثالثاً: قواعد التناوب نصف الشهري والتوقيت اليومي

عندما تظهر أرقام داخل لوحة منع التوقف، فإنها تحدد التوقيت والجهة كالتالي:

الحالة والرقم داخل العلامة	المعنى وتطبيق المنع في الطريق
رقم (1 - 15) في الأعلى	يُمنع التوقف في النصف الأول من الشهر على الجانب الأيمن.
رقم (16 - 31) في الأسفل	يُمنع التوقف في النصف الثاني من الشهر على الجانب الأيسر.
رقمي (1-15) و (16-31) معاً	يُمنع التوقف بالتناوب نصف الشهري يميناً ويساراً.
ساعات محددة (مثال: 8h - 12h)	يُطبق المنع فقط خلال تلك الساعات المحددة المكتوبة.

رابعاً: تأثير اللوحات التكميلية (الرموز والأسهم)

عند وضع لوحة صغيرة تكميلية أسفل العلامة الدائرية الرئيسية، فإنها تغير القاعدة العامة:

1. الرموز التكميلية (تخصيص المنع)

إذا وُضع رمز (مثال: شاحنة) أسفل علامة المنع، فإن المنع يخص الشاحنات فقط، أما السيارات العادية فيُسمح لها بالتوقف والوقوف بشكل طبيعي.



تخصيص المنع للشاحنات فقط

2. الأسهم التكميلية (توجيه المنع)

الأسهم تلغي قاعدة "بدء المنع من عند العلامة" وتتحكم في جهة المنع كالتالي:

- سهم للأعلى: يمنع التوقف بعد العلامة.
- سهم للأسفل: يمنع التوقف قبل العلامة.
- ↕ سهم مزدوج: يمنع التوقف قبل وبعد العلامة معاً.
- ↔ سهم عرضي: يمنع التوقف على الجانب الموضح.

خامساً: العلامات المربعة الجديدة (نظام المناطق)

علامات مربعة الشكل تحدد منطقة كاملة (حي، منطقة صناعية) ويُطبق المنع فيها بالكامل داخل حدود المنطقة.

> **ملاحظة هامة:** علامات المناطق لا تنتهي عند ملتقى الطرق، بل تستمر حتى تجد لوحة نهاية المنع الخاصة بها (رمادية وعليها خط مائل).

1. منطقة ممنوع فيها التوقف ونهايتها:

لوحة مربعة بداخلها علامة منع التوقف دائرية بدون رموز إضافية.



منطقة ممنوع التوقف فيها



نهاية منطقة التوقف

2. منطقة التوقف بالتناوب نصف الشهري ونهايتها:

لوحة مربعة بداخلها أرقام (1-15) و(16-31) بالتناوب.



منطقة التوقف بالتناوب



نهاية منطقة التناوب

3. منطقة التوقف المحدد زمنياً بالقرص ونهايتها:

لوحة مربعة بداخلها رمز قرص التوقيت (Disque). التوقف محدد بوقت ويجب وضع قرص التوقيت على زجاج السيارة الأمامي.



منطقة التوقف بالقرص



نهاية منطقة القرص

4. منطقة التوقف المؤدى عنه (بالخلاص) ونهايتها:

تظهر بداخلها يد تضع قطعة نقدية. التوقف غير مجاني ويجب الدفع للركن.



منطقة التوقف بالخلاص



نهاية منطقة الخلاص

ملخص سريع للمراجعة:

الرصيف الأصفر = ممنوع الوقوف والتوقف (مثل علامة X).

الرصيف الأحمر والأبيض = ممنوع التوقف فقط، والوقوف مسموح (مثل علامة خط مائل).