الدليل الشامل للإشارات العمودية

شرح شامل لقواعد وقوانين السير المغربية

المجموعات الرئيسية للعلامات العمودية

تنقسم العلامات العمودية في قانون السير المغربي إلى أربع مجموعات رئيسية تختلف في أشكالها وألوانها وقواعد تطبيقها.

المجموعة الأولى: علامات المنع ونهاية المنع

تتميز بكونها علامات وضعية، أي أن المنع يبدأ تطبيقه فوراً من عند موضع العلامة على الطريق.

1. علامات المنع (شكل دائري بإطار أحمر)

علامة ممنوع المرور (الاتجاه المحظور / Interdit): دائرة حمراء وسطها أبيض بدون رموز، تمنع حركة المرور في هذا الاتجاه لجميع العربات.


منع فئات معينة واللوحات التكميلية

- **منع مرور السيارات:** دائرة حمراء بداخلها سيارة، تمنع مرور جميع السيارات ذات المحرك (باستثناء الدراجات النارية العادية).

- **منع مرور الشاحنات:** دائرة حمراء بداخلها شاحنة، تمنع الشاحنات فقط من المرور.

- **منع الوقوف والتوقف:** دائرة حمراء بها شرطة واحدة تمنع التوقف فقط، وبها سهم للتحكم بالمنع قبل وبعد العلامة.

- **اللوحات التكميلية:** لوحات صغيرة تحدد صنف المركبات المعنية بالمنع (مثل تخصيص المنع للشاحنات دون السيارات).


لوحة تكميلية للشاحنات	منع مرور السيارات	علامة الاتجاه المحظور (Interdit
		

2. علامات نهاية المنع (دائرة بيضاء بداخلها شريط رمادي/أسود)

مفهومها: تلغي المنع السابق الذي فرضته العلامات الدائرية الحمراء أثناء السير.

❖ **نهاية جميع أنواع المنع:** دائرة بيضاء بها خط رمادي مائل تلغي كافة الممنوعات السابقة (كالسرعة والتجاوز) باستثناء الوقوف والتوقف.

❖ **نهاية منع التجاوز للشاحنات:** دائرة بيضاء بها رسم شاحنة رمادية تلغي منع التجاوز المفروض سابقاً على الشاحنات.



المجموعة الثانية: علامات الإجبار ونهاية الإجبار


تتميز بشكلها الدائري ذي اللون الأزرق، وهي أيضاً علامات وضعية يبدأ تطبيق الإجبار من عندها.

1. علامات الإجبار (دائرية زرقاء)

- **إجبارية الاتجاه:** تجبر السائق على اتباع مسار محدد (مثل الانعطاف يميناً أو يساراً إجبارياً).

- **ممر خاص بالدراجات:** مسلك خاص بالدراجات يمنع على باقي العربات استعماله.

- **السرعة الدنيا الإجبارية:** لوحة زرقاء بها رقم تجبر السائق على السير بسرعة لا تقل عن الرقم المكتوب.



2. علامات نهاية الإجبار


الشكل والمعنى: دائرة زرقاء عليها خط أحمر مائل، تعلن نهاية المسلك الخاص أو نهاية السرعة الدنيا الإجبارية وبداية حرية الاختيار.



المجموعة الثالثة: علامات الخطر (المتقدمة)

تتميز بشكلها المثلث ذي الإطار الأحمر، وهي علامات متقدمة توضع قبل الخطر بمسافة لتمكين السائق من خفض السرعة والاستعداد:

- **داخل المدينة:** توضع على بعد 50 متراً قبل الخطر.
- **خارج المدينة:** توضع على بعد 150 متراً قبل الخطر.



[مكان ال الخطر]

المجموعة الرابعة: علامات الإرشاد (المعلومات)

تتميز بشكلها المربع أو المستطيل الأزرق، وهي تقدم معلومات نافعة وتسهيلات للسائق أثناء السير.

- **الخدمات:** موقف السيارات (P)، مطعم، هاتف عمومي.
- **مسارات السير:** بداية طريق سيار، مخرج المسافرين.

علامة بداية الطريق السيار	علامة موقف السيارات (P)
	

💡 قاعدة الامتحان الأساسية للتمييز بين العلامات:

دائرة حمراء = منع (يبدأ من عند العلامة)

مثلث أحمر = خطر (متقدم بـ 50م في المدينة أو 150م خارجها)

دائرة زرقاء = إجبار (يبدأ من عند العلامة)

مربع أزرق = إرشاد (توجيهي ومعلوماتي)