الدليل الشامل للتشوير الأفقي

شرح خطوط الطريق وعلامات التشوير الأرضية

مفهوم التشوير الأفقي

يتكون التشوير الأفقي من أربعة عناصر رئيسية مرسومة على الأرض لتنظيم حركة السير وتحديد مسارات العربات وتوجيه مستعملي الطريق.

1. خطوط الطول (الخطوط الطولية)

تنقسم خطوط الطول إلى ثلاثة خطوط رئيسية تحدد اتجاه الطريق وحق التجاوز:

أ. خط الحاشية اليسرى (تحديد اتجاه السير)


من خلال النظر إلى الخط الموجود في أقصى اليسار، يمكن معرفة نوع الطريق إن كانت اتجاه واحد أو اتجاهين.

خط الحاشية اليسرى وتحديد اتجاه السير

خط يسار متصل: الطريق ذات اتجاه واحد (تأخذ فقط ولا تأتي بالسيارات من الاتجاه المعاكس).

خط يسار متقطع: الطريق ذات اتجاهين (تؤدي وتجيب).

غياب خط اليسار كلياً: الطريق ذات اتجاهين (تؤدي وتجيب).



ب. خط الوسط (حق التجاوز والالتفاف)


- **خط متصل:** يمنع كلياً تجاوزه، أو تخطيه، أو القيام بنصف دورة.

- **خط متقطع:** يسمح بالتجاوز، التخطي، والقيام بنصف دورة عند خلو الطريق.

- **خط التحذير:** خط متقطع تبدأ مسافاته بالتقارب تدريجياً، ينبه إلى قرب وصول الخط المتصل ويمنع التجاوز.

- **الخطوط المزدوجة:**

- المتصل من جهتك: يمنع عليك التجاوز تماماً، ويُسمح للقادمين من الاتجاه المعاكس.
- المتقطع من جهتك: يُسمح لك بالتجاوز والتخطي، ويُمنع ذلك على الاتجاه المعاكس.




ج. خط الحاشية اليمنى (مسافات الأمان)

يكون دائماً متقطعاً (باستثناء المسالك الخاصة)، وتُستخدم أطواله في حساب مسافة الأمان بينك وبين العربة التي أمامك:

طول الخط الواحد: 20 متراً.

الفراغ بين خط وآخر: 6 أمتار.




2. خطوط العرض (خطوط التوقف عند الملتقيات)

- **خط العرض المتصل:** يرافق دائماً علامة "قف". يجب الوقوف عنده تماماً وإعطاء الأسبقية لليمين واليسار.

  - إذا كان ممتداً بعرض الطريق كاملة: الطريق ذات اتجاه واحد.
  - إذا كان ممتداً في نصف الطريق فقط: الطريق ذات اتجاهين.


- **خط العرض المتقطع:** يرافق دائماً علامة "إعطاء حق الأسبقية" (المثلث المقلوب). لا يجب الوقوف إلا إذا كانت الطريق غير خالية.

  - إذا كان ممتداً بعرض الطريق كاملة: الطريق ذات اتجاه واحد.
  - إذا كان ممتداً في نصف الطريق فقط: الطريق ذات اتجاهين.



3. أسهم تغيير الاتجاه

ترسم بالقرب من الملتقيات لتنظيم السير. تظهر على شكل ثلاثة أسهم متتالية: سهم التنبيه، سهم التحذير، وسهم الإجبار الذي يجبرك على اتباع الاتجاه المرسوم.




[مكان الصورة: أسهم منفردة مقابل أسهم مزدوجة]

4. أسهم الانحياز

- **مع خط الوسط:** ترسم مائلة ومتداخلة مع خط الوسط، تنبه لقرب وصول الخط المتصل وتأمر بالانحياز فوراً لليمين.

- **وسط المسلك:** ترسم وسط المسلك، وتعني نقصان في عدد مسالك الطريق وتأمر بالانتقال للمسلك الأيمن.



[مكان الصورة 6: مقارنة بين مسلك مرسوم وسط المسلك]