


KI-AGENTEN & RAG-SYSTEME · PROJEKTABGABE

Job Application Agent

Der KI-Bewerbungsassistent für Studierende — **finden** • **matchen** • **schreiben**
• **nachfassen**.

Vier Kapitel, ein durchgehender Ablauf.



Bewerben kostet Studierende Stunden — pro Stelle.

Vier Schritte, jeder mühsam und manuell. Die Folge: man bewirbt sich zu selten und zu spät.

SUCHEN

Portale abgrasen

Adzuna, StepStone, LinkedIn, die BA-Jobbörse — jeden Tag neu durchklicken.

ANPASSEN

Anschreiben tippen

Jede Bewerbung individuell formulieren — schnell eine Stunde pro Stelle.

BEWERTEN

Passt die Stelle — echt?

Lohnt sich die Mühe? Und ist die Anzeige seriös oder ein Ghost Job?

NACHHALTEN


Excel-Chaos

Wer hat geantwortet? Wann nachfassen? Der Überblick geht verloren.

- Viel Reibung, wenig Ergebnis — genau hier setzt der **Agent** an.

Ein Team aus **fünf KI-Agenten** übernimmt die Kette.

Jeder Agent hat eine Aufgabe und reicht das Ergebnis an den nächsten weiter — vom Lebenslauf bis zur Erinnerung.




find → match → draft → track

Was früher Stunden dauerte, läuft jetzt **auf Knopfdruck**.

Kein Blackbox-Score — jede Zahl ist begründet.

Eine gewichtete 1–5-Rubrik mit Belegen und Ghost-Job-Prüfung — nachvollziehbar statt geraten.



Der Agent schlägt vor, **wonach** du suchen sollst.

Ein neuer Nutzer weiß selten, welche Formulierung auf deutschen Jobbörsen überhaupt Treffer liefert. Der Agent liest das Problem aus dem eigenen Lebenslauf.

Aus deinem Lebenslauf:

Werkstudent KI Engineering

← Arbeitsart + Profiltitel

Werkstudent Wirtschaftsinformatik

← Arbeitsart + Studienfach

Praktikum Python

← Top-Skill aus dem CV

Werkstudent Machine Learning

← Top-Skill aus dem CV

1

Kein LLM nötig

Jede Suche wird aus genau einem Profelfeld gebaut — offline, kostenlos, reproduzierbar.

2

Begründung inklusive

Neben jedem Vorschlag steht, warum er da ist. Keine Vorschläge aus dem Nichts.

3

Ein Klick = Suche


Chip anklicken → Scout läuft sofort mit dem Begriff, der auf DE-Portalen wirklich trifft.

max. 6 Vorschläge · dedupliziert · offline

Der Scout braucht einen Suchbegriff — jetzt liefert ihn das Profil selbst.

Die Mail geht **an dich** — nie an den Arbeitgeber.

Der Agent bewirbt sich nie selbst. Jede Bewerbungs- und Follow-up-Mail geht technisch an eine selbst gesetzte Kontroll-Adresse. Du prüfst und leitest selbst weiter.



Was drin ist

Jobdetails, Anschreiben als PDF und der Lebenslauf — ein fertiges Paket zum Weiterleiten.

Dry-run zuerst

Neue Konten starten ohne echten Versand. Echtversand verlangt zusätzlich eine Bestätigung in der UI.


Genau einmal

Ein persistierter Outbox-Schlüssel macht den Versand idempotent — keine Dubletten bei Neustart.

- Ohne gesetzte Kontroll-Adresse wird **gar nichts versendet** — auch nicht vom Autopilot.

Eine lineare Pipeline mit **typisierten Verträgen**.

Jeder Agent gibt ein validiertes Datenobjekt weiter — kein roher Text. Und jeder LLM-Schritt hat einen deterministischen Fallback.



1 Verträge statt Freitext

Alle Übergaben sind Pydantic-Schemas mit `extra = "forbid"` — Fehler fallen sofort auf, nicht erst beim Nutzer.

2 Fallback für jeden LLM-Pfad

Matcher, Writer & Scout laufen auch ohne LLM. Die `--demo` läuft komplett offline — stabil für heute.

Vier Entscheidungen, die das System **tragen**.

Jede ist in einem ADR begründet — hier die Kurzfassung.

ADR-0006 · MATCHER

Erklärbare Rubrik statt Blackbox

Gewichtete 1–5-Dimensionen mit Belegen, Hard-Gate bei 0 Muss-Skills und ein Ghost-Job-Check (WhatsApp, Vorkasse, anonyme Firma).

6 Dimensionen · Muss 45%

ADR-0006 · SKILLS

Matching in 3 Stufen

Erst günstig & sicher, dann semantisch: Alias → Embedding/Fuzzy → LLM. Stufe 1–2 bleiben der Fallback, wenn das LLM fehlt.

offline-fähig

ADR-0003/04 · LLM

Eine Schicht für alle Agenten

Ein call_llm mit Retry & Backoff, Telemetrie und Structured Outputs — provider-agnostisch (Ollama, OpenAI, KI-Connect, Groq).

1x .env-Wechsel

EVALUATION

Gemessen statt behauptet

Golden-Set aus 24 gelabelten Stellen. Qualität ist eine Zahl — und läuft als Regressionsgate in der CI.

Accuracy 91.7% · κ 0.89